





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/2

4656522 (2)

A R O M A T V M,
ET
SIMPLICIVM ALIQVOT
MEDICAMENTORVM APVD
INDOS NASCENTIVM
HISTORIA:

Primum quidem Lusitanica lingua per Dialogos
conscripta, D. GARCIA AB HORTO, Pro-
regis Indiae Medico, auctore.

Nunc verò Latino sermone in Epitomen contracta, & ico-
nibus ad viuum expressis, locupletioribusq; annotatiun-
culis illustrata à CAROLO CLVSIO Arebate.



ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini,
Architypographi Regij.
c1o. 1o. LXXIIII.

SVMMA PRIVILEGII.

PHILIPPI Regis Hispan. &c. Ducis Brab. &c.
Privilegio cantum est, ne quis ante quadriennium citra
Christophori Plantini voluntatem Historiam Aroma-
tum & Simplicium aliquot Medicamentorum a-
pud Indos nascentium, &c. imprimat, aut alibi im-
pressam importet, venalemve habeat, intra omnes di-
tioniis eius fines. qui secus faxit; confiscatione librorum, &
pœna fisco Regio exsoluenda, multabitur: ut latius patet
in ipso diplomate.

Subsig.

I. de VVitte.

BENEVOLO LECTORI.

SCRIPSIT D. Garcias ab Orta, eius qui in India pro Rege fuit medicus, librum de iis plantis & aromatibus, quæ longa cura & diligenti studio apud Indos (vbi triginta amplius annis medicinam fecit) observavit: sed Lusitanica lingua, amicorum efflagitationibus victus, tametsi, ut ipse refert, Latinè eum scripsisset. Hunc ego benevole Lector in tuam gratiam Latinum faciens, in Epitomen contraxi, paulo forsitan commodiore ordine singula disponēs, quàm antè fuerant, atque nonnulla etiam reiiciens, quæ non multum ad rem facere videbantur. Nam cùm singulis ferè simplicibus suum dialogum adscripserit, & ordinem alphabeticum sequutus sit noster auctor: multa illum suo loco haud aptè reponere, & pleraque repetere necesse fuit, ut ferè in Dialogis contingere solet. Eum verò laborem eò libentius suscepi, quòd ab incūte fere ætate rei herbariæ studio summo perè sim delectatus, tum etiam quòd huius libri lectione excitata præclara ingenia, nostri auctoris exemplum sequutura arbitrer.

CUM verò variorum auctorum testi-
 A 2 monio

4
monio vtatur, locos diligenter contulimus
atque adscripsimus, in Auicenna postre-
mam editionem, Venetam scilicet anni
M. D. LXIII. sequuti. Addidimus insu-
per ad singula ferè capita adnotatiunculas,
& aliquot aromatum icones ad viuum ex-
primi curauimus. Quòd si qualem cunque
hac nostram opellam gratam esse animad-
uertero, alia propediem non minus forsi-
tan vtilia in studiosorum rei herbariæ gra-
tiam publicè proferam.

Ioan. Posthius Germ. Medic.

*Gratia magna tibi debetur, Garcia: nec non
Gratia debetur, Carole, magna tibi.
Tu quoniam nobis Latio sermone dedisti,
Ille suis patrio quæ dedit antè sono.
Vestra simul viuent igitur præconia: donec
India fertilibus pharmaca mittet agris.*

A R O-

AROMATVM ET SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

HISTORIÆ LIBER I.

De Ambaro. CAP. I.



AMBARVM Latinis, Ambar Arabibus ducitur: quo nomine omnibus, quas scia, ^{Ambac.} nationibus notum est, aut variato duntaxat paululum vocabulo.

VARIA autem circa huius generationem Scriptorum est opinio. Siquidem alij sperma Balenæ esse asserunt: alij beluæ cuiusdam marinæ excrementum, aut maris spumâ (quæ sanè opinionēs ratione carent, quod nullum Ambarū inueniatur vbi ^{Ambarum Balenarum sperma non esse.} frequentissima sunt Balenæ, & vbi fluctuū reciprocatione spuma plurima excitatur;) alij Bituminis modo ex maris ^{Ambarum Bitumen videri.} alueo emanare: quæ opinio melior, & veritati magis consona plerisque visa est.

AVICENNA lib. 2. cap. 63. & Serapio lib. simp. cap. 196. scriptum reliquerunt, fungorum in rupibus & arboribus more Ambarū in mari generari, & tēpestatibus vnâ cum saxis interdū in littus eici; quæ sententiā verisimilior est reliquis ab Auicenna productis. Nam multum flantibus Euris, magna eius copia Sofalam, & in insulas Comaro, Demgoxa, Mosambicā, totumq; eum tractum eiicitur è Maldiuus insulis, quæ ad Orientē spectant. Flantibus verò Favoniis, copiose inuenitur in insulis quæ vulgo ^{Insula de Nalediua.} de Maldiuā nuncupantur corrupto vocabulo, cum de Nalediua dicendum sit: etenim Nale lingua Malabarica significat quatuor, & Diua insulā: Nalediua igitur pronūtiandum erat; quasi dicas, Quatuor insulas, simili planè

A 3 ratio-

Angediua in-
sula.

ratione, qua Angediua vocamus eas insulas que à Goa Orientalis Indiae emporio, 12. leucis distant, quòd quinque sint numero conterminae; Ange enim eorum lingua quinque est. Sed hac prater institutum: non potui tamen horum non meminisse, cum in Maldiua mentionē incidissem.

Azel piscis.

SCRIBUNT iidem locis sup. citatis Ambarum deuorari à pisce quodam AZel nūcupato, sed qui eo deuorato statim extinguatur. Hunc deinde undis fluctuantem regionis illius incolae vncis in siccum trahunt, coq̃, exenterato Ambarum colligunt: verum omne improbari, prater id quod spinae adhaeserit, id enim pro temporis diuturnitate purum & legitimum esse. Sed hac eorum opinio erronea mihi videtur. Nam veluti certum est animalia quarere alimentum natura sua conueniens, & minime noxium (nisi sortè cibus innoxius admisso decipiantur, quemadmodum mures fallere soleamus) sic etiam haudquaquam verisimile videtur, hunc piscem Ambarum venari, si eo deuorato sit periturus. Imò cum Ambarum sit ex eorum numero quae maximè cordis vires resciant, dixerim hunc piscem praesentaneum esse venenum, quandoquidem tam eximio medicamento deuorato perit.

Ambari esu
Azēl non in-
terire.

Ambarum cor
reficit.

Caphuram Af-
cap non esse
Ambari ge-
nus.

SCRIBIT Auenrois 5. collig. cap. 56. Caphura genus inueniri natum in maris alueo, quod deinde aquis supernatet: laudatissimum verò id censerī quod Arabibus Ascap dicitur. Quam verò eius opinio à veritate sit aliena, & tanto viro insignique Philosopho indigna; clarius est quam vt multis demonstrari debeat: primum quòd Caphuram in mari nasci dicat; deinde quod eandem quae frigida est & sicca tertio gradu, Ambari genus faciat, quod calidum & siccum constituit secundo ordine.

SUBIICIEMVS verò nonnulla vocabula quae apud Serapionem & Auicennam occurrunt. Magnam eius co-
piam

piam ex regione Zing Serapio lib. simp. cap. 196. adferri
asserit. Hæc est Sofala. Nam Zingue, aut Zangue Per-
sis & Arabibus idem significat quod niger Latinis; & quo-
niam totus ille maritimus Aethiopiæ tractus à nigris inco-
latur; Serapio eum Zingue vocat. Sic Auicenna lib. 2. cap.
63. epitheton illi addit Almendeli, quasi de Melinda:
item Selachiticum*, à Zeilan fortè laudatissima totius
Orientis insula, quam falso urbem esse Lacuna comment.
in Diosc. lib. 1 cap. 20. existimauit, cum sit insula multis
urbibus exulta.

HÆC sunt quæ ab Arabibus traduntur: nullus autem
Græcorum, præter Aetium, huius meminit.

CETERVM hæc mea est opinio. Veluti pro regionum
natura terra interdum rubra est, ut bolus armenus; inter-
dum candida, ut creta; nonnunquam nigricans: sic veri-
simile est, aut insulas, aut terras similis cum Ambaro for-
mæ inueniri, quod terra sit, aut fungosa, aut alterius gene-
ris. Quod verum esse testatur magna eius quæ reperitur
quantitas. Siquidem inuenta sunt interdum fragmenta
humanae magnitudinis, interdum nonaginta palmorum
longitudinis, duodeuiginti verò latitudinis. Affirmarunt
nonnulli se insulam ex puro Ambaro vidisse, quam cum
postea requirerent, nusquam comparuerit.

Auctoris de
Ambaro opi-
nio.

Insula ex Am-
baro.

ANNO 1555. circa promontorium Comorin,
quod è regione insularum de Maldina est, fragmentum
trium ferè milium pondo repertum est: sed cum is qui in-
uenerat, picem aut bituminis genus esse existimaret; vili
admodum vendidit. Maximum verò quod vnquam vide-
rim fragmentum, quindecim libras pendebat. Sed qui in
Aethiopiani commercij causa nauigant; multo maiora
fragmenta se vidisse affirmant: totus enim ille Aethiopiæ
tractus à Sofala ad Braui vsque, Ambaro abundat.

Promontoriū
Comorin.

Ambari fra-
gmentum 15.
libras pendēs.

INVENTVR etiam interdum, sed raro, in Timor,
& in Brasil. Et anno 1530. inuentum esse fragmentum
audio in Setubal Lusitaniæ portu.

REFERTVM verò est plerunque auium rostris, *
quas in eo nidulari credibile est; interdum conchyliis te-
stisq; ostreorum permixtum inuenitur, quæ contactu Am-
baro adherent.

Ambari dele-
ctus.

PORRO optimum Ambarum censetur, quod à sor-
dibus maximè repurgatum est, quodq; plurimum ad can-
dorem accedit, videlicet quod cinerei sit coloris, aut quod
ex venis, nunc cinereus, nunc candidantibus constet, leue,
quodq; acu persossum multum oleacei liquoris resudet.
Nigrum improbatur, præterea candidissimum, teste Ser-
pione, loco sup. citato: quod gypso adulteratū esse existimo.

NOTA est Manardi contradictio, qui in Electario de
Gemmis dist. 1. in comp. Mes. Ambarum rem nouam
esse affirmat, eamq; non magno æstimat, sed paulo post in
Electario Diambra ibidem, quasi sui oblitus, hanc com-
positionem ob Ambarum multis laudibus effert, eoque se in
mulieribus & senibus sæpenumero vii asserit.

Ambarum ma-
gna in æstima-
tione apud
Chinenses.
Cate ponderis
genus.

MAGNA verò in æstimatione est apud opulentiores
Indos, eo enim cibus permixto frequenter vtuntur medica-
menti loco. Eius autem precium intenditur pro fragmen-
torum magnitudine: quanto enim maius est fragmentum;
tanto eius intensius est precium, non secus atque in Gem-
mis. Sed nusquam maiori in precio est quàm in Chinæ
regione. Cum enim à nostris Lusitanis eius exigua copia è
delata esset; eius precium fuit mille quingenti aurei in sin-
gula Cate, quod apud eos ponderis genus est pendens vigin-
ti uncias. Huius lucri cupiditate deinde alii mercatores
allecti, tantam Ambari detulerunt è copiam, vt nunc
multo vilioris æstimeatur.

* Poste-

Posteriora exemplaria habent Ascleheti.

Huiusmodi rostellæ in Ambaro reperta, mihi dedit M. Hugo Morganus Pharnacopæus diligentissimus: sed ea non auium, ut putat nostrer Auctor, verum Sepiarum esse deprehendi, à Nicolao Rasso Chirurgico Regio edoctus.

ADVENTUR Hispalim totius non dicam Bæticæ, sed etiam Hispaniæ celeberrimum emporium, olei quoddam genus ex America, subruffi coloris, cuius mirabiles prædicant effectus in omnibus veteri morbis. Id oleum de Liquidambar nuncupant, eius sanè odoris ferè, qui Styracis odorem æmuletur. Id verò ex eo liquore exprimitur, quem de Ocosotl arbore stillare, Mexicana historia tradit in hunc modum. Inter arbores Mexicanas memoratur & Ocosotl arbor prægrandis, & venusta, foliis Hederæ similibus. Huius liquor, quem Liquidambar nuncupant, vulnera curat, atque cum corticis ipsius polli-
ne permixtus, elegans odoratumque suffimentum præbet.

Ocosotl.

Liquidambar.

De Aloë.

CAP. II.

Quæ Aloë Latinis, ἀλόν Græcis, hanc Arabes Persæ Aloë.
& Turci Cebat vocant, (nam quòd Laber à Serapione ἀλόν.
vocetur, Interpretis errore, aut Librariorum negligentia Cebat.
factum esse existimo; siquidem Arabicum exemplar Cebat.
bar habet) Guzarate verò (quos Gedrosios putant) & Arcaa.
Decan incolæ Arcaa; Canarini, qui maritimum hunc tra Catecomer.
ctum habitant, Catecomer; Hispani, Açibar; Lusitani Açibar.
Azeure appellunt. Azeure.

FIT ex Aloës herbae siccata succo, quæ plurima nasci Aloës natales.
tur in Cambaya, Bengala, aliisq; multis locis. Ceterum lau-
datissima est in Socotora, quæ inde ad Arabes, Persas, Tur-
cos, denique per vniuersam Europam defertur, eamque ob
causam Aloen Socotorinam appellant. Distat autem hæc Aloë socotori-
insula à freto [maris Erythrai] 128. leucis: qua de re non na.
minus Arabica quàm Aethiopica dici potest, quòd altera Socotora insu-
la.
parte freti Arabia terminetur, altera Aethiopia.

NEC verò succus hic extrahitur in quadam dumtaxat vrbe, ut ait And. Lacuna Comm. in Diosc. lib. 3. cap. Socotora nul-
23. sed per totam insulam, quæ nullis vrbibus exculta est, las vrbes ha-
sed pagos duntaxat habet cum multis gregibus: neque la- bet.
terculis ad excipiendum succum substernitur pavimen-

A s tum,

tum, vt idem auctor est, quandoquidem in tota insula non est tanta polities.

N E C hi audiendi qui succum ex superiori planta parte profluentem, eo qui media aut infima parte profluat, praestantiores faciunt: siquidem omnis succus bonus est, & arena caret, si adhibita diligentia extrahatur.

Aloën non adulterari.

P R A E T E R E A non adulteratur, nimia etenim eius est quantitas, sed quod incolae negligentiores sint in auferendis sordibus quas hic succus secum trahit, aliis alio peior videtur. Hanc ob causam minus adhibenda fides est Diosc. lib. 3. cap. 23. & Plinio lib. 27. cap. 4. qui eam gummi & acacia adulterari scribunt, cum exigua sit iis in regionibus gummi & acacia copia: imò, vt verum dicam, nulla, quemadmodum à viris fide dignis accepi. Illud verò non negauerim, quin, translatum, aliis in regionibus adulterari possit.

Aloë socotorina optima.

P O R R ò quod laudatissima sit qua in Socotora nascitur, non solum vulgari fama, sed à celebribus viris accepi, qui compertum se habere aiebant, Aloën quidem plerisque aliis Indiae locis nasci, quae cum Socotorina deferretur Adæ, & Gida (quam nonnulli corrupto nomine Iudaea vocant) & inde terrestri itinere *Cairum, postea in Alexandriam ad ostia Nili: vel, Ormus, deinde Bacora, postea Cairum & Alexandriam: facile tamen dignosci eam qua in Socotora nascitur, ab ea quae à Cambaya, Bengala, aliisque locis aduehitur: Socotorinaque precium quadruplo maius esse, eius qua aliunde adfertur precio. Inter reliquas autem notatas hanc commendabant, quod Socotorina solida sit & bene compacta; alterius verò partes non possunt perfecte coire, quod succus ex diuersis plantis collectus sit.

Aloës delectus

Vnicum esse Aloës genus.

N E C eius plura sunt genera*, vt volunt Arabes, sed vnicum duntaxat, tamen si varia illi indant nomina.

Q V O D

QVOD verò Dioscorides & Plinius scribunt laudatissimam ex India adferri: alij verò ex Alexandria aut Arabia, non simpliciter id intelligendum est, sed de ea quæ ex Socotora primum in Indiam delata est. Nam etiam ex Cambaya & Bengala defertur Ormus, Adem, & Gida. Itaque minus male Mesue, qui vnum Aloës genus ex Socotora adferri scribit, aliud è Persia, tertium ex Armenia, quartum ex Arabia. Nam quæ in Lusitaniam defertur (vtri his oculis vidi) ea ex Socotora allata est. Alexandrinā autem à quibusdam præferri hinc factum est, quòd superioribus annis pleraque aromata Ormus deferrentur, deinde Basora, Adem, Gida, inde Camelus Suez, quæ in extremo maris Erythræi sita est, & Alexandriam ad Nili ostiū, vnde Veneti petentes ea reliquæ Europæ communicabant: non autem quòd in Alexandria fiat Aloë.

Aloë Alexandrina.

NASCITVR verò non modò in maritimis, sed etiam desertis India locis, cum eam ubique viderim ducentis leucis itinere terrestri per eas solitudines confecto. Nullum eius inueniri gummi certum est, sed interdum aqua quadam viscida è foliis stillat, at neglecta & nullus vsus.

Aloën plātam non in maritimis duntaxat nasci.

HVIUS vsus est non modò apud Arabes Turcosq; medicos (qui Auicēnam, Abohali apud eos dictum, & eius libros quinque Canum edidicerunt, legeruntq; Razen quem Benzacaria vocant, item Hali Rodoam & Mesuen illis Menxus appellatum, tametsi non is sit qui apud nos in vsu est, Hippocratis præterea, Galeni, Aristotelis & Platonis omnia opera, minus tamen integra, quàm Græco sermone conscripta) sed etiam apud Indos, in purgantibus medicamentis & collyriis, tum etiam in vulneribus carne explendis: in quem vsu plerumq; in suis officinis medicamentum habent, cui nomen Mocebar ex Aloë & Myrrha para-

Mesue Arabicus, alius à nostro. Menxus.

Morebar me-
dicamentum.

paratum, quo etiam plurimum vtiuntur in equis curandis,
& vuln. r. umblicis enecandis.

Aloë plantæ
medicus vsus.

MEDICVM vidi magni Sultani Badur Regis Cam-
baya, ipsa herba Aloë vtiem pro medicamento familia-
ri, in hunc modum. Folia Aloës concisa cum sale coquebat,
eius decocti octo uncias propinabat, quæ aluum sine mole-
stia & nocumento subducebant quater aut quinquies. In
hac vrbe Goa Aloën probè tusam & cum lacte mixtam
propinant iis qui vlcere renum aut vesica laborant, vel
qui purulentas excernunt vrinas, non sine magno suc-
cessu & ægrorum commodo: nam illico curantur. Eius
vsus etiam Aucupibus notus est, qui confracta auium crura
ea conglutinant. Hic similiter in India maturandis
phlegmonibus idonea.

Aloë planta
amara.

QVAMOBREM hallucinari mihi videtur Mat-
thiolus, in Diosc. lib. 3. cap. 2. qui Aloën ad spectaculum
potius foueri asserit quàm ad medicum vsum. Quod verò
Antonius Musa in Exam. simpl. neget Aloën herbam a-
maram* esse, magis mirum: nam sæpe degustatam admo-
dum amaram inueni; quòque vniuersa pars erat radici, eo
amarior mihi visa est; extrema autem folia amarore care-
re mihi visa sunt. Tota planta viroso odore pradiata est.

CETERVM quoniam controuersia est inter nonnul-
los Auctores, debeantne ea medicamenta quæ Aloën acci-
pient, ante cibum sumi, an verò secundum cibum, & an il-
lico a cibo, pauca visum est hic adicere, tametsi à doctio-
ribus medicis potius hæc erant petenda. Galenus* eius quin-
que catapotia exhibet, & bene quidem, quoniam hac ra-
tione capitis dolores sedat. Plinius autem lib. 27. cap. 5. ef-
ficaciorem esse, si pota ea sumatur cibis, modicus videlicet
& boni succi: quæ ratio multum mihi probatur, eamq; se-
quuntur huius regionis medici. Cum enim Aloë medica-
mentum

mentum sit debile, non euacuabit, nisi statim vires confrimentur modici cibi eiusq³ boni succi sumptione, vt eo digesto melius euacuare possit, Paulus lib. 7. cap. 4. contra, manè sumendam præcipit, eosq³ reprehendit qui eam à cibo exhibent: corrumpit enim, inquit, cibum. Singuli suis mittuntur firmis rationibus & Auctoribus, sed conciliari facile possunt. Cum verò controuersia sit admodum vulgaris, & à multis agitata, an cibus cum medicamento misceatur, superuacaneum esse iudico de his plura agere.

SED præter institutum facere mihi non videbor, si hîc paucula quadam inseram de vulgari ratione quâ Indi medici in exhibendis medicamentis obseruant. Catapotia & Medicamenta
exhibedi apud
Indos ratio. liquidiora medicamenta summo diluculo exhibentur, nostratium more, abstinendo deinde quinq³ horarum spacio à cibo, potu, & somno. Quod si infra hoc tempus non purgentur, roborando stomacho student ex Auicennæ præcepto, quod sit sumptis duabus mastiches drachmis in stillatitio rosarum liquore dissolutis, aluum bubulo felle inungentes, pannumq³ lineum felle madentem vmbilico imponentes, ad medicamenti operationem iuuandam, expultricemq³ facultatem excitandâ, si opus sit. Sin post has quinque horas bene soluetur aluus, propinâtur illis tres vncia iusculi gallinæ, aliud prætere nihil: deinde hanc rosaceâ aqua paraxillo. parum per somno indulgent. Hæc medicandi ratio suis rationibus & scriptorum testimoniis niti videtur.

TAMETS I Ruellius lib. 3. cap. 19. magnopere commendet potionem illam Rusi quæ Aloën, ammoniacū, myrrham & vinum recipit, ibiq³ occasionē nactus, acrius in Arabes inuehatur, qui reiecto ammoniaco & vino, Catapotia ex Aloë, croco, & myrrha concinnent. eamq³ compositionem acceptam Rufo referant: facit pro suo recentiorum quæ scriptorum more, qui in Arabes plerunq³ inuehi solent, Potion Ruff.

vt

Carapotia
Rasis.

vt Græcos tanto magis extollant. Non negauerim certè Rasi medicamentum singulari remedio pollere aduersus pestis contagia: Illud tamen certum est, Catapotia Rasis quibus vrinur, efficax esse medicamentum & à multis magno successu expertum. Additur verò Crocum, quoniam cor roborat & aperit, tum ob alias facultates quibus præditum est.

Aloë hæmorrhoidibus
non conuenit.
Aloë hæmorrhoides ob-
struit.

MANARDVS, lib. I. epist. I. aliq̃, nonnulli recentiores acerrimè in Mesuen, Serapionem & Auicennam inuehuntur, quòd affirmauerint Aloë venarū oscula adeo referare, vt inde postea sanguis facillè fluat, eamq̃ ob causam hæmorrhoidibus non conuenire: deinde quòd scripserint melli admistam minus purgare, minusq̃ stomacho noxiam esse, quàm reliqua purgantia medicamenta. Dicunt enim Manardus & huic similes, Aloë non modò non aperire hæmorrhoides, sed eas potius obstruere, neq̃ rectè scribere Mesuen qui illam stomacho minus noxiam faciat, quandoquidem huic sit admodum utilis, nec nocumentum aliquod adferat, melliq̃ admista magis euacuet reliquis purgantibus medicamentis. Priora confirmant Galeni auctoritate: postremum verò, quòd mel, cum sit purgantis facultatis, alteri purganti adiunctum necessario magis debeat purgare. Rectius Antonius Musa, Exam. simpl. qui in nullius magistri verba iurans, Mesue opinionem confirmat, sæpius expertum se esse affirmans, Aloë hæmorrhoidas aperire. Sic & sæpenumero expertus sum summos dolores cum hæmorrhoidum fluxu excitasse, quod facile præstare potest Aloë ob amaritudinem, venarum oscula referando, & expultricem facultatem irritando. Hac ratione purgat fel animantium, vmbilico illitum, teste Serapione, lib. simpl. cap. 201. Quòd verò oscula venarum obturare afferant, cum Iacobo de partibus respondeo, foris quidem adhibi-

Aloës diuersi
effectus.

hibitam adstringere, intro autem sumptam aperire. Quam facultatem obtinent pleraque medicamenta, quæ intro sumpta, diuersas & contrarias vires exerunt, quam si foris adhibeantur, veluti Scilla quæ comesta enecat, foris illita exulcerat. Ad ea quæ obiciunt de melle, Mesuen videlicet asserere Aloën cum melle mixtam minus purgare, sic responsum volo. Quandoquidem virumque medicamentum purgatoria facultate præditum est, validioris facultatem, debioris, mellis scilicet, facultate infringi: Sic etiam stomachum roborat & firmat accidentaliter, euacuando videlicet sine nocumento, aut eo certe perexiguo, humores qui ventriculum infestant.

Aloë stomachum roborat per accidens.

PLINIVS lib. 27. cap. 4. mirari subit, qui Aloën metallicam supra Hierosolymam inueniri tradit. * Ego non modò medicos Iudeos, sed etiam Pharmacopolas qui Hierosolymorum incolas se asserabant, diligenter interrogavi de hoc Plinii loco. Sed illi constanter negabant vnquam fuisse repertam huiusmodi Aloën tota Palestina.

Nulla Aloë fossilis.

* Cærum, antiquitus Memphis Pyramidum celebrata miraculis, quæ & in hunc usque diem perdurant. Ibi fuisse Ioseph captiuum ferunt, & adhuc horrea, quibus frumentum condidit, ostendi. Vocatur autem à Mauritanis Mesera: sed quoniam Regina quædam Alcaire nuncupata eius pomeria auxisse creditur, ab eius Regina appellatione nomen Cæro sortita est. Cæpit verò hæc vrbs populi frequentia paulatim minui, postquam Turcorum Imperator Constantinopoli occupata, illic regiam fixit sedem, confluentibus nimirum eò hominibus.

Mesera.

* Nullam certe amaritudinem in nostrate reperies, quod ob nimiam illam humoris abundantiam accidere arbitror.

Sed aliud quibusdam Hispaniæ locis Aloës genus inuenitur, in cuius sanè folijs manifestò amarorem cum acrimonia coniunctum inuenies. Eius cum icone historiam breui, Deo annuente, dabimus.

* Galeno adscriptus ad Paterniam, cap. 5. tria grana cicoris magnitudine dat post cœnam.

* Aloën post cibum etiam exhibet idem Paulus lib. 3. cap. 43. quam controuersiam Nicolaus Rorarius in suis contradictionum veterum auctorum libris conciliat.

* Non affirmat eo loco Plin. talem inueniri, sed, Fuere, inquit, qui traderent in Iudæa super Hierosolymam metallicam eius naturam.

De

TANTA est in nominibus Altiht, Anjudē, Afa foetida, Afa dulcis siue odorata, & Laserpiciū confusio, ut vix explicare me possim: quandoquidem hactenus neminem inuenire licuerit, qui plantæ, ex qua hoc gummi profluat, nomen indicare, aut formam describere mihi potuerit.

VOLVNT nonnulli ex Corasone ad Ormuz, & inde in Indiam deferri: alii ex Guzarate, tamen si istic ex regno Deli adferri vulgo asserant, regione admodum frigida, quæ ad Corasone vsque & regionem Chiruam ex Auicenna lib. 2. cap. 53. testimonio extenditur.

Altiht
Anit.
Imgu.
Ingara.

ILLUD autem certum est, hoc gummi Altiht Arabibus dici, nonnullis Anit: nam cuicumq; Arabi gummi Imgu aut Ingara ab Indis vocatum ostenderis, statim id Altiht siue Anit esse pronuntiauit.

Anjuden.
Angeidan.

PLANTA ex qua hic liquor emanat, incolis Anjuden, quibusdam Angeidan dicitur. Sed quoniam hoc gummi è longinquis adfertur regionibus, veram plantæ descriptionem habere difficile est.

Almharut.
Afa.

MULTIS ab Auicenna lib. 2. cap. 53. nominibus insignitum est hoc medicamentum, veluti est Altiht, Almharut, propter linguarum in regionibus, vnde aduehitur, varietatem.

QVID autem Interpretem mouerit, cum Asam verit, ignoro, nisi quod verisimile sit eum non Asam, sed Laser vertisse; idq; vocabulum deinde temporis iniuria in Afa deprauatum esse.

PORRO dicet aliquis Altiht non esse nomen plantæ Laserserae, sed ipsius potius succi concreti & coacti: citius sententia esse videtur Gerard. Cremon. Commentariis in Rasin. cap. de Diminutione coitus, lib. Diuis. I. cap. 79. Huic sic responsum volo, Gerardum veram linguam Arabicam

Eam ignorasse, cum ex Batia Hispania oriundus fuerit; Lingua verò qua Auicenna scripsit, legitima est Arabica, qua videlicet Syri, Mesopotamij, Persæ, & Tartari v-
tuntur, apud quos Auicenna natus creditur vrbe Basora (qua nonnullis Babylon fuisse putatur, certò tamen rescui Babylonem eam non esse, sed proximam huic fuisse cuius nulla nunc extant vestigia) in prouincia Vzbeque sita. (Est verò Vzbeque pars Tartarie strenuos producēs viros, Vzbeque & peritissimos sagittarios, qui tum pedestres, tum eque-
stres peregrinorum Regum stipendiis militant: fortè au-
tem Parthi sunt, Romanis olim adeo infesti & formidabi-
les) Eam igitur linguam vocant illi Araby, id est, Ara-
bicam, qua videlicet scripta inueniuntur Galeni, reliquo-
rumq; Philosophorum & falsi Prophetæ opera. Nostrorum
verò Mauritanorum linguam Magaraby nuncupant, quasi dicas, eorum qui ad Occidentem habitant, siquidem garby Occidentem Arabicè sonat, & ma eorum.

CETERVM Altiht nihil aliud est quàm ipsa planta ^{Altiht.}
Laserifera, veluti plerūq; sumitur gummi pro ipsa planta.

VERVM obiciet aliquis. Si Altiht non est Afa dulcis, Afa dulcis
quid est Afa dulcis? Asam dulcem apud nullum probatum
Auctorem, siue Arabem, siue Græcum, siue Latinum, le-
gisse memini. Sed cum Arabes liquorem çuz vocent, eum
verò qui probè coctus sit & densatus Robalçuz (^{Rob} Robalçuz
enim Arabicè densatum sonat, & Alest articulus genitiui
apud Arabes) hinc depromptum esse nomen Afa dulcis
verisimile est.

CETERVM Altiht Arabum, esse Laserpitium Dios-
coridis & Plinii, tametsi nemo legitimum Arabum
(qualis est Rasis & Auenrois) vsquam eius meminerit;
satis ostendit Serapio lib. simpl. cap. 251. qui de Altiht
agens, ad verbum ea refert quæ Galenus & Dioscor. de

Afa foetida eadem cum Laserpitio.

Afa foetida magno in usu Indis.

Afa in condimentis.

Laserpitio scripsere. Cadit ergo eorum opinio qui multis argumentis probare conantur, Asam foetidam à Laserpitio differre. Nam quod Laserpitium veterum in cibos admissum esse aiunt, Asam verò foetidam medicamentis solum utilem, idq; raro: in cibis verò planè damnari ob tetrum odorem, plurimum à veritate aberrare mihi videntur. Si quidem nullum medicamentum simplex per totam Indiam maiore est in usu, quàm Afa foetida, cum medico in usu, tum condiendis cibis. Eam enim pro suarum facultatum modo sibi emunt, cuiusmodi sunt Baneanes & omnes gentiles Prouinciæ Cambayæ, quos Pythagoras imitatus videtur. Solent illi Asam suis iusculis & oleribus commiscere, confricato primum ex ea lebate, nec alio condimento vtuntur omnibus in cibis. Baiuli & huiusmodi tenuis fortunæ homines, quibus duntaxat panis est & cape, non nisi summa in necessitate ea vtuntur.

COMMENDAVNT mihi multi condimenta istorum Baneanū cum à saporis, tum ab odoris suauitate. Horum oratione persuasus aliquando eiusmodi condimenta degustavi, quæ sanè sic satè palato arridebant, non tamen adeò vt illi pradicabant, quoniam sortè neq; iusculis neq; condimentis valde delictor: odore certè suo nō erāt molestæ, tamen si nullus odor aequè mihi infestus sit, atq; Afa foetida.

Afa facultates.

SVMVNT verò nonnulli Asam, vt deiecti appetitus fastidia tollant; initio enim aliquantulum amara est Afa, vt sunt oliua condita, deinde deuorata mirum in modum illis bene sapit. Solent etiam plerique, ea sola ad stomachi corroborationem, flatuq; discutiendos medicamenti loco vti. Quamobrem multum hallucinantur, qui Sepulveda sequenti nullo esse in usu medico asserunt, nisi alius medicamenti permixtam.

SED non possum nō mirari Matthæi Syluatici cap. 47.

de Anjuden oscitantiam, qui Galen. citans, venenum esse
asserit. Nam neque Galenus, neque Graecorum quissiam id
vnuquam scripsit, cum omnes vno ore Laser magnopere com-
mendent aduersus venena, pestis contagia, lumbricos, &
scorpionum plagas.

SOLENT Indi cauernis dentium indere in dolore, Afa in dolore
dentium.
quam facultatem etiam illi tribuit Diosc. libr. 3. cap. 76.
tamen si Plinius lib. 22. cap. 23. id non censeat, exem-
plum cuiusdam, qui ea de causa sese ex alto precipitauit. Sed is
forfitan cachexia laborauit, & medicamentum eos humo-
res qui turgebant, nimium commouit.

MAGNI apud Indos est precij, quod eo plurimum
vtantur etiam in venere proritanda. Radicis vero, aut so- Afa venerem
stimulat.
riorum apud eos nullus est vsus; sunt enim illis incognita.

Is vero quem supra dixi Afa sola saepius vti, retulit sibi
narratum esse succum hunc ex planta quadam foliis Cory- Laseris descri-
ptio.
li extrahi conciso caule, deinde in bubula coria coniici, prius
illita sanguine cum tritici farina permixto, conseruationis
gratia: eamque ob causam si quid in Lasere fabae lomento
simile conspiciatur, non adulterationis, sed puritatis potius
esse indicium.

FREQVENS vero est in Mandon, Chitor, & Deli;
praeterea ex Ormuz aduehitur in Pegu, Malaca, Tana-
sarim & regiones his vicinas.

PORRO Laseris duo genera ad Indos adferuntur, al- Laseris duo
genera.
terum sincerum & translucens: alterum turbidum & im-
purum, quod a Baneambus repurgatur antequam in cibos
admittatur. Sincerum colore est puro, Electro simili, id
Guzarate conuehitur ex Chitor vt aiunt, & ex Patane
& Dely. Impurum ex Ormuz adfertur. Maioris precij est
sincerum, neque facile Mercatores impurum emunt (solee
autem id magna ex parte in tenuiorum cibos & medica-

*Styrax liquida.
Algalia.*

menta cedere) nisi in purioris defectu. Sincerum validior
est odoris, quàm sordidum: virumque tamen mihi fœtet,
sed id magis quod sincerius esse putatur. Qui verò eius v-
sui assueuerunt, sincerius, odoratus esse asserunt; quod
quadam consuetudine sit. Multum enim malè olent *Styrax*
liquida & *Algalia* propter validum odorem, cum tamen
maxima ex parte sint odorata. Sic neutrum *Lasus* mihi
Porrum redolet, sed ad nostram *Myrrham* nonnihil acce-
dere videtur. Hinc factum puto, ut *Auicenna* *Asam* diui-
serit in fœtidam & odoratam, quod fœtidam porraceo
odore esse assererent, cum non ita sit. Siquidem veteribus
odoriferum dicebatur, non quod suauiter oleret, sed quod
validi esset odoris. Sic vocant calamum odoratum, qui
multorum iudicio fœtidus potius dicendus erat: eadem ra-
tione *Myrrha* validi est odoris, *Aloë* validioris, & *Spica nar-*
di adhuc validioris. Multos enim agros purgavi qui à *Rha-*
barbaro abhorrebant, quod illi *Spicam* admiscerem.

MIRARI subit *Antonium Musam*, Exam. simpl. qui
adeo credulus fuit, ut his fidē adhiberet, qui *Benjuy* (quod
veteribus fuit ignotum, ut postea ostendemus) plantā con-
similem *Silphio* esse affirmarunt. Sed de his plura suo loco.

*Imperatoria.
Angelica.
eiusq; faculta-
tes.*

SIC *Ruellius* vir eruditus & omni laude dignus lib. de
nat. stirp. 3. cap. 52. scribit in Gallia nasci crassam radicē,
magnam, foris nigricantē, intus candidā, quæ cū suo liquo-
re & semine mira fragret iucunditate. Huic ob insignes vir-
tutes, illustria indiderūt nomina: nāq; modò *Imperatoria*,
modò *Angelica*, modò *Sancti spiritus* radicē appellant *Her-*
barij, eiq; calfacientē siccatoriamq; vim in tertio signāt ab-
scessu. Vnicè venenis aduersari tradit, pestilētia populatim
seuētis arcere contagia: corpora ab lue pestifera vindicare,
sitātum in ore teneatur, per hyemem cicero magnitudine
cum vino, per astatem ex stillatio rosarum liquore sum-

ptaj

pta: nec sensurum ea die contagionem ait, qua quis deuorarit, nam vrina et sudore venenum abigit: sic etiam aduersus fascinationes valere, aliosq; praterea morbos, quos breuitatis causa omitto. Hanc igitur esse Laserpitium Gallicum, cuius Veterinarij medici meminerunt. Et si quis nares consulat, inueniri Laser illud, idem quod Benjuinum officinis appellatum redolere. Nam & doctos in ea esse opinionem, vt quod ab officinis Benjuinum siue Ben Iudeum appellatur, Laseris sit Syriaci genus, dictū quod Iudaea parens huius mittat ad nos prolem suam.

Laserpitium
Gallicum.

Benjuinum.
Benjudæum.

SED eius opinionem cap. de Benjuino, multis & solidis argumentis conuellemus. Eiusdem sententiæ fuisse aliquando (vt videlicet Benjuinum Laser esse putaret) ipse Matthiolus Commentariis suis lib. 3. cap. 78. scribit; veritate tamen coactus, sententiam mutauit.

* Quoniam hoc capite totoque adeo opere de Baneanibus differit Baneanus noster Auctor, quod genus hominum sit, necesse est scire. Eorum igitur Philosophorum quos Baneanos vocant (tamen nunc potius Negociatores appellandi veniant, quā Philosophi) multa sunt genera, in hoc conuenientium, vt neque occidant rem aliquam animatam, nedum ea vescantur. Hoc præceptum adeo stricte obseruant, vt plerunque aues redimant, deinde eas auolare sinant. Non vescuntur naris, non allis, non cepis, nō pulmentis rubro colore infectis. Vinum non gustant, non acetum, non Nimpa, non Orraqua (ea sunt apud eos potionum genera) non passum. Plurimum ieiunant, noctu paucissima edentes veluti saccharum, super quo aut aquā aut lac bibunt. Nonnulli inter hos supersticiosiores, viginti interdum diebus omni cibo abstinent.

FORMICIS aquam saccharo edulcatam bibendam præbent, affirmantes sese eleēmosynam in pauperes conferre: sed & auibz aquam propinant. Morituri, solent nonnulli certam facultatum portionem testamento legare, viris quibusdam qui per solitudines vagentur & aquam peregrinis & iter facientibus dent. Refert noster hic Auctor in Cambaiete se vidisse Nosocomium, in quo omnis generis aues curarētur, quæ sanitati restitutæ quolibet euagari dimitterentur. Eodem vestium genere quo Gymnosophistæ vti fuisse perhibentur, amiciuntur, & animarum transmigrationem in alia atque alia corpora credere rumor est.

HANC similiter opinionem sequi traduntur Bramenes vocati Bramenes. (quæ vox à Brachmanis deducta videtur) in Balagate, Cambaya & Malauar, qui nisi loti vniuersum corpus, cibum non attingunt,

B 3

maio.

maioriꝫ sunt in veneratione quàm Baneanes. Ex his etenim deliguntur Regibus Scribæ, Procuratores negotiorum, Quæstiores & Legati. Hi tamen omnes, quemadmodum & qui in maritimis *Cinam* appellatis habitant, vescuntur omni genere carniũ, excepta vaccina & porcina domestica. Attamen omnes animarum transmigrationem credunt, aliasque plurimas persuasiones ridiculas habent. Atque hæc ex nostro auctore deumpsi, qui variis capitibus de his agebat.

De Opio CAP. IIII.

Amfiam.

Ofium.
Ihumani lin-
gua.Opij varia ge-
nera
Meçeri
Opium The-
baicum.Opium Thy-
melea non a-
dulterari.Caxcax præ-
grande pa-
pauer.

QVOD nos Lusitani corrupto nomine Amfiam appellamus, id Mauritani (quos Indi sequuti sunt) Ofium vocant, deducto à Græcorum Opio nomine. Pleraq; enim nomina à lingua Græca (quam Ihumani, quasi Ionicam dicas, appellant) mutuati sunt Arabes, P in F, quod sint literæ multum affines, mutato. Sic Opium Ofium dixerunt, Paonia Faunia, & multa similiter.

VARIA sunt Opij genera pro regionum differentia. Quod è Cairo adfertur (Meçeri vocant) albicat, & magis est precij: existimo id esse quod nos Thebaicum dicimus. Quod ex Adem aduehitur, aliisq; locis Erythreo mari vicinis, nigrum & durum est: eius precium pro regionum varietate aut intenditur, aut minuitur. Quod in Cambaia, Mandou, & Chitor cogitur, mollius est & magis flauescit. Magno venditur multis locis, quoniam huius esui assuescunt: solet enim quod aliqua in regione frequenti est in vsu, carius semper vendi. Quod dixi ex Cambaia adferri, maxima ex parte in Malui colligitur. Et quoniam id Thymelean aliquantulum olet, putarunt nonnulli Thymelea succo adulterari, sed falluntur. nam tota Cambaia, imò tota India Thymelean prouenire non credo. Et certè in Cambaiete rescui nihil aliud esse quàm gumi, sine lachrymam papaueris. Nascitur istic Papauer (caxcax vocant nomine cum Arabibus communi) prægrandi capite, quod interdum sextarium cum dimidio* capere possit (inueniuntur etiam nostris haud maiora) hæc incisa opium exstillat.

Non

Non est autem id papauer nigrum; nam tota Cambaia haud inuenias, tamen si Auicenna lib. 2. cap. 526. Opium ex Papauere nigro parari scribat. Sed num aliis in regionibus ex nigro Papauere colligatur, ignoro.

PLVRIMVS huius vsus est per vniuersam Mauritaniam, & Asiam: * siquidem eius esui ita assueuerunt, vt eo abstinentes periculum vitæ incurrant: quod sanè admiratione non caret, quandoquidem adeo narcoticum & stupefactiuum est. Sed etiam qui eo vtuntur, dormit abunde plerumque videntur. Itaque solent qui eius facultates intelligunt, exigua quantitate sumere. alij verò plerique liberalius eo vtuntur, vt lassitudinem ex laboribus, animique fastidia tollant, non autem vt proniores in venerem efficiantur, vt stulti quidam credunt. Quoniam Opium non modò venerem non stimulat, sed potius eius stimulos infringit sua frigiditate, & vasorum spermaticorum constrictione. Et nonnullos Lusitanos noui qui huius esu steriles & impotentes effecti sunt.

Opij magni
vltus Asia &
Africa.

Opium vene-
rem non sti-
mulat.

DOSIS communis apud istos est à viginti ad quinquaginta hordei grana. Noui tamen quendam Corasonem natione à Secretis Nizamoxa, qui singulis diebus tres laminas Opij ederet, quæ penderet decem drachmas & amplius: & licet stupidus & dormit abunde semper videretur, aptissimè tamen & doctè de omnibus disputabat; tantum potest consuetudo.

* Auctor habet Canada: est autè apud Lusitanos poculi genus continens quinque & triginta vncias. Cum verò Sextarium apud Veteres quatuor & viginti vncias vini aceti & aquæ continuisse inueniamus, Canada Sextarium cum dimidio verti, quod non haberem aptius vocabulum.

* Bellonius lib. 3. cap. 15. observationum auctor est, Opium abundantissimè cogi ex Papauere candido tota Paphlagonia, Cappadocia, & Cilicia, apudque Turcos & Persas summo esse in vsu: non tamen ab eis sumi supra drachmæ vnius pondus.

DIXIMVS in Laserpitio Asam odoratam non esse Benjuinum, tametsi nonnulli docti viri in ea fuerint sententia. Nunc illud restat vt nostram sententiam firmis argumentis comprobemus.

Benjuinum in
condimenta
non recipitur.
Benjui non est
Laser.

NULLVM vnquam in condimenta recepit Benjui certum est; Ase verò scetida frequens est vsus in condiendis cibis apud Indos, vt antè diximus, ex quo patet Benjui Asam esse non posse.

Laser vnde.
Ganga fl.

MAXIMA pars Laseris ex India vltra Gangem (incola Ganga vocant) aduehitur. Benjui verò quod in Indiam adfertur, quodq; amygdaloides vocant, nascitur in Samatra & Sian, (non in Armenia aut Syria, Africaue, aut Cyrene) eiussq; maxima pars huc conuehitur, deinde in Arabiam, Persiam, & Asiam minorem defertur, atque etiam (vt ex virorum fide dignorum relatu intellexi) in Palestinam, Syriam, Armeniam & Africam, Antonio Musæ Exam. simpl. imposuerunt igitur ij Lusitani, qui incolæ, apud quos nascatur Benjui, veritate coactos, id gumi etiamnum Laserpitium vocare significarunt: quandoquidem ab indigenis Cominham appellatur.

Anton. Musæ
lapsus.

Ruellij lapsus.

AD Ruellij autem lib. de Nat. Stirp. 3. cap. 52. obiectionem, quem, capite de Lasere, Imperatoriam Laser Gallicum atque officinarum Benjuinum esse, contendere scripsimus: Sic respondeo.

CVM is inter reliquas Imperatoriæ facultates hanc illi tribuat vt libidines extinguat: in Lasere verò dixerimus Indos eo vti ad venerem excitandam, Imperatoria Laseris genus esse non potest.

Benjui veteri-
bus ignotum.

CETERVM nostrum Benjui veteribus ignotum fuisse omnino puto: siquidem neq; Græcorum quempiam, neq; quenquam Arabum hunc describere memini: Nam quod

Auer-

Auenrois 5. Collig. cap. 56. dicit, Belenizan, aut Belen-
zan, siue Petrozan exsiccantem & extalsfacientem in
secundo excessu habere facultatem, stomachum humidum
& languescientem exsiccare, & roborare, oris odorem
commendare, partes corporis confirmare, & venerem exci-
tare; ex eius adeo succincta & breui descriptione, persua-
dere mihi non possum esse Benjui quod describit: quod si
quis contra sentiat, per me licet.

VETERIBVS etiam Iudais ignotum fuisse ex eo Benjui Iudais
veteribus ig-
notum.
conijcere licet, quod neq₃ David, neq₃ Solomon eius me-
minerunt, tamen si odores & suffimenta summopere com-
mendarint.

FIERI autem potest vt Ruellius (in eo quod Ben-
jui Ben Iudaeum vocat) lapsus fuerit nominum affinitate,
debueritq₃ potius nuncupare Benjaoy, id est, filium de Iaoa, Benjaoy.
vbi plurimum nascitur.

SCRIBIT Mediolanensis quidam nasci Benjui in
monte Paropanisso, & prater Macedones quosdam, qui in
monte Caucaſo odoratifſimum, nostroq₃ multò præstantius
se vidisse asserbant, Ludouicum etiam Romanum citat.

EGO verò neq₃ huic Mediolanensi, neq₃ illis Macedo-
nibus facile crediderim, quandoquidem videre licet huc
commeantes tot Thraces (quos illi Rumes vocant) & tot Rumes.
Turcos, qui Benjui mercium gratia hinc transuehunt:
quos, si apud eos Benjui nasceretur, alias potius merces,
que maioris essent emolumenti & quæstus, transportatu-
ros credibile est. Fieri autem potest vt illi Macedones Sty-
racem pro Benjui intellexerint: sed tamen nullibi Styracem Styrax in Æ-
thiopia.
nasci ſcimus præterquàm in Æthiopia, vbi etiam Myr-
rha reperitur.

DE Ludouico Romano à Lusitanis quibusdam audiui, Ludouicus Ro-
manus.
quibus hic in India cognitus fuit, nunquam eum præterisse

B 5 Cale-

Calecut neque Cochim: necdum enim eo tempore ea maria nauigabamus qua nunc nobis aperta sunt. Ego sane hunc Ludouicum olim veracem esse credidi, sed lectu eius Commentariis, multa eum pro arbitrio finxisse deprehendi. Exempli gratia, vbi agit de Ormuz, lib. 3. cap. 2. insulam aut urbem esse potentissimam refert, in qua sint aqua suauissima, cum tamen nullum istuc aquam præter salسام inuenias, omnisque annona & aqua aliunde eo conuehatur, nec ista quidem admodum bona *. Deinde neque aquam, neque ligna in Malaca inueniri scribit, lib. 6. cap. 17. cum tamen istuc sit & aqua potabilis eiusque suauis, copia, et egregia lignorum materia. Ex quibus videre licet, non multum fidei tribuendum esse huius Auctoris scriptis de rebus Indicis.

Benjui amygdaloides.

PORRO Benjui plura sunt genera Id autem maximè à Mercatoribus expetitur, quod Amygdaloides* vocant, quodque vngues seu maculas candidas admixtas habet amygdalarum instar: quo enim pluribus huiusmodi maculis abundat, tantò præstantius habetur.

Musa lapsus.

MAXIME id prouenit in Sian et eius contermina Martaban*. Eius meminisse puto Antonium Musam, idque permixta eius radicum scobe adferri asserere: sed falsò, quandoquidem vnum idemque est gummi, aliud videlicet crassius & consistentia, aliud liquidiori, & aliud non plenè dura, quæ deinde à Sole exusta magis albet. Id Benjui sic exsiccatum non. ùquam in farinam resoluitur, quam Musa radicum scobem esse putauit.

Benjui secundum genus.

ALIUD genus nigrius inuenitur in Iaoa & Samatra, quod vilioris est precij. Est & genus nigrum in Samatra è nouellis arboribus profluens, quod ab odore grato Benjui de Boninas vocant: id superiori decuplo carius est. Eius fragmentum superioribus diebus mihi dono missum est.

Benjui de Boninas.

sua-

suauissimi odoris, quod manibus confricatū, eas mira odoris fragrantia commendabat.

E G O sepius existimaui illud Benjui de Boninas nihil aliud esse, quam Benjui cum Styrace liquida, quam Chinenſes Roçamalha vocant, permixtum, quoniam eius odor aliquantum ad Benjui de Boninas accederet: eamq; ob causam id aliquando experiri volui, mixto Benjui cum Styrace liquida. Sed licet id Benjui sic permixtum vulgari odoratius esset, odor tamen fragrantia & suauitate à Benjui de Boninas superabatur.

Styrax liquida.
Roçamalha.

C E T E R V M Benjui è nouellis plantis profluens Amygdaloide odoratius esse, causam esse puto, quòd gummi multum nativæ suæ fragrantia vetustate deperdat, ut serè in reliquis similibus contingere solet: Sed quoniam candidum elegantius est, nigrum verò & nouellum odoratius, utrunque permiscere solent, ut odoris fragrantia etiam elegantiam concilient.

Benjui de Boninas cum nouello permiscetur.

B E N I V I genera vocantur à Chinenſibus Cominham, ab Arabibus Louanjaoy, quasi dicas Thus de Iaoa, quòd hac regio primum Arabibus innotuerit, siquidem Arabes Thus Louan dicunt, Guzarate & Decā incola, Vdo.

Cominham.
Louanjaoy.

E S T autem Benjuifera arbor procera, vasta, pulchra, magnam spargens umbram, ob ramorum frequentiam, quos pulcherrimo ordine digestos & in aërem elatos habet. Caudice est crasso, materie prædura & firma. Eius folia partim aceto condita, partim ramis adhuc adhaerentia accepi: minora sunt ea aliquantum Citri siue Limonerae foliis, non tamen adeò virentia, sed parte auersa candicantia: quæ verò in ipsis maioribus ramis enascuntur, ad Salicis folia magis accedere videntur, latiora tamen sunt, sed minus longa. Nascitur interdum in siluis Malacæ, loco humidore,

Vdo.

Benjuifera arbor.

Benjui præ-
stantiss.

VVLNERANTVR arbores vt Gummi (quod est Benjui) maiori quantitate effluat. Nouella, vt dixi, arbores Benjui de Boninas emittunt, quod est ex prouincia Bayrros, idq³ præstantius est eo quod in Sian nascitur, natum verò in Sian reliquis generibus præstantius est.

Tigris.
Reimones.

HÆC omnia non sine rei nummarie dispendio didici: siquidem perbellè satisfactum est ei qui mihi & folia & ramos huius arboris attulit, vt Aquum erat. Nam præter summam quæ his aduendis est siluis difficultatem, maximum subeundum est periculum, ob Tigrisum (quas illi Reimones vocant) in iis siluis frequentiam.

Si quid verò eis quæ nunc disceptavi melius intellexero, palinodiam non modò in his, sed & aliis omnibus canere non pudebit.

* Credibile est nostro huic auctori ab aliquo impositum fuisse, quæ Ludouico Romano parum æquus erat, aut sanè aliud habuisse exemplar, quàm ea quæ passim Ludouici Romani nomine circumferuntur. Nam lib. 3. cap. 2. de Ormuz agens, *Aquarum*, inquit, *petu suauum*, *annonaque mira caritas: unctumque fere omnia*, quemadmodum & noster auctor hoc loco asserit. Et lib. 6. cap. 17. de Malaca agens, *Mittit tamen triticum, carnes, perpaucaque ligna*. nusquam verò aquæ meminit.

* Hoc Benjui amygdalinum Amatus Lusitanus enarratione 71. cap. de Myrrha, præstantissimum Myrrhæ genus esse censet, quam Dioscorides à loco natali Troglodyticam cognominat.

* Sunt illæ prouinciæ supra regnum Malacæ ad fluminum Auæ & Menan in Oceanum Indicum influxum, supra Gangeticum sinum.

De Thure

CAP. VI.

CVM Veteres duo Thuris esse genera tradant, alterum Arabicum, alterum Indicum, de eo nobis differendum existimaui.

Thus in India
non nascitur.

PER vniuersam Indiam Thus non nasci certissimum est; cum quicquid Thuris hic consumitur, & hinc in Lusitaniam cuebitur, ex Arabia deferatur. Nō possum ergo nō mirari à quo Dioscorides lib. 1. cap. 70. (quem tamen & Auicenna lib. 2. cap. 533. sequutus est) Thus in India nasci

acce-

acceperit. De Arabibus minus mirum qui nigricantem colorem, quo Thus Indicum præditum esse vult Dioscorides, Indum plerunque vocent, vt ex Myrobalano nigro, quem Indum appellant, patet.

CETERVM Thus Arabibus, apud quos solum præ-Louan-
uenit, Louan vocatur, nomine ex Græco deducto: Aui-
cenna lib. 2. cap. 533. Conder, id est Resina (çamac enim çamac.
illis est gummi, veluti çamac Arabi, id est, gummi Ara-
bicum) Serapioni lib. simpl. cap. 178. Ronder corrupto vo- Ronder.
cabulo. Nam multos Arabes conueni, sed omnes Thus à
quoquam eo nomine appellari negant, paucos verò quos-
dam Conder vocare, & plerosque omnes Louan. Idem Conder.
à quibusdam Lusitanis qui in Arabia diu vixerunt, intel-
lexi. Addebant & illi arborē quæ Thus producit, ab incolis
Louan etiam appellari, eiusq; duplex esse genus: alteram Thus monta-
montanam, alteram in planis nascentem. Montana arbor num.
montibus confragosis provenit, optimumq; & laudatissi-
mum Thus profert. In planis verò nascens Thus profert ni- Thus in plani-
grum, improbum, quo cum aliarum arborum resinis per- cie natum.
mixto naues picant & oblinunt, vti nos pice solemus. Eæ
arbores illius Prouincia Regi cedunt, nec cuiquam Thus
colligere licitum est, nisi Regis permissu. Confluere eò Ne-
gociatores ex Adem, Xael, & aliis Arabia locis, & cum
Rege de Thuris quantitate quam aueturi sint, & de pre- Thus mascu-
cio conuenire solent, modo laudatum sit & legitimum, lum.
quod nos masculum vocamus, ipsi Melato appellant. Melato.

LAUDATISSIMI, huc etiam delati, vile est pre- Thuris vilis
cium: centena enim libra duobus duntaxat Lusitanicis
aureis emuntur. Improbum interdum cum optimo misce-
tur, cui nonnunquam & corticum fragmenta inherent,
atque huc deferitur, sed vilissimi est precij. Thus ergo
nullam aliam adulterationem nouit, Nam quis quæso id
adul-
adul-

adulterare vellet, cum tam vili ematur?

Thuris vsus.

MVLTVS est Thuris vsus apud Indicos medicos in vnguentis & suffimentis. Nonnunquam & in corpus assumitur ad varios capitis affectus & alui profluvia. Sed maxima Thuris pars hinc in Chinatum regionem exportatur (quoniam istic plurimum eo vtuntur) & in regiones Malica vicinas.

Thuris planta.

PORRO Thuris arbor humilis est, & folia habet Lentisco similia, peculiarisque est Arabia. Scribunt tamen Hispani in nouo orbe etiam Thus inueniri, sed penes eos sit fides, ego certe de eo nihil pronunciare possum.

De Myrrha CAP. VII.

Myrrha.
Bola.

PLVRIMA adfertur etiam ex Arabia ad nos Myrrha, quae Indis Bola dicitur: tum etiam ex regione Abexim, quae Aethiopia est. Qualis vero sit arbor quae eam profert, aut qua ratione resina eliciatur, nunquam scire potui. Illud duntaxat adiiciam, quod à quodam Mercatore, qui in Melinde & Mosambique negociabatur, tum à quodam sacrisco Aethiopiae, Episcopoque Armenio intellexi: videlicet genus esse quoddam hominum montanum & sylvestre (quos Bodoins vocant, linguaque pura Arabica, quae nihil ad Chaldaicam aut Syriacam antiquam accedat, vti perhibent) quod Myrrham in Braua & Magadaxo terrestri itinere adfert, & è Chaldaea regione sic illis vocata se adferre asserit.

Bodoins.

* Qui veterum opiniones de Thure & Myrrha nosse volet, consulat Theophrastum libr. 9. cap. 4. de Historia plantarum, & Plinij naturalem historiam libr. 12. cap. 14. & 15. Tum legat quae aliquando commentati sumus in appendice addita ad Commentarios Gallicos doctissimi Dodonaei de Historia Stirpium.

De Lacca CAP. VIII.



Lacca.
Lac Sumutri.

QVAM officina Laccam vocant, eam Arabes, Persae, & Turci Loc Sumutri, quasi dicas Laccam è Samatra,

tra,

LIBER I.
LACCA CVM SVIS BACILLIS.

31



tra, nuncupant: non quod Samatra sit Prouincia Pegu,
vbi plurima Lacca nascitur, finitima, sed quod Arabes,
& alij iam memorati in Samatra gigni putarent. Idem
nomen etiam inualuit apud Prouinciarum Balagnate,
Ben-

Lac.

Trec.

Sac.

Bengala, & Malanar incolas, quoniam à Mauritanijs sic edocti fuerunt. Legitimum tamen earum Prouinciarum nomen est Lac; in Pegu verò & Martaban, vbi præstantissima est, Trec, atque istuc è Iamay adferri tradunt. Non vocatur aec, aut ancusal, vt Pandectarius cap. 13. corrupto nomine appellauit: neque Sac, vt apud Serapionem lib. simpl. cap. 181. corruptè legitur.

CETERVM cum ab ipsis incolis, apud quos plurima nascitur, Trec vocetur, mirabitur aliquis, cur nomen Lac, Loc, aut Luc inuenerit. Sed hanc fuisse causam coniectio: quòd hoc medicamentum in Loc siue mellis crassitiem dissolueretur cum ad insciendum, tum vt eius esset vsus in medicina. Præstaret tamē semper natiuum prouinciarum, in quibus medicamenta nascuntur, nomen seruare, quòd hac immutatio multorum errorum occasionem præbere soleat.

PORRO Pegu & Martaban incola eam Samatram exportabant, & inde Piper in suam regionem reuehebant.

Variæ de Lac-
ca sententia.

Laccæ historia.

QVIDNAM esset Lacca, quomodo pararetur, & vbinam gigneretur, diu dubitauī. Nam adfirmabant nonnulli in Pegu flumina exundare atque alueum suum superare solere; aqua deinde defluente, in lutum quod remaneret bacillos ab incolis iniici, in quibus pregrandes formicæ nascerentur, & ea quidem alata, quæ multam Laccam accumularent. Percontanti autem an eorum quæ narrassent oculati essent testes, tantum sibi fuisse ocij negabant, vt hæc adeo diligenter animaduernerent, sed famam vulgarem eam esse. Conueni tandem virum apprimè honestum & curiosum diligentemq³, qui istuc fuerat. Dixit is vastam arborem illic inueniri, folijs quodammodo Pruni, in cuius surculis & minutioribus ramis magnæ formicæ, in terræ visceribus alijsq² locis enata, hanc Laccam elaborarent (vt apes

apes mel conficiunt) materiā ex ipsa arbore exsugētes. Hos deinde ramulos, ab arbore reuelli atq; in umbra siccare, donec deciderent ramuli, Lacca autem ipsa veluti in tubulos concretā maneret: interdū tamen ligni fragmenta inharere. Meliorem tamē cenferi, qua sincera esset, ligniq; fragmentorū experte: eam verō cui inharerēt fragmenta, deterio rem cenferi. Inueniri etiā solidā & minimē sincerā, quā postea colligarent, & in pollinē reducerēt, eamq; viliosē cenferi, quoniā multā terram admixtam haberet. Deinde negociū dedi quibusdā qui Pegu profecturi erant, vt an ita se res haberet, diligenter perquirerent; sed ij retulerunt verissima eū dixisse. Idē postea verū esse didici in Balaguatē profectus, vbi nōnulla nascitur, & reseruatur, quam deinde in proximos portus exportēt. Huc item mihi allatus est ramulus ab arbore Berisera (cuius in secūdo Libro mentionē faciemus) Berisera arbor. reuulsus, cui multa inharerebat Lacca. Sed quoniā exigua admodū quantitate prouenit, aduersante calitēperie, negligitur. Multi tamen se vidisse in ijs arboribus affirmarūt. Formicæ Laccam elaborāt. Formicæ autem hāc Lacca elaborare inde manifestū est, quod plerūq; alæ formicarū Lacca permixta conspiciuntur.

PRÆMANSA autem hac Lacca, pulcherrimo rubro colore inficit (quæ est deligendi ratio) & ex ea bacilli illi, quibus in obsequiādis epistolis vtiuntur, conficiuntur, admixtis ijs coloribus, quos maxime expetimus. Iisdem & fabri lignarij lineas ducunt. Hac verō Lacca implent etiam cum Aurisabri, tum Argentisabri vasa maiora aurea & argentea.

NON est autem ea arbor in qua Lacca elaboratur, Myrto similis aut facie aut magnitudine, vt aliqui volunt, Lacæ planta dissimilis Myrto. sed interdum in Nucis inglandis magnitudinem excrefcit, interdum minor est.

AVICENNA lib. 2. cap. 432. Paulum sequitur,

C

Lac-

Lacca neque
Myrrhae simili-
lis, neque odo-
rata.

Lacca facultates
Carabe dif-
similes.

Lacca non est
Cancanum.

Cheichem.

Gubera.

Laccam, quam ipse Luc vocat, Myrrha persimilem facit, atque odoratam esse scribit, debereque cum delectu sumi, eosque reprehendi qui eam Carabe similem faciunt: nonnullas tamen facultates Carabe similes habere. Existimo autem Auicennam Laccam non nouisse: siquidem neque Myrrha similis est, quoniam hac in extitis ramis elaboratur, Myrrha vero ex ipso arboris trunco extillet: neque item odorata, veluti Myrrha est, tametsi Auicenna ibidem odoratam esse contendat. Quod Bellunensis Luc verterit, fieri potest, eum ita in veteri exemplari inuenisse. Attamen nunc omnibus Arabibus Locsum uti dicitur. Errat similiter, quod similes illi cum Carabe facultates tribuat. Carabe enim glutinatoria est & adstrictionis particeps. Lacca verò abstrictiones aperit.

CETERVM erroris ansam Auicenna prauis puto, quod Laccam Cancanum Dioscoridis esse asstimarit, cum tamen planè diuersum sit à Lacca, qua minimè, ut diximus, odorata est: Cancanum verò ad suffimenta usurpatur, quod grati odoris est indicium. Præterea eius error ex eo manifestus est, quod duo diuersa capita descripserit, in altero ibidem Cancani descriptionem enarrans, in altero de Cheichem agens, quasi diuersa essent simplicia.

SERAPIO libr. simpl. cap. 181. de sententia Dioscoridi & Aathabarie, (quem nonnulli Paulum putant) gummi esse ait arboris in Arabia nascentis, Myrrhani quadam tenus referens. Deinde ex sententia Rhasis, in ramos Sorbi quam ipsi Guberani vocat è celo delabi dicit. Postremò, Lacca, inquit Isaac, res quadam est rubea, quæ tenuibus liquorum surculis inheret. Coquitur hac, & ex ea panatæ rubeo colore inficiuntur, quam insecturam Chernies appellant. Ceterum Lacca ex Armenia deservit. Hæc sunt Serapionis verba.

SED

SED, quod pace tanti viri dictum volo, Serapioni ignota fuit Lacca, quoniam Dioscoridis Cancamum esse putauit. Laccam tamen à Cancamo diuersam esse iam diximus, nullique Græcorum cognitam fuisse asserimus. Lacca veteribus fuit ignota.

LACCAM autem in Arabia non nasci palam est, quoniam in Arabiam ex India deportatur: Similiter nec in Sorbi ramos delabi, neque etiam Mespili, ut nonnulli perperam verterunt, cum nulla sint per vniuersam Indiam Sorbi aut Mespili. Sed nec in Armenia nascitur, nec etiam est Chermes Arabum, cum id nihil aliud sit quam Coccum insectorium Græcorum.

QUANTVM verò hallucinentur Monachi qui in Mesuen scripserunt, dist. 1. cap. 48. Sanguinem Draconis vulgo vocatum Cancami loco substituentes, doctissime Matthiolus multis argumentis ostendit suis in Diosc. commentariis lib. 1. cap. 23.

EORVM item opinio, qui Dioscoridis Cancamum Benjui esse volunt, magis erronea est, quam ut refelli debeat: siquidem non nascitur in Arabia, vti de eo commentantes diximus. Benjui non est Cancamum.

VERVM si mihi dicere licet quod sentio, in ea sum opinione, ut nos legitimo Cancamo minimè carere putem, & Laccam etiam legitimam nos habere, quam ex India omnes Mauritani petunt, eaq; etiam in suis compositionibus vtuntur, veluti in Dialacca, quã ipsi Dallacca vocant. Dialacca.

ERIT autem Græcorum Cancamum, mea sententia, id quod nos Anime vocamus*, ad suffimēta idoneum, quod in Lusitaniam ex Aethiopia Arabia finitima, aduehitur. Cancamum quid sit. Anime. Si quis verò aliud proferat quod Cancami descriptioni magis conueniat, sententiam mutare paratus sum.

HALLVCINANTVR verò qui Anime in Bresiliana regione inueniri contendunt, & genus illud picis siue

Bituminis Resinae, in Siruam, vt aiunt, non procul à Maluccia repertum, Anime esse credunt. Nam eius pice multa copia huc ex Samatra aliq̃ regionibus aduehitur, qua pī candis nauibus vtuntur. Sed nec odore praeclatum est Cancamo simili, & duntaxat resinam aut quoduis vulgare gummi olet.

Eriam tum ea Lacca quae ad hos aduehitur circa ramulos elaborata est; & quamuis praedura & exsiccata, praemanssa tamen spiritum efficit sanguineum; quod probitatis est indicium: imò alutas & coria veruicina ea contusa, & vrina veteri macerata, rubro colore ex altera parte infici quidam volunt. Itaque verisimile est, illam adhuc recentem eas omnes notas obtinere quas noster Auctor Lacce tribuit.

Animo.

Eiusdem est sententiae Amatus Lusitanus suis in Dioscoridem Commentarijs lib. 1. cap. 2. Est verò Anime gummi quoddam Lusitanorum nauigationibus in Europam allatum, cuius tria inueniuntur genera. Primum fuluescit & pellucidum est, planeque nobilissimum illud succinum crudum aemulatur. Amarus hoc genus Cancamum esse, à Brisoto Gallo edoctus, loco iam dicto contendit. Alterum genus nigrescit, & fere simile est iaurino glutini, siue illi resinae quam officina Colophoniam vocat. Id Amatus Myrrham aminiceam Dioscori esse vult. Tertium genus pallidum est & resinaceum refoetidumque. Omnia verò iucundum in suffumigijs spirant odorem, idemque videntur temperamentum sortita. Posteriora tamen duo degustata, magis siccare & amarescere deprehenduntur.

Anime.

Id est Anime (quod nescio cur Anijum vocet) in hanc sententiam Amatus Enarrat. 13. cap. de Cancamo. Est igitur Cancamum gummi quoddam, quod ex Guinea, Africae & insulis illi circumiacentibus Lusitani nostri adferunt Anijum appellantes. Decidit enim gummi hoc, vt testantur illi, ex proceris arboribus, folia Myrti habentibus, quod album reperitur, & aliud subnigrum Myrtis quodammodo persimile, odoratum, quod Dioscorides illis de causa tanquam improbum commemorat, & Minceam. (Diosc. habet Aminiceam, Galenus tamen Mincea meminit.) In terra vnde praecipue nascitur ea appellat, quāquā Serapio Aminiceam nominet. Vnde Lusitani nostri corrupta dictione, pro mincea vel amincea Anijum vocent, & eo mulieres maxime pro suffumigijs, & medici contra dolores à frigido ore ortos praecipue vtuntur. Hanc verò asseruonem primo adstruxit Brisotus Gallus, vir magna eruditione praeditus, qui quum apud Lusitanos ageret, vt inde ad Indos cupidus cognoscendi rerum nouarum, nauigaret, gummi hoc vidit, quod Cancamum esse dixit. Proinde, quum Cancamo opus fuisset Lusitanorum Anijmo deinceps venit.

Myrrha.

Item Enarratione 7. cap. de Myrrha. Myrrha verò mincea vel amincea dicta, hodie quoque in Lusitania & vniuersa Hispania paucis mutatis literis habetur, vt cap. de Cancamo diximus, gummi scilicet anijum appellantes, cuius duo genera habentur album & nigrum. Nam album Cancamum esse ex Brisoto didicimus: nigrum verò mincea

nea hæc Dioscoridis Myrrha est, quæ ex proceris arboribus decedit,
nullo cogente artifice, aut vulnere in arbore facto. Hæc Lusitanus.
Verùm non desunt etiam qui Animi legitimum Bdellium esse pu-
rent, ob multas quas habet notas cum Bdellij historia communes,
quam apud Diosc. lib. . cap. 69. & Plin. lib. 12. cap. 9. atque alios
videre licet, quò lectorem remitto.

BDELLII CORTVSI FRUCTVS.



C I T E R V M cum hanc Epitomen conscriberem, dono accepit
Jacobus Antonio Cortuso Patricio Patauino, clarissimus vir Rember-

C 3

tus

tus Dodonæus medicus Mechliniësis, exoticos nonnullos fructus, inter quos nucem Faufel duorum generum, Sycomori & Bdellij fructu, & Fagaram Serapionis, quos mihi pro nostra amicitia liberaliter communicauit. Hanc itaque occasionem nactus exhibendi fructus Bdellij iconem, nolui committere quin eam hoc loco adijcerem cum breui quadam descriptione. Cuius sanè, Fagareq;, de qua postea, & Sycomori cognitionem Cortusa acceptam fero.

Bdellium.

Est verò Bdellij fructus à Cortusa nullis iuglandis nucis magnitudine, aut etiam anplior. triangulari fere forma, oblongiore tamen, & ad fœm quadammodo procedente, odoratus, colore subcinereo, durissimo putamine, quod prægnas esse & nucleum continere videtur.

BDELLII historia apud Auicennam cap. 11: & valde mutila & confusa est. Dioscorides aliq; Greci gummi Bdellij dumtaxat meminerunt. Plinius tamen lib. 12. cap. 9. arboris etiam Bdellij meminit in hunc modum. Vicina est Babiloniana in qua Bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine Olea, folio roboris, fructu caprifici naturaq;.

SERAPIONIS descriptionem prudens omitto. Si quis tamen eam cupit, aut ipsum Serapionem consulat, aut Matthioli commentarios.

Non desunt, qui fructum hunc, quem pro Bdellio exhibui, magis referendum censent ad Cuci, cuius Theophrastus sub finem secundi capitis lib. tercii, Plinius lib. 13. cap. 9. meminerunt.

De Caphura CAP. IX.

NON dubiū est, quin multū Arabibus debeamus quibusdam in medicamentis: etenim aliquando eorum meminerunt, quæ veteribus Grecis neglecta, aut ignota fuere. Quod si interdum plenam descriptionem non reliquerunt, id eo accidit quòd illis hæc regiones ignotæ essent. Nam & ego qui multo iam tempore in hac regione habitant, summa cum difficultate veram & genuinam Aromaticum notitiam consequi possum: partim quoniam nostri Lusitani, tametsi magnam partem orbis nauigant, solum solici sunt quas merces quibus ex regionibus maiori cum questu sint euecturi, quasue inuecturi; ut verò sciant quæ in singulis quas adeunt regionibus, quaque forma arbores nascentur, & num fructiferae sint uecue, possintne cum nostratium quibusdam comparari, minimè curiosi: tum etiam quòd propter ingrauescentem ætatem singulas regiones mihi adi-

re

ire non licet, nec etiam si velim, concedatur ab harum Pro-
uinciarum prefectis & Gubernatoribus, qui mea, propter
senectutem & rerum experientiam, uti malunt, quam alio-
rum Medicorum opera, tamen si eruditi viri non desint.
Quamobrem culpandus non sum, si interdum nonnulla
cum dubitatione profero.

CETERVM ut ad institutum reuertamur, Capur Capur, Cafur.
& Cafur omnibus Arabibus dicitur, quoniam apud eos
literæ f & p, magnam inter se habent affinitatem. Quod
si à quibusdam illi alia induuntur nomina, aut exemplarium
deprauatorum vitio id accidit, aut ipsos auctores deceptos
esse credendum est.

EST vero Caphura, nobile medicamentum (cuius nec
Galenus, nec quisquam veterum Græcorum meminit, præ-
ter Aëtium è recentioribus, tamen si Serapionis vulgata ex-
emplaria Dioscoridis auctoritatem citet, falso tamen id illi
accesit) duorum generum, Caphura videlicet de Burneo, Caphura duo
& quæ ex China aduehitur. Caphura de Burneo nunquam genera.
vsq; ad nostras regiones penetrauit, saltem cum illic essem
videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius
libra tanti emittit, quanti centene libræ eius quæ ex China Caphura de
adfertur, quæ secundum genus est, eaq; in Europam defer- China.
tur, in panes orbiculares coacta, quinque digitorum diame-
tri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamen-
tum videtur, non simplex

E A Caphura de Burneo, quæ magnitudine est Milij, Caphura de
aut paulo maior, maxima ex parte vilior est. Confringunt Burneo.
enim Gentiles, Baneanes, & Arabes qui eam emunt, eius
genera quatuor. Namque diuidunt in caput, in pectus, in
crura, & in pedes. Eius quæ ex capite est libra, pendit par-
dans octoginta: (est vero Pardani* moneta aurea apud
Indos genus quod conficit decem regales castellanos) quæ

ex pectore, aureis viginti: quæ ex cruribus, duodecim: quæ ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli quatuor instrumenta cuprea sumunt inæqualibus foraminibus pertusa (qualia qui vitiones vendunt habere solent) per quæ Caphuram transmittunt. Ea quæ per instrumentum maiuscula foramina continens transmissa est, certum habet precium: quæ per instrumentum mediocre, aliud: quæ per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit precium. In ea verò discernenda adeo sunt experti Baneanes isti, ut Caphuram Caphura permixtam dextrè distinguere norint, preciumq; iustum imponere, nec facile inueniatur, qui eos fallere possit.

Baneanum
industria.

Caphuræ hi-
storia.

MVLT A nascitur hæc Caphura in Burneo, Bairros, Samatra, & Pacen. Nomina autem locorum in quibus Serapio & Auicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. simpl. cap. 344. de Pansor vocat, est de Pacen in Samatra insula: Quam Auicenna lib. 2. cap. 134. Alçuz^{us} appellat, de Sonda esse potest, quæ insula est Malacca vicina: Quam verò Serapio ex regione Calca aduehit tradit, corruptum est vocabulum, debebatq; e Malacca dicere, quandoquidem in Bairros loco Malacca vicino nascitur.

EST autem Caphura gummi, (non medulla, aut cor, ut Auicenna, loco supra citato, & alij quidam putarunt) quod in medullam ligni cadens, deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id vidi in mensa ex Caphura arbore constructa apud Pharmacopolam quendam; deinde in ligno quodam femoris crassitie donato Gubernatori Domino Iohanni de Craſto; deniq; in tabella palmum lata apud quendam Mercatorem. Non tamen negauerim, quin interdum in arboris concanum decidat. Principio verò exudat ad-
via-

modum candida sine ullis rubentibus aut nigricantibus maculis: non autem organis elicitur, veluti quidam scripserunt, neque ad candorem conciliandum decoquitur, ut falso Anticenna lib. 2. cap. 134. & Serapioni lib. simpl. cap. 344. persuasum est.

PRO certo mihi relatum est, solere quemlibet prodire huius colligenda gratia, qua ubi cucurbitam implenerit, si quis eo validior eum cum cucurbita viderit, ilico eum impune posse occidere, & cucurbitam auferre, fortune nimirum id illis (ut aiunt) elargiente.

Caphura colligenda ratio.

QUAE ex Burneo adfertur plerumque admisti habet minutissima lapidum fragmenta, aut gummi quoddam, Chamderros illis vocatum, Succino crudo persimile, aut ligni cuiusdam scobem. Sed facile maleficium deprehenditur. Nullum praeter hanc adulterandam rationem scio. Nam si interdum rubentibus aut nigricantibus maculis respersa conspicitur, id vitium ex sordidarum & impurarum manuum contrectatione, aut ex madore, contrahi affirmant. Sed facile à Baneanis id vitium emendatur: Siquidem in panno lineo colligatam, in calidam aquam elam demittunt, addito sapone & Limonum succo, deinde probe elotam in umbra siccant, et multo candidior redditur, non multum de pondere decedente. Id ab amico quodam Baneane fieri vidi, qui hoc secretum mihi credidit.

Caphura adulterium.
Chamderros gummi.

Caphura expurganda ratio.

VIRIVSQUE generis meminisse videtur Serapio, loco sup. citato, sed obscure admodum, cum aut maiorem quantitatem esse de Hariz, minorem tamen esse quam quae à Sim adfertur. Quod sic intelligendum puto, maiorem quantitatem ex Chinceo adferri, maioriq; forma esse, quam quae ex Burneo adhibetur; quandoquidem eius quantitas drachma maior non invenitur, panes vero siue orbiculi ex Chinceo allati, quatuor sunt unciarum, aut eo ampliores.

Caphura ar-
boris historia.

A VIRIS fide dignis mihi relatum est, Arborem esse Nucis inglandi similem foliis tamen candidantibus, sabignis similibus, fructum aut florem haudquaquam se vidisse, fieri tamen posse ut utrumque ferat. Illud autem certo scio materiam esse cinerei coloris, fagma ferè similem, interdum nigriorem, nec eam quidem leuem aut fungosam, ut retulit Auicenna libr. 2. cap. 134. (nisi forte atate iam caducam & emortuam viderit) sed mediocriter solidam. addunt plerique vastam & praealtam esse arborem, latissimè sese fundentem, & aspectu perpulchram.

FABVLOSVM est quod ad eius umbram omne animalium genus confugere aiunt, ut ferociora animalia euitent.

Serapionis a-
liorumque la-
psum

Samatra insu-
la.
Taprobana.

Caphura de
China.

Nec minus fabulosum est, quod quidam Serapionem lib. simp. cap. 344. sequuti scribunt, huius largioris prouentus augurium esse, cum frequentibus fulgetris caelum coruscat, aut crebro tonitru constrepit. Nam cum insula Samatra (quam nonnulli Taprobanam faciunt) & circumiacentia loca Lineæ æquinoctiali vicina sint, multis tonitribus subiecta sint necesse est, eam quæ ob causam singulis diebus imbres aut leues pluias habent. Singulis itaque annis Caphura abundare debebat. Ex quibus patet, tonitru largioris Caphura prouentus causam aut indicium non esse. Nonnullis Caphura de China composita videtur ex eius parte qua ex Burneo aduehitur. affirmarunt præterea mihi, panes illos orbiculares, qui ex China aduehuntur, compositos esse, quoniam Caphura de Burneo in Chinæ deferatur, ideo eius incolæ expetita, ut eam alteri viliori permisceant. Cui opinioni suffragantur Baneanes de Cambaya, qui pro arcano dicunt, deficiente Caphura de Burneo, solere se eius exiguam quantitatem cum multa Chineusi commiscere, eam quæ falsò de Burneo, nuncupare. Addunt

item

item isti Baneanæ, Chinensem Caphuram compositum esse medicamentum, quod temporis lapsu euaporet & corrumpatur: Caphuram verò de Burneo minime.

M I H I sanè compositum medicamentum non videtur, tametsi Manardus in Comp. Mes. dist. 8. contra sentire videatur. Sin verò sit, ex duobus Caphuræ generibus conflari necesse est. Nam tametsi euaporet, non est tamen admodum corruptioni obnoxia, quod indicium est minime compositam aut factitiam esse, quandoquidem composita corruptioni magis obnoxia esse soleant. Itaque cum Rhabbarum vix quadrimestre illud, quo in hac regione pluit, ferre possit, multum sanè est Chinensem Caphuram incorruptam hic in India manere.

A V E N R O I S 5. Colliget. cap. 56. aliud Caphuræ Auenrois lapsus. genus facit longè à superioribus diuersum, scribit quæ Ambarum eius Caphuræ genus esse. Cum autem eius opinionem Cap. de Ambaro satis abundè consutauerimus, plura de his agere superuacaneum esse iudico.

S C R I B I T Andreas Bellunensis in suo Dictionario Bellunensis lapsus. secundum Arabes, aquam Caphuratam ex arbore Caphuræ stillare, eamq; cum arbore calidā esse tertio ordine. De hac aqua à multis cum Medicis, tum Mercatoribus sciscitatus sum, neminem tamen inuenire licuit qui eam se vidisse assereret. Quare facile adducor, vt credam Bellunensem cum in hac aqua describenda, tum in eius temperamento lapsum esse.

S C R I B U N T Ruellius, lib. 1. cap. 21. & hunc per omnia sequutus Matthiolus, in libr. 1. Diosc. cap. 75. vterq; verò ex Serapione, hanc Caphuram ceteris bonitate præstare, quæ à Rege quodam Ribab (qui primus de albanda Caphuræ rationem adinuenit) Riachina sit denominata. Ego verò vt id credam, adduci non possum, quandoqui-

Caphura
Riachina
nulla.

dem

dem India Reges potentiores sunt, quàm ut tali mangonio operam dare opus habeant.

RHASES de re med. lib. 3. cap. 22. eam frigidam & humidam, Auicenna lib. 2. cap. 134. verò, quem plerique sequuntur, frigidam & siccam tertio ordine constituit.

Caphura frigida est.

IN ea aliquando opinione cum multis recentioribus fui, Caphuram calidam esse, ob illum odorem & partium tenuitatem quibus pradiata est*. Sed posteaquam ex experimento didici in Ophthalmis & oculorum inflammationibus, tum etiam adustus impositam, nimis frigiditatem retulisse, illico sententiam mutavi. Adde, quòd omnes apud quos nascitur, frigidam asserunt. Neg, verò obest quòd odorata sit, quandoquidem ob partium tenuitatem facile euaporat & exhalat qui in superficie est odor, contra quàm in Santalo & Rosa, quæ ob suam adstrictionem odorem in se retinent.

Caphura vigilas excitat.

REFERT Auicenna lib. 2. cap. 134. vigilas excitare Caphuram. Qui fieri autem id potest, quandoquidem ipsius testimonio frigida est, soleantque frigida somnum conciliare? Somnum quidem inducit foris aut intus exigua quantitate usurpata. Si quis verò sæpius odoretur & naris adhibeat, cerebrum exsiccat, & vigilas creat. Magnus eius vsus est his in regionibus, multis in rebus, tum etiam in cibis.

Perdan.

* Perdan moneta auct. Indiarum genus Ludouicus Roman. lib. 4. nauig. cap. 4. describit forma angustiore contractioreque quàm sint Sataphi Babylonici, sed longè crassiore: cui ab altera parte pro superscriptione bini sunt insculpti demones, ab altera verò nescio quid literis exaratum cernitur. Mendosus tamen est codex, & Perday pro Perdan legit.

* Postremæ editionis exemplaria non meminerunt Alsæ, sed Alkanfuti ilunaxar, & aragie, deinde alezeid, & aleseek.

* Consulendus in hanc rem Matthioli commentarius in Diosc. lib. 8. cap. 75.

De Cate, siue Lycio CAP. X.

QVONIAM ad gingivarum mollificationem & rela-

relaxationem Indi medicamento ex Betre, Areca, & Cate composito plurimum vtuntur, de singulis commentandum aliquid erit. Sed quoniam ordo sic postulat, de posteriore videlicet Cate, medicamento cum amaritudine adstringente, hoc loco agemus, de duobus prioribus suo ordine acturi.

PLURIMUM nascitur in Cambaya, praesertim Lycij natales.
Bacum, Manora, & Damian, urbibus Lusitania regi parentibus. Provenit etiam in continenti Goæ, aliisque plurimis locis, sed non tam abundanter ut supra enumeratis, è quibus mercimoniij gratia exportatur magna quantitate in Chinaram regionem: in Arabiam verò, Persiam, & Coracone, medicamenti causa, & pauca quantitate. Magna autem copia in Chinaram regionem & Malacam deportatur, quoniam in masticatoriis plurimus eius cum Betre est usus.

E I V S nomen apud omnes enumeratas nationes est Cate, in Malaca Caro.

Q V O D verò hoc nomen Cate, aut paululum in Cate, Caro.
mutatū, apud Arabes, Persas, reliquaq; huius Asia nationes obtinuerit, in causa esse puto, quod maxima pars eius in Malaca regno absunitur, ubi idē nomen obtinet: quemadmodum in Costi vocabulo accidit, quod licet Vplot ea Vplot.
provincia, ubi plurimum gignitur, dicatur; ab omnibus tamen ferè Indis Pucho lingua Provinciae Malaca vocatur, Pucho.
quod istic multus eius sit usus.

C E T E R V M arbor ex qua hic succus extrahitur, Lycij historia.
magnitudine est Fraxini, folio minuto Erica vel Tamarici
* simihno, perpetuo virente: florere aiunt, sed fructum
ferre negant: multis spinis horret: materies ligni robusta,
dura, densa, ponderosa, nec, ut aiunt, putredini obnoxia,
sive solibus exponatur, siue aquis immergatur: quam ob
causam

Lignum sem-
peruivum.

causam ab incolis Lignum semperuivum nuncupatur. Ex eo propter duritiem & pondus pistilla sunt deglumande ori & idonea in mortariis ligneis sex palmos in ambitu continentibus. Incole eam arborem Hacchie vocant: cur autem ipsum succum Cate vocent, nulla ratione consequi possum.

Lycij extrahendi ratio.

PORRO succi extrahendi hac est ratio. Ramos huius arboris minutim concisos elixant, deinde contundunt, postmodum cum farina Nachani* (sementis est nigra & minuta sapore Secales, conficiendis panibus apta) & cuiusdam nigri ligni, quod istuc nascitur, scobe (interdum etiam sine eo) pastilli aut tabelle formantur, quas in umbra siccant, ne solis ardore earum facultas euaporet.

Nachani quid sit.

Lycij vires.

OPTIMUM est medicamentum non modo ad confirmandas gingivas, & desiccandum & constringendum; verum etiam ad alui profluvia curanda, oculorumque dolores tollendos, in quibus plerumque optimo cum successu usus sum.

NUNC superest, furrine Cate veteribus cognitum examinemus.

Cate, quid sit.

EGO si mihi dicere licet quod sentio, omnino existimo nostrum hoc Cate nihil aliud esse, quam Græcorum & Latinorum Lycium. Nam eius extrahendi ratio ab omnibus eadem describitur, quædemque facultatibus pollere censeatur quibus nostrum Cate. Huc adile quod Indicum Lycium præfertur cum à Dioscorid. libr. 1. cap. 114. & Plinio, libr. 24. cap. 14. tum à Galeno, libr. 7. simpl. Vocatum autem est à Græcis Lycium, quoniam in Lycia primum inter Græcos eius usus repertus sit, optimumque istuc nasci eo tempore censerent. Præfertur etiam Indicum Auiicenna, lib. 2. cap. 399. & Serapioni, lib. simpl. cap. 7. qui id Hadhaddh appellant, easdemque illi facultates tribuunt,

Haddadh.

bunt,

butunt, quas Græci & Latini. Auicenna vult in eius penuria
Arecam & Santalum substitui.

RECENTIORES aliquot è Periclymeni succo suc-
cedaneum eius parant. Sed si Lusitani Pharmacopole in
conquirendis legitimis medicamentis diligentiores essent,
& in edibus indiis * nuncupatis Olysipone requirerent,
posset eius tum etiam Fausel siue Areca magna copia classe Fausel.
regia in Lusitaniam deferri.

Dioscoridi Lycium folia buxi habet, & pusilla est arbor. Itaque
longè alia censenda est quàm ea quæ nostro Auctori describitur. Ta-
men si non satis sibi constare videtur Dioscorides in Lycii descrip-
tione, si modò postrema capitis de Lycio pars, Dioscoridis sit.

Huius seminis etiam memoratis qui naufragium Nautis S. Be-
nedicti nomine, quæ paulo supra promontorium bonæ spei ad scop-
ulos alius est, descripsit, atque Sinapi similem esse, sed nigriorem
cuius farina in panes orbiculares subacta vescuntur tota illa Aethio-
piæ ora maritima, præsertim inter Il. S. Christophori, & cum qui à
S. Lucia nomen accepit.

Sunt verò ædes Indiæ, vastæ concamerationes sub Regio Pala-
tio, in quibus afferuntur non modò Aromata, sed omnis generis
merces quæ ex India Vlysiponem Liburnicis regijs aduehuntur.

De Manna.

CAP. XI.

AN Manna Græcis cognita fuerit, à Recentioribus sa-
tis disputatum arbitror *. Ego paucula duntaxat hîc sub-
iciam, quæ silentio præterunda non duxi.

EIUS igitur tria agnoscimus hîc genera, ex provin- Manna tria
cia Væbeque deportata. genera.

PRIMUM genus vtribus conservatum, sapore faui-
mellis, Xirquest, aut Xircast vocatur, id est Lac ex arbo- Xirquest.
re Quest nuncupata: nã Xir lingua Persica Lac sonat, nos Xircast.
corrupto nomine Siracost nuncupamus. Est autem ros qui Siracost.
dam in eas arbores delabens, aut gummi ex eis destillans.

ALTERUM genus dicitur Tiriamiabim aut Trun- II.
gibim, ut vertit Bellunensis, in Cardus nasci ferunt, Tiriamiabim.
granis quàm Coriandrum maioribus, colore inter rufum & Trungibim.
rubentem medio, quæ ex tribulis decutiuntur. Vulgus Planta
fru-

fructum esse putauit, sed Gammam aut Resinam esse rescitum est. Huius usus praefertur à Persis, ei qua vitumur; quoniam eam qua vitumur, pueris exhibere non audent, nisi decimum & quartum annum excefferint. Ego tamen ab eo tempore quo huc delatus sum, ea uti non desisti, & sine molestia purgare semper deprehendi.

III.

TERTIVM genus magnus glebis aduehitur, admittit plerumque solis. Calabrum persimile est hac Manna, plerumque estimatur: deservit autem ex Bagora urbe Persiae admodum celebri.

Manna genus
munda.

ADUEHITVR interdum Goam in vitribus aliud genus ex Ormuz emporio, melli candido depurato persimile: sed facile corrumpitur in hac regione, propterea quod vitreis lagena non asservitur.

Consulte commentarios Matthioli in lib. 1. caput verò 71. Dioscorido. Illic enim iura veterum Graecorum, Latinorum, & Arabum opiniones recenset, tum etiam Recentiorum sententias de Manna refellit. Illos verò auctorisque nostri, atque adeo orantium qui de hac de haec non sapientum, opiniones refutat Donatus ab alto mari tractata de Manna.

Manna etiam Manna Bellonius lib. 2. observationum, sub finem cap. 21.

De Tabaxia.

CAP. XII.

Spodium vni-
eum.

CUM Spodium tam multis Arabum magni nominis & insignis doctrinae Auctorum compositiones ingrediatur, quas intro assumere licet: non mirum est, si dubitatio orta sit, an illorum Spodium cum Graecorum Spodio, quod metallicum est, & minime intro assumi potest, idem sit. Sed, ut verum fateamur, unicum est in orbe Spodium, siue Pompholyx, ab Arabibus Taria vocatum, in cuius penuria Graeci ἀντιποδία parabant.

HVC autem dubitationi & errori ausam praebeat Terentianus ille Dardanus omnia turbans, Gerardus Cremonensis, in Rhaf. ad Alm. lib. 2. cap. 36. qui Tabaxia

ARA-

Arabum interpretatus est Spodium, quam non minus inter se differant, quàm albus & ater color. Eius errorem omnes Arabum interpretes Latini sequuti sunt, Tabaxir Spodium vertentes.

PERICVLOSÆ autem sunt vocabulorum versiones & immutationes, præsertim in re medica, debentq; medicamentorum nomina potius non interpretata relinqui, quàm perperam Latina reddi.

CETERVM, vt ad rem redeamus, Tabaxir voca- Tabaxir. bulum est Persicum, ab Auicenna lib. 2. cap. 617. & aliis Arabibus è lingua Persica desumptum, nihilq; aliud sonat quàm lacteus humor, aut succus liquorue alicubi cōcretus: quo nomine etiam Arabibus & Turcis hoc medicamentum cognitum est.

VOCATUR autem ab indigenis Sacar Mambu, Sacar Mambu; quasi dicas Saccharum de Mambu, quoniam Indi arundines, siue ramos arboris illud proferentes Mambu vocant. Attamen nunc etiam Tabaxir vocare cœperunt, quoniam Tabaxir, eo nomine petitur ab Arabibus, Persis & Turcis, qui id mercimonij causa ex India in suas regiones exportant.

MAGNO emitur hoc medicamentum pro prouentus Tabaxir mira eius ratione. Eius tamen commune precium in Arabia est, caritas. vt pari argenti pondere ematur.

*ARBOR in qua gignitur, interdum magna est, & in- Tabaxir histo-
star Populi procera: interdum minor, ramos vt plurimum ria.
erectos (nisi quod pulcherrimos quosq; interdum incuruant ad pergulas & deambulacra, apud Indos frequentia, conficienda) frequentibus nodis distinctos, palmi tamen longitudine ab inuicem disitos, habens; folium Oleæ longius. Inter singula internodia liquor quidam dulcis generatur, crassus veluti amyllum congestum & simili candore, interdum multus, nonnunquam verò perpaucus. Sed non omnes*

D

arun-

arundines siue rami eū humorē continēt, at ij dūt axat quos Bisnager, Batecala, & pars Prouinciæ Malauar profert.

HIC autem liquor concretus, interdum nigrescens & cinereus inuenitur, sed non ideo improbatur. Nam aut ob nimiam humiditatem, aut quod diutius ligno inclusus permanserit, hunc sibi colorem conciliat: non autem ob arborum incendium, veluti nonnulli putarunt. Siquidem in multis ramis quos nō contigit ignis, niger etiam inuenitur.

MEMINIT huius Rhases, libr. de re med. 3. cap. 36. sed omīssa gneratione, solas vires recenset. Serapionis autem libr. simpl. cap. 342. exemplar temporis vitio corruptum esse verisimile est, quandoquidem Saraiscir pro Tabaxir legat.

Auicenna
lapsus.

AVICENNA lib. 2. cap. 617. vult ex arundinum radicibus crematis fieri: sed eius opinionem falsam esse ex supradictis manifestum est.

αροδδς.
Tutia.
Antispoda ex
ossibus Ele-
phanu nulla.

CETERVM αροδδς, quæ Arabum est Tutia, aliud, vti diximus, est medicamentum, cuius historiam ex Grecis petendam censeo. Huius penuria antispodium fieri censent nonnulli ex ossibus Elephanti: sed quā id falsum sit, ego iudicare possum, quippe qui Elephantorum ossa nullius esse vsus, sed ea ab incolis abiici sciam.

PORRO, quoniam peruersa Cremonensis interpretatio tot errores nobis peperit, in posterum vti censeo Spodo siue Tutia in medicamentis à Grecis descriptis, quæ nusquam nisi externis remediis hoc medicamentū admovent: Tabaxir verò legitimo in Arabū compositionibus, quæ vti plurimum intus in corpus sumuntur.

Tabaxir facul-
tates.

CETERVM ex Medicorum tum Indorum, tum Arabum, Persarum & Turcorum testimonio Tabaxir internis & externis conuenit ardoribus, tum etiam biliosis febribus & dysenteris.

De

De Tutia. CAP. XIII.

AVICENNA lib. 2. cap. 703. Tutiam in India inueniri scribit. Huic etiam suffragatur Serapio, lib. simpl. cap. 422. Tutia quoddam genus Indicum esse asserit.

SED vt verum fatear: Nulla per vniuersam Indiam, nobis saltem cognitam, Tutia inuenitur, siue Græcorum ^{αὐτίκος} : aut es, aliudue aliquod metallum ex quo conflare Tutia possit. Sed ea Tutia qua nos hîc vtimur, quamq³ in ^{Tutia Lusitania} Lusitaniam & Hispanias, reliquasq^{ue} occidentales regi-^{norum.} ones exportant, è metallicis conflata non est, sed ex eorum est genere quæ Dioscoridi ^{αὐτίκος} appellantur. Mihi enim retulit Mercator, harum, similiumq^{ue}, rerum curiosus indagator, se ceritò accepisse à Persicis Negociatoribus, hanc Tutiam in Quirmon Persiæ regione & Ormuz finitima (vbi etiam laudatissimum totius Persiæ cuminum nascitur) fieri, atque conflare è cineribus arboris cuiusdam istic nascentis nomine Goan, quæ fructum eiusdem no-^{Goan arbor.} minis profert, cortice & putamine constantem: corticem verò & nucleum, qui putamine clauditur, edules esse. Hanc Tutiam Alexandrinam vocari, non quòd in Alex-^{αὐτίκος} andria fiat: sed quòd ex Quirmon Ormuz delata, deinde ^{Andria.} in Alexandriam exportetur, ex qua tandem & Italia * & Gallie communicatur.

* Imo vt Matthiolus suis in Diosc. commentariis lib. 1. cap. 46. censet, Cadmia potius ex arariis Germaniæ fornacibus petita vtuntur, tum Italiæ, tum Germaniæ atque Galliæ officinæ. Attamen si paulò diligentiores magisq^{ue} curiosi essent Pharmacopoli, facile Pompholygem ex iisdem fornacibus accipere possent, & sua antispoda, quæ, vt idem auctor est, plerumque ex boum ossibus concrematis parant, omnino reijcerent.

De Ebore. CAP. XIIII.

OSSIVM Elephantinon modò in Medicina nullus est vsus (tamen si nonnulli vt modo retulimus, falso tradant ex bis crematis spodium parari) sed nec instrumentis & ope-

D 2

ribus

Dentes Elephā
tini duntaxat
expetiti.

ribus faciendis. Dentium duntaxat materies expetitur. Nam quod Aegineta lib. 7. cap. 3. Elephanti ungulas medicum in vsum vsurpari tradit, falsum esse puto.

Fil.

APPELLATUR autem Arabibus Elephantus Fil:

Cenalfil.

(ipse verò dens Cenafil, quod dens Elephanti est) in Gu-

Ati, Anc.

zarate & Decan, Ati: in Malauar, Anc: in Canara,

Açete, Ytēbo.

Açete: Aethiopibus, Ytembo: nullis verò nationibus quod sciam Baro, licet Simon Genuensis * id assermet.

Baro.

N VLLIVS in medicina vsus sunt ipsi dentes apud Indos: sed duntaxat ab Arabibus & Turcis vsurpantur ex Auicennæ præscripto in ijsdem remediis, quibus nos vtimur.

Magnus Ebo-
ris apud Indos
vsus.

Verùm in operibus & instrumentis monilibusq; fabricandis tantus eorū est vsus, vt ex ea Aethiopia parte quæ est à Sofala, vsq; ad Melinde, singulis annis in Indiam deuehantur millies sexcenta pondo, præter eos dentes, qui ex plerisque India regionibus conuehuntur. Huius Eboris pars in Chinæ regionem defertur: maxima verò & potissima pars Cambaya deuehitur. Est enim certum superstitionis genus à Damone mulieribus eius regionis institutum, vt è vita sublato aliquo ex sanguine iunctis, ilico omnia monilia (quorum viginti ex ebore confecta singula mulieres in brachiis gerunt, fiunt tamen & ea interdum è testudinum testis) confringant, & posito luctu noua inducant. Ingens verò est apud eos Eboris precium, pro dentium magnitudine: siquidem minores dentes non adeo magno æstimantur; magni verò, ingentis sunt precij.

Elephantini
dentes non
sunt decidui.

HABENT autem singuli Elephanti binos dentes in maxilla superiore, sed non deciduos & denuo renascentes, vt putarunt nonnulli. Femina verò ijs magna ex parte ca-

Elephanti cru-
dis carnibus
Aethiopes
vescuntur.

rent, tametsi nonnulla dentibus vnius palmi longitudine prædita sint. Maculantur ab Aethiopibus Elephanti, vt eorum cruda carne vescantur; dentes verò ad nos mercimonij

gra-

gratia transmittunt viminibus, siue laqueis colligatos, quod facit ut putem maiora apud eos Elephantorum armenta inueniri, quàm Boum in Europa.

PORRO Elephantum natura melancholici sunt admodum, noctu paucant & in somniis metum incutientibus diuexantur. Sed praesens remedium est, si eorum rectores (Naires lingua vernacula vocantur) illorum tergis insideant, semperq; eos alloquantur, ne dormiant. Alui profluuium plerumque laborant; interdum verò adeo in zelotypiam rapiuntur, ut efferentur, & quodammodo furibundi reddantur, disrumpantq; catenas & vincula. Eius autem mali curatio est, si rectores educant eos in agros, & grauius obiurgent.

CETERVM praeter id ministerium quod vehendis oneribus praestant, & tormentis bellicis è loco in locum commutandis, solent bello utiles esse Elephantum; interdum enim capite & pectore armati equorum more in bellum educuntur. Sed qui his in praeliis utuntur, id solum emolumentum referunt, quod aduersariorum acies prosternant: & tamen interdum etiam, veluti intellexi, non sine suorum penicie retro cedunt. Nonnulli sunt Reges, qui interdum mille huiusmodi Elephantos in praelium educunt, alij plures, pleriq; pauciores.

CRUDELE est id spectaculum, quando Elephantum veluti monomachia praeliantur: siquidem non modò dentibus singuli suum aduersarium impetere student, sed magno interdum impetu capitibus concurrunt, ut alteruter eorum, capite confrecto, in planiciem cadat.

FALSUM est quod quidam de maris & femina congressu tradiderunt, quandoquidem haud aliter congregiantur quàm reliquæ quadrupedes.

MULTA Plinius lib. 8. ca. 1. 2. 3. & seq. de Elephan-

Taprobana
Zeilan tottè.

tu scribit, sed pleraq; parum probanda, & hæcenus non experta. Quod verò in Taprobana insula maiores, dociliores, bellicosioresq; Elephantos gigni tradit: verum id est, si Taprobanam intellexerit eam insulam quæ nunc Zeilan vocatur. Nam, vt postea dicemus, huius insule Elephantis reliquis omnibus præcellunt, eorūq; imperia reliquos agnoscere scribunt. Eius etiam cū Rhinocerote inimicitia meminit idem Plinius, lib. 8. cap. 20. eorūq; pugnas describit.

Rhinocerotis
historia.

Gandæ.

Monoceros.

EST autem Rhinoceros vasstum animal cornu in nare gerens, quod difficulter domari potest. Multos in Cambaya Bengala finitima, & Patane inueniri tradunt, & ab incolis Gandas vocari. Mibi hæcenus Rhinocerotem videre non contigit: illud tamen scio, Bengala incolas eius cornu aduersus venena vsurpare, vnicornu esse existimantes, tametsi non sit, vt ij referunt qui se probe scire autumant.

CETERVM de Monocerote tam incerta omnia ab Auctoribus referuntur, vt illos eum haudquaquam vidisse manifesto appareat. Ego hoc loco referam quæ à viris fide dignis accepi. Inter promontorium Bonæ spei, & aliud Promontorium vulgo de Currentes nuncupatum, vidisse se affirmabant terrestre quoddam animalis genus, licet mari etiam delectaretur, quod caput & iubam equi haberet (minimè tamen marinum equum esse) cornu præditum duos palmos oblongo, mobili, quodque nunc in dextram, nunc in sinistram obuerteret; modò illud attolleret, modò demitteret. Id animal cum Elephante ferociter praliari, eiusq; cornu aduersus venena laudari. Eius experimentum factum, propinato duobus canibus veneno: alterum enim canem cui dupla quantitate propinatum esset venenum, sumpto huius cornu puluere ex aqua, conualuisse: alium verò cui exigua quantitate venenum esset datum, nec exhibitum hoc cornu, statim mortuum corruisse.

CETE

CETERVM non modò vernaculam linguam intelligunt, sed etiam peregrinas, si eas edoceantur. Glorie sunt ^{Elephant} cupidi, beneficiorum memores, iniuriarum verò haudquaquam obliuiscuntur, & vindicta cupidissimi sunt. In summa huic animali nihil deesse videtur, ut ratione preditum appareat, prater loquelam: tametsi non desint qui in Cochim publicum instrumentum (attestationem vocant) se vidisse asserant, quod referret Elephantum aliquando istic loquutū, petisseq; à suo rectore (quem in Maluar Naire, in Decam verò Piluane vocant) cibum. At rectorem respondisse, Lebetem in quo illi Orizam coqueret, pertusum esse, eum tamen ad Cacabarium deferret obturandum, deinde illi Orizam se cocturum. Lebetem promusculis sumptum Elephante ad Cacabarium defert. Is Lebetem reparat, sed rimam quam non animaduverterat, inobturatam relinquit. Lebetem cum retulisset Elephante, Rector in eum Orizam cum aqua coquendam iniicit, sed cum per rimam effluere conspiceret aquam, rursus Elephante tradit consarcinandum ut ferat. Eum denuo sumptum defert Elephas. Cacabarius de industria lebetem se reparare simulans, rimam auget. Defert Elephante lebetem ad mare, & aquam haurit, quam dum effluere videret, lebetem intelligit non reparatum: ad Cacabarium redit magno barritu intonans, quasi de eius perfidia conquereretur. Cacabarius tandem lebetem probe ferruminat, & reparat. Sed ei Elephante non fidens, denuo ad mare profectus, aquam haurit, quam cum continere lebetem animaduertit, domum redit, & orizam in eo coctam edit. Viunt etiam nū qui hoc spectaculum se vidisse affirmant, loquutum tamen asserere non audent.

RVMOR est Regem Sian, in cuius regno praestantissimi post Zeilanos inueniuntur Elephant, candidū Elephantum

Rex Sian.
Elephantus
candidus.

tum habere, eumq; propterea Regem candidi Elephantis per excellentiam appellari.

Rex Pegu..

Elephantorum
venatio.

RETULIT mihi amicus fide dignus, se duas Elephantorum venationes vidisse, ad quas profectus esset Rex Pegu cum infinita hominum multitudine, siquidem in prima ducenta hominum milia fuerunt * Cingebant illi in orbem totum eum locum, in quo Elephantos sua pascua habere norant, deinde paulatim ambitum illum siue hominum coronam contrahentes, tandem in medio comprehenderunt non modo ingentem Elephantorum multitudinem (siquidem ea venatione quatuor milia capta sunt) sed & alia animantia, veluti apros, tigrides, partim viua, partim iaculis confixa. Omnes autem Elephantos, dimisit, prater ducentos tum adultos, tum iuniores, ne suam regionem Elephantis depopularetur. Eos verò domarunt in hunc modum. Magnis trabibus eos sepientes, paulatim circū, quo concluduntur, in angustius contrahebant, donec singulos Elephantos vix locus caperet: deinde funibus è vimine contextis eorum pedes & dentes vinciebant, vt Elephantis se mouere loco non possent. Hos binis funibus cinctos subibant rectores, & calcibus impetentes, tum baculo ferientes, perpetuo se verberaturos, & tandem fame enectuos ininitabantur, nisi essent morigeri. Sin verò essent morigeri, oleo se peruncturos, & cibum subministraturos pollicebantur. Deinde singulos educebant & lauabant, lotis singulis binos Elephantos domesticos & iam domatos admouebant, inter quos vtrinq; coërcerentur. Hac ratione domitos fuisse referebat.

ALIAM praterea Elephantos capiendi rationē idem mihi narrauit. Intellexerat idē Rex Pegu ingentē Elephantum in syluis oberrare, vt eum caperet, aliquot Elephantos feminas domesticas eo mittit, prius cōmonitas ne cum Elephantis

phantis congregeretur, sed signis indicarent se primum congressuras ubi ad sua stabula peruenissent. Posteaquā eo venissent feminae, statim eas subsequuti sunt Elephāti cū illis pascētes, donec in urbē Pegu, quae admodum vasta est, deducti essent. feminae ad sua stabula remearūt, subsequētibus eas Elephantis. Eductis inde feminis, solos Elephantos conclusos, eadem, qua supra retulimus, ratione, domarunt.

I V N I O R E S etiā verberibus, obiurgationibus & fame, interdū verò beneficiis domātur. Maiores verò magnis adibus concludunt, quae multas habent ianuas angustas, è quibus qui Elephantos domare volunt, iacula & spicula in eos coniiciunt, donec iam fessi, vulneribusq; & fame propè sint enecti. His deinde rectores significāt, eos se ita exercitasse, ut feritatem deponerent: quod si humi se prostrauerint, beneficia in eos collaturos pollicentur, procumbunt Elephanti, lauantur, vnguntur oleo, & cibus datur: deinde singulis serè momentis interrogantur qui valeant, quid petant. His rationibus paulatim edomantur.

Elephantos: domandi ratio.

M A N I F E S T V S autē Plinij error in eo deprehenditur, quod Elephantos minimo suis stridore terreri & retrocedere scribit lib. 8. cap. 9. Nam plerunq; sues Elephantorū stabula ingrediuntur, nec eis terrentur, aut eorum praesentia quidquā cōmouentur. Sed & in sylvis Malauar multos sues cum Elephātis versari certum est. Illud verum est, quod mures oderit, quemadmodum idem tradit. Nam si mures in suis stabulis versari senserint, nūquam nisi controrta in se & conuoluta promuscide Elephanti dormient, ne eam mures ingrediantur & mordeant: eadem planè ratione formicas abhorrent.

Plinij lapsus.

Elephantus murem odit, & formicas.

M I R A R I subit, à quo Andreas Lacuna lib. 2. cap. 50. Andr. Lacunae com. in Diosc. edoctus, fossile & minerale ebur * inueniri scripserit, quandoquidē nihil à veritate magis alienum sit.

lapsus.

D S

N E C

Fuchſij error.

NEC minus Fuchſium lib. de Compoſ. med. miror, qui nullibi verum ebur reperiri ſummo errore ſcripſit: cum tot ſint Elephanti per vniuerſam Indiam & Aethiopiam.

* Vulgaria Simonis Genuenſis exemplaria huius meminiffe non reperiō.

D E Elephanti docilitate & induſtria multa apud Auctores leguntur. Sed & recentibus exemplis eorum induſtria & docitas eſt cognita. Nōne Elephanti quē ante aliquot annos hic in Belgico vidimus, quemque ad Maximilianum tūc Cæſarem Rex Catholicus mittebat, ſummum docilitatis & intellectus propemodum humani ſpecimen nobis præbuit? Attamen adhuc erat iunior nec bonum annum exceſſiſſe terebatur.

* Similem planē venandi rationem deſcribit Pantaſias in Bæoticis, ſive lib. 9. in hunc modum. Venatores vbi campeſtres vel montanos ſaltus ad ſtadia ferme mille in orbem continenti indagine cinxerint, ita vt conſtanter omnes, quem quiſque ceperit in eo ambitu locum obtineant, ad intimos eadem agminis forma receſſus progreſſi, ſeras omnes in medio comprehendunt, et inter eas Alcen, &c

Ebur foſſile.

* Laminulis quibuſdam Eboris foſſilis, quæ natium æmulantur, ſed cruſta quadam candidiſſima inducæ ſunt, ante biennium à Raſſio noſtro omnium Naturæ miraculorum diligentiffimo obſervatore donatus ſum. In Italia erui hoc ebur intelligo, & magno in uſu iſtic eſſe aduerſus virulentorum animalium morſus.

De Canella. CAP. XV.

Herodoti fabula.

T A M longa difficiliq; via petebantur olim hac aromata, vt perfectam eorum notitiam conſequi Veteribus haud facile fuerit. Hinc factum, vt innumera ſingerentur fabule, quas Herodotus pro veris refert. Et quoniam ingens eorum erat pretium, maiorq; in hominibus lucri cupiditas, adulterabantur aromata, & hac ratione fiebat, vt diuerſa illis inderentur nomina, tametsi plerunque eiſdem eſſent generis.

Aleppo Syriæ emporium.

PROPTER locorum igitur diſtantiā, & minus frequentitas has regiones à Negociatoribus, probè cognita Caſſie hiſtoria veteribus non fuit. Nam qui eam Ormuz & Arabiam deuehebant, Chinenſes (vt infra dicemus) erant; Ex Ormuz deinde in Aleppo Emporium totius Syriæ nobiliſſimum ab aliis negotiatoribus transferebatur. Qui
verō

CANELLAE FOLIVM ET BACILLVS. 59



verò

verò inde eam ad Græcos deportabant, aut apud se nasci, aut in Aethiopia dicebant, multisq; cum superstitionibus cadi, diuidiq; à sacerdote in ternas partes, quarum vnam Deo poneret, alteram Regi, tertiam Sacerdotibus *.

* Paulo aliter
Plin. lib. 12.
cap. 19.
Cassia neque
Cinnamomū
apud Aethio-
pes nascitur.

CETERVM neq; Cassiam, neq; Cinnamomum apud Aethiopes, aut Arabes nasci, nostrorum Lusitanorum nauigatione palam factum est, qui totam illam oram circumlegerunt, magnaq; ex parte terrestri itinere peragunt, nullam autem Cassiam aut Cinnamomum vidisse affirmant. Huc adde quod ipsimet Arabes Canellam dictam hinc petunt, eiusq; precium apud eos intēditur quoties hinc eo non defertur.

DICES aliquis Canellam quidem apud eos non nasci, & propterea ab Indis petere; sed legitima Cassia & vero Cinnamomo eos non carere, fortē autem à Barbaris & inconditis populis ignorari. Familiares habeo eruditos viros Medicos Arabes, Turcos & Coraçones, qui omnes Canellam crassiore, Cassiam ligneam appellant. Præterea nonnulli ex nostris totam Aethiopiam sub Aegypto (quam nunc Guineā vocant) non solum secundum mare, sed & in mediterraneis peragunt, alij ab insula D. Thomæ nuncupata vsque ad Sofala & Mozambique & inde Goam penetrantes, alij plerique à Promontorio Bonæ spei (cū naufragium passi essent) vsque ad Mozambique & Melindā, ita vt vtrinq; Aethiopiam suprā & infrā Aegyptum perlustrarint; nulla tamen his conspecta est Canella vel Cassia.

Guinea.

Promontoriū
Bonæ spei.

CVM igitur orbis nunquam ita fuerit cognitus, vt nunc est, præsertim Lusitanis, verisimile est non defutura huiusmodi Aromata & celebria medicamenta, qualia sunt Cinnamomum & Cassia: sed abundantiam ipsam, hanc nobis dubitationem parere.

N B

NEQVE enim (tamen si nostri minimè curiosi fuissent) credendum est ipsos incolas tam nobilia Aromata tacituros. Nam quemadmodum Barbarissima gens, quæ in Insulam D. Laurentij incolit, mercatoribus, qui eò interdum deuehuntur, fructum quendam Auellanae magnitudine ostendit, quod Garyophyllos redolet: eadem ratione credendum est Aethiopes Cinnamomum & Cassiam adeò odorata medicamenta nostris demonstraturos fuisse.

Insula D. Laurentij.

Fructus Garyophyllos olens.

PORRO Cassia lignea Arabibus, Persis, & Indis Salihacha vocatur: à vulgo autem Indorum, eodem nomine dicitur quo Canella: nullam enim inter Canellam & Cassiam differentiam faciunt. Neque, ut verum dicam, quispam Cassiam à Canella differentem vidit.

Salihacha.
Canella est
Cassia.

CETERVM quòd Canellæ diuersa Cinnamomi & Cassiae nomina indita fuerint, occasionem praeuisse puto Mercatores Chineses (nam Annales vrbs Ormuz producit olim quadringentas naues à China vno eodemq; tempore eò appulisse) qui cum à sua regione aurum, sericum, vasa murrhina (porcellanas vocant) moschum, cuprum, margaritas, aliasq; huiusmodi merces eueherent, nonnullas ex eis in Malaca vendebant; sandalum, nucem myristicam, macerem, Garyophyllos, lignum aloës, contra in suas naues inferentes: quæ rursus in Zeilan & Malauar diucendebant, indeq; sumebant Canellam, ex Zeilan videlicet laudatissimam, & ex Malauar minus selectam: similiter & ex Iaoa, vnde etiam piper, cardamomumq; euehebant, eaq; omnia deinde Ormuz aut in Arabiae oram maritimam perferebant. Interrogati autem isti Chineses, quanam essent hæc Aromata, & vnde ea adueherent, fabulas illas narrabant, quas recenset Herodotus, ut his commentis earum mercium precia augerent.

CVM autem quæ in Zeilan nata esset Canellam, ab

Canella Zeilanica reliquas
ea longè superat,

ex quam in Iaoa & Malauar sumserant differre conspicerent, diuersa illis indidère nomina, cum tamen eiusdem generis essent cortices, pro soli caliꝫ, varietate solum differentes, vt plerunqꝫ, idem fructus pro regionum & soli varietate suauior fieri, aut à naturali bonitate degenerare solet.

E M E N T E S ergo Ormuz incola eam Canellam à
 Darchini. Chinenſibus, idcirco eam Darchini, quod Persis lignum
 Chinenſe sonat, appellarunt: deinde Alexandriam vehen-
 tes, vt eam Grecis eò confluentibus carius venderent, Cin-
 Cinnamomū. namomum vocarunt, quod significat lignum odoratum,
 quasi Amomum ex China delatum. Deteriori autem Ca-
 nelle, que scilicet ex Malauar & Iaoa delata esset, idem
 nomen quo in Iaoa appellatur, indiderunt, scilicet Cais
 Cais manis. manis, quod lingua Malaya dulce lignum sonat (hanc
 Cassia. corrupto vocabulo Cassiam Græci dixerunt) duo diuersa
 nomina eidem rei imponentes.

Querfaa.
 Querfe.

Cuurdo.
 Cameaa.

V s v s est autē Auicenna lib. 2. cap. 128. cum Rhase &
 reliquis Arabibus, vocabulo Persico Darchini, vt plerisqꝫ
 aliis Persicis solet. Nam Canella cuiuscunqꝫ generis Arabi-
 bicè Querfaa & Querfe dicitur. Reliqua verò nomina
 Arabibus prodita corrupta sunt, vt Darſihahā & similia.
 Vocatur in Zeilā Cuurdo: in Malayo, vti dixi, Cais ma-
 nis: in Malauar, Cameaa. Nam quod Serapio Darchini
 Arborem de China interpretatur, corruptum est exem-
 plar, & hac interpretatio ab Interprete addita.

C E T E R V M rogatos volo omnes cum Medicos tum
 Pharmacopæos, vt post hac Cassia loco Canellam deterio-
 rem præscribere desinant, & selectissima vtantur, quando-
 quidem tanta nunc est eius copia. Tum etiam ne Cassiam
 duplici pondere pro Cinnamomo in Compositionibus iniū-
 ciant, tamen si freti Dioscoridis & Galeni auctoritate.

S C R I B V N T nonnulli, Canellam nostram vetetunꝫ
 Cas-

Cassiam non esse, quod (ut aiunt) nigricans sit, & inodora: aut, si sit, Pseudocassiam Dioscoridis esse potius quam legitimā. Fit interdum ut etiam hic in India Cassiam admodum deprauatam cum alia inueniamus non exigua quantitate (quoniam aut non bene parata fuit, aut non suo tempore casa) quandoquidem vix Arcima reperias corruptioni magis obnoxium quam Canella est, praesertim si diu in naui perstiterit. Est enim hac regio putredini admodum obnoxia, maritimis praesertim locis, imò quotidiana experientia videmus Canellam singulis annis multum de sua illa odoris & saporis suauitate deperdere.

Si quis plura de Cassia requireret, legat Manardum lib. Epist. 8. Epist. 1. & Commentarios Matthioli, lib. 1. cap. 12. & 13. qui multis argumentis demonstrant nostram Canellam, legitimam Cassiam esse. Sed quod Cinnamomum inueniri negent, in eo falluntur, cum Cassia, Cinnamomū, & nostra Canella vnū idēq; sint medicamentum.

*Cinnamomū,
Cassia, & Canella idē sunt.*

ANNOTAVIT Lacuna lib. 1. cap. 13. in adibus Indicis Vlyssipone se omnia Cinnamomi genera à veteribus descripta obseruasse. Sed ego hic in India plura duobus non obseruaui, videlicet quod in Zeilan nascitur, & quod in Iaoa & Malabar. Nam quod in Lusitaniam deuehi solet, Zeilaniticum omnino est. Poterit autem fieri ut quinque genera bonitate discreta inuenerit, non autem genere diuersa. Quod verò deinde addit de Cinnamomo cum Maria Stiliconis vxore reperto sub Paulo 111. P. M. fabulosum prorsus videtur.

*Cinnamomi
sive Canellæ
duo duntaxat
esse genera.*

FATENTUR nonnulli, Cinnamomum quidem nos habere, sed non illud Mosylyticum, quod à Dioscoride lib. 1. cap. 13. ceteris generibus praefertur; quodq; Theophrastus lib. 9. cap. 5. multis nodis constare scribit. Sed his abundè satisfactum puto ijs argumentis quæ antè protulimus.

POR-

Canellæ histo-
ria.

PORRO Cinnamomū siue Canella arbor magnitudi-
dine est Olea, interdum minor, multis ramis prædita, non
iis quidem cōortis, sed rectis fermè: foliis lauri quidem co-
lore. sed forma ad Citri folia accedente (non verò foliis
Iridis, vt fabulosè quidam scripsere) floribus candidis, fru-
ctu nigro & rotundo, auellana ferè magnitudine, aut exi-
guis oliui simili. Est autem Canella nihil aliud nisi secun-
dus & interior arboris cortex*, nam hæc arbor duplici cor-
tice munita est veluti Suberis arbor, non eo tamen adro-
crasso & distincto. Exēptus ergo cortex crasso illo & exte-
riori libro repurgatur: deinde in laminulas quadrangulas
sectus, humi abicitur, atq; ita per se conuoluitur, vt trunci
vnius rami integer cortex videatur, cum tamen duntaxat
partes sint corticis in tubulos digiti crassitie cōuolutæ, trun-
cus verò interdum femoris crassitudine reperiatur. Roseum
autem illum, siue ex cinereo vinosum colorem Solis calore
contrahit: qui, nō probè paratus, candicans siue cinerei co-
loris fit; nimis verò ardoribus Solis adustus, niger. Exēpto
cortice, tribus postea annis ab ea arbore abstinetur.

FREQVENTES sunt hæc arbores in Zeilan, solebat-
q; vili emi Canella: sed triginta abhinc annis, nemo eam
emere potuit, præter Procuratorem regionum negotiorum,
factorem vocāt. Zeilanicis minores sunt ea quæ ignobiliore
Canellam præbent in Prouincia Malauar & in Iaoa siue
Iaua; non tamē adeo pusilla, vt eas Plinius lib. 12. cap. 19.
& Galenus lib. 1. de Antidotis esse censent. Sunt verò
omnes syluestres & sponte nascentes.

Canellæ arbor
syluestris.

NVSQVAM alibi, quod sciam, nascitur Canella,
tametsi Franciscus de Tamara scribat in freto maris E-
rythrai Cinnamomi arbores, & Lauros maris æstu inter-
dum opertas inueniri: quoniam nostri singulis annis per
mare Erythreum nauigant, nullam tamen huiusmodi ar-
borem

arborem viderunt. Nam quòd ad Occidentalis quam vo-
cant India historiam attinet*, non verisimile videtur Ca-
nellam istic nasci, quandoquidẽ eam dicit calices glandesq;
Suberis modo ferre, cum legitima Canella veluti oliuas fe-
rat: sed alia crit sui generis arbor. Nec, vti eadem refert,
in China nascitur, nam è Malaca Chinam cum aliis mer-
cibus defertur. Intellego verò plurimam etiam Canellam in
insula Mindanao nasci, & vicinis insulis; sed procul ea à
China absunt.

Nulla Canella
in America.

Nulla item in
China.

PVTARVNT etiam nonnulli in Alep nasci Canel-
lam, quòd apud aliquot Scriptores præscriptum inuenerint
Cinnamomum Alipitinum: sed sciant nò magis istic, quàm
in Hispaniis nasci. Verùm cum ex his regionibus Ormuz &
inde Alep deuebatur, factum est, vt incorruptam Canellam
inde in Europam aduectam, ab ipsa vrbe Alep denomina-
rint. Tamen si autem Zeilanitica reliquis præferatur, inue-
nitur etiam interdum ignobilis, qualis est quæ crassiori cor-
rice constat, minusquẽ in tubulos conuoluitur, quod non sit
eiusdem anni: quo enim vetustior cortex, eò deterior. Quæ
verò in Malauar nascitur, tota ferè est ignobilis, tantum q;
à Zeilanitica differt, vt centena Zeilanitica libra, decẽ au-
reos pendant, Malauarica verò libræ quadringenta vnum
duntaxat aureum.

Cinnamomũ
Alipitinum.

Canella Zeila-
nitica.

Canella Ma-
lauarica.

EXSTILLAT ipsa radix liquorem Caphuram redo-
lentem. Sed rex vetuit radices vulnerari, ne arbores per-
eant. Elicitur aqua pulumbeis aut vitreis instrumentis ex
ipsis floribus, sed quæ fragrantia & odoris suauitate ei ce-
dat, quæ ex corticibus nondum exsiccatis elicitur, tamen si
ex solis floribus elici auctor sit Lacuna, lib. 1. cap. 12.

Liquor è radi-
ce Canellæ.

Aqua è corti-
cibus, & è flo-
ribus Canellæ.

V T I L I S est stillatitius hic liquor ad plurima: nam Aquæ Canellæ
stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores ex causa fri-
gida prouenientes illico lenit, vt plerunque sum expertus,

Aquæ Canellæ
facultates.

E

fa-

faciei colorem commendat, & oris halitum, præterea ad condiendos suauioresq; efficiendos cibos perquam idoneus.

Oleum Canel-
læ.

Ex Canelle baccis oleum extrahitur, quemadmodum ex oliuis, seuaceum quodammodo & saponi Gallico simile, inodorum, nisi calefactum sit, tunc enim Cinnamomū aliquantulum olet. Eo vtuntur aduersus ventriculi & neruorum frigidam intemperiem.

Zigir.

CETERVM vt de nominibus generum Canelle à veteribus traditis aliquid hic dicam: fieri posse existimo, vt Zigir vocatus fuerit totus ille Chingalarum tractus, qui est Zeilan. Nā Persæ et Arabes nigros vocāt Zangues, oēs verò Zeilan & Malauar incolæ nigro colore præditi sunt. Mosyliticum ab insula Zeilan, quæ montosa est, dici puto.

PLINIVS lib. 12. cap. 19. in Gebanitarum portum Ocila vocatum deferri tradit, qui nihil aliud est, quàm Chingalarum siue Zeilan portus.

Zeilan insulæ
descriptio &
vbertas.

Taprobana.

Chingalæ, Zei-
lan incolæ.

CONTINET autem Zeilan, siue Ceilan, octoginta leucas in circuitu, triginta verò in longitudinem patet. populum eleuatum habet a sexto ad nonum gradum, vberissima & laudatissima totius orbis insula (hanc nonnulli veterum Taprobanam esse volunt, alij verò Samatram eam putant) habens è regione & in conspectu Fromontorium de Comorin vulgo nuncupatum. Populosa est admodum, tametsi magna ex parte montosa, cuius incolæ Chingalæ appellantur. Multa istic nuces myristicæ, Garyophylli, Piper: omnis generis præter adamantē gemmæ: margaritarum, auri, argenti magna copia. Silva omnis generis auibus scatent, pavonibus, gallinis, palumbis varij generis, multoq; venatu, ceruis & apris. Delicatissimi istic fructus, tametsi sponte nascentes, ficus, vuae, aurea mala suauitate reliqua totius orbis superantia: ligno & ferro abundat: multa Palmarum genera, optimiq; Elephantēs, summiq; ingenij, quibus reli-
quos

*quos obediētes esse ferunt. Fabulantur Indi istic esse Ely-
fios Campos, & in excelsō qui istic est monte (quem ro-
strum siue acumē Adami vocant) pedum Adami* vestigia
apparere.*

Elephantis Zei-
lanicis reliqui
parent.

*In nostra sanè Canella interdum inuenies fragmenta quæ non videntur interior ille cortex, sed omnino superior cinerea quodammodo pellicula obductus. Plerique verò tubuli, delibrati & crassiori inæqualique cortice denudati videntur.

CINNAMOMI verò duos ramulos in Belgico vidi: alterum apud Generosum Dominum Carolum à D. Audomaro, piæ memoriæ, virum non modo rei Herbariæ peritissimum, & qui plantas ipsas, aues, quadrupedesq; insigni artificio, viuisque coloribus exprimi curabat, sed omnium etiam Naturæ miraculorum studiosissimum: alterum apud C.V.D. Nicolaum Valdaura Brugensem medicum: tertium reliquis maiore & crassiore paucos ante menses, apud Generosum Dominum Thomam Redigerum. Erant verò ij recti, non enodes: sed nodis quibusdā siue ramulorum vestigijs palmum ab inuicem diffitis insigniti. Cortex tenuis, subcinerei quodammodo coloris, iucundi odoris, suavis gustus, sed qui sua acrimonia aliquantulum linguam vellicet. Lignum certè inodorum est, & insipidum, non minus quàm Salicis ramus, cui perquam similis est. Retinet autem cortex, suauem illam cum odoris tum saporis iucunditatem (tamen totis quadraginta aut amplius annis à sua matre reuulsi sint ramuli (atque eam etiam maiorem quàm nostra Canella, cuius folium Clariss. vir, D. Ioannes Plaça Medicus ac Professor Valentinus in Hispanijs mihi dedit.

LVDOVICVS Roman. lib. 6. cap. 4. similem fere nostro Auctori Cinnamomi siue Canellæ descriptionem tradit. At Maximil. Trans. epistola de Moluc. insul. Cinamomi arborem Puniceæ mali similem facit, quàm rectè, nescio: Eum sequutus videtur Franciscus Gomara in Historia generali, cap. 96.

* Quorquor Peruanam historiam descripserunt, istius Canellæ, quam in Prouincia Sumaco nasci tradunt, meminerunt. Est verò, ex eorum descriptione, Canellæ arbor vasta admodum, folio laurino, fructu racematim coherente, sed qui calice Suberino simili contineatur, ampliore tamen & magis cauo, colore nigricante. Huius arboris fructui, folijs, cortici & radicibus (licet Canellæ saporem & odorem habeant) longè calices præferuntur. quorum duntaxat puluis in vsu est. Nam si Canellæ modo cum cibis decoquantur, tantum abest vt suauitatem edulij concilient, quin potius eorum facultas & saporis gratia ea decoctione euanesceat. Horum puluere ad plerosque morbos vtuntur, sed præsertim aduersus coli, intestinorum, & stomachi dolores in potionibus propinant. Et tametsi multæ sint huius generis arbores siluestres, diligentur tamen & magna cura eas in suis prædijs colunt, (fit enim cultu longè melior) atque in vicinas regiones deferunt, alias merces ad vitam humanam necessarias hoc aromate redempturi. Hæc Franciscus Gomara in Historia generali cap. 143. Augu-

stinus Carate lib. 4. Histor. Peruanæ, cap. 2. & Petrus Cieca, parte prima Chronici Peruani, cap. 40.

Huius fabulæ meminit etiam Lud. Roman. lib. 6. nauig. cap. 4. vbi de Insula Zeilan agit. Memorant, inquit, incolæ diuum Adam, post lapsum illic fletu ac continentia poenitudine ductum culpam redemisse. Id assequuntur ea coniectura, quod parentis adhuc visuntur impressa pedum vestigia, longitudine geminum palmum excedentia.

De Agallocho. CAP. XVI.

DIOSCORIDES lib. 1. cap. 21. Lignum Aloës, quod ipse Agallochum vocat, ex India atque Arabia deportari, cute verius quam cortice vestitum, & pro Thure ad suffimenta substitui scribit.

Lignū aloës ex India dūtaxat.

Agallochum pro thure non substitui.

Sed legitimum Lignum Aloës non nisi ex India deportatur. Ex Arabia quidem adferri potuit, prius tamen ex India eò deportatum, vt pleraque alia merces. Nam in Arabia nasci non puto. Cute sanè non vestitur, sed cortice, vt reliqua ligna. Neq; verisimile est pro Thure ad suffimenta substitui: sed potius è contra pro Agallocho Thus substitui debuit, vipote cuius semper maior copia fuit. Non solemus enim rariora & inuentu difficilia vulgaribus substituire: sed contrà. Nam Thuris selecti centum pōdo aureo duntaxat hic emuntur, tametsi ex Arabia huc deportetur. Lignum verò Aloës, licet hic natum, tres aureos pendit in singulas libras.

PVTANT nonnulli Plinio descriptum esse sub Tari nomine, quod Tarum, libr. 12. naturalis Historiæ cap. 20. ex confinio Casie Cinnamiq; per Nabateos Troglodytas inuehi scribit.

MEMINIT Agallochi Auicenna duobus diuersis capitibus, altero, lib. 2. cap. 742. videlicet, de Xylaloë, & altero, lib. 2. cap. 14. de Agalugen. Solet enim de medicamēto aliquo dubitās, duo, vt antè diximus, capita describere, posteriori plerūq; plenius & accuratius omnia describens. Priori (lib. 2. cap. 742. scilicet) nomina recenset, & pro-

prouincias enumerat, è quibus deportabatur. Sed in omnibus verū & legitimū Lignū Aloës nō nascitur. Nam quod in Promōtorio Comorin, Veteribus Cori dicto, et Zeilan inuenitur, lignum quidē odoratū est, quod Lignum aloës syluestre vocarunt: cū tamē non sit. Legitimū verò in Malacca & Samatra nascitur, vnde à Chinesibus ferebatur.

Promontoriū
Cori.

Xylaloës.

HALLVCINATVR autem Auicenna*, cum ab incolis elixari, vt omnem odorem eliciant, scribit.

E I V S plura genera enumerat Serapio, lib. simpl. cap. 197. Indum, id in quadā India insula inuenitur, quæ Fiuma nominatur. Selectissimum est nigrum, quod varium ostendat colorem, ponderosum. Mondunum à Mondel India vrbe denominatum. Seisicum: postremo Alumericum, Seisico bonitate cedens; tamen si Alumeri non longius à Seisi, quā triduo itinere distet. Ceterū præstare quod sua grauedine in aquam coniectum non innatet, sed statim subsidat, quodq; ignium flammis diu resistat.

E G O sanè quid per hæc vocabula sibi velit Serapio, planè ignoro, & nomina admodum deprauata esse existimo. Nam quid per Fiuma intelligat, nescio: per Mondel, fortè Melindā intelligit: per Seisi & Alumeri Zeilan insulā, & Promōtoriū Comorin, à quo triduo itinere marino Zeilā insula distat. Coniecturis duntaxat vtor. In Comorin certè & Zeilan ligni quoddam genus odoratum prouenit, quod Aguila braua, id est, Lignū aloës syluestre appellat, vt paulo antè diximus. Eo cremantur Baneanum corpora, quos huius historie initio ab omni re animata abstinere dixi.

Baneanos.

I D E M Sarapio lib. simp. cap. 197. ramos ab arbore resectos integro anno sepeliri scribit, vt ita obruti Agallochi marcescat cortex, lignumq; purum duntaxat remaneat, adeò vt è ligno nihil erodatur. Addit collabentes ex Agallochi arboribus ramos, à fluminum inundationibus raptos per

Agallochi fru-
ctus.

circunstātes regiones deferri. In nōnullis sanē veritati con-
sona refert, sed in quibusdam veritatē assequutus non est.
Quod verò fructū proferre rotundū piperis modo, & ruben-
tem refert, an verum sit ignoro, cū hactenus videre mihi
nō contigerit, nec quēquam inueniēri qui aliquando vi-
derit: nec reliqui Arabes, Rhases, Auērois, & Isaac eius vs-
quā miminerūt, tametsi Agallochi facultates descripserint.

MAGIS autē fabulosa sunt eorum somnia, qui Agal-
lochi arborē terrestri tantū paradysō prouenire, eiusq; fra-
gmēta fluminibus ferri fabulātur, quā ut reselli debeant.

Chamælea in
regno Malacæ
non nascitur.

NEC minus absona sunt, quæ Pandectarius cap. 30.
de Agallocho scripsit. Nam quod Chamælea adulterari
Agallochum scribit, à veritate alienum est omnino, cū to-
ta ea regione Chamælea non nascatur.

Agallochi legi-
timi unicū ge-
nus inueniri.

RVELLIVS vero lib. 1. cap. 36. tametsi per omnia
veritatem non sit assequutus, in plerisq; tamen hallucina-
tus non est. Quatuor quæ recenset Agallochi genera ha-
ctenus videre mihi non licuit, sed vnicū genus Indicum
nouī. Fieri potest ut reliqua genera legitimū Agallochum
non sint, sed lignum aliquod odoratum.

BENE etiam scribit Musa exam. simpl. de Agallocho:
in eo tamē fallitur, quod eius plures siluas inueniri scribat.
Nam rare sunt arbores.

Agalugen,
Haud, Vd.

CETERVM Agallochum dicitur Arabibus Agalu-
gen & Haud, Guzarate & Decan incolis, Vd, quod vo-
cabulum ex Arabico desumptum videtur: in Malaca Gar-
ro, selectissimum autem Calambac.

Garro, Ca-
lambac.
Agallochi hi-
storia.

ARBOR est Olea instar, interdum maior, fructum
aut florem videre non contigit, ob difficilem & periculosam
huius arboris diuturnam obseruationem, frequenter istis
grassantibus Tigribus. Allati verò mihi sunt è Malaca rami
cum foliis. Ferunt autem recens dissectum Agallochum
nulla

vulla odoris fragrantia gratum esse, nec nisi siccatum odoratum esse: imò eum odorem per vniuersam ligni materiem non diffundi, sed in ipso arboris corde siue matrice coaceruari. Crassus est enim cortex, & ligni materies odoris expers. Haud negauerim tamen, quin putrescente cortice & ligno, oleosus ille & pinguis humor fugiat, & ad matricem recedat, illamque odoratiorem faciat, sed vt odor Agallocho concilietur, minimè putredine opus est. Multi enim sunt aded experti & dextri in Agallocho dignoscendo, vt etiam recens sectū indicare possint, sitne odoratū futurū, an nulla odoris iucunditate spiraturū. Etenim in omni lignorum genere, aliud alio præstātius est. Solēt autē Malacæ incole Agallochum repurgare ante, quàm Negotiatoribus vendant.

PRÆFERTVR verò multum nigricans, cinereis ^{Agallochi de-} discurrentibus venis, ponderosum, plurimo humore pingui ^{lectus.} pregnans*. Probatio erit, si igne accensum multum humoris exudet; non si in aquam coriectum, subsidat. Nam selectissimum quandoque innatat, nec subsidit. Guzarate & Decan incole præter supradictas notas, vt magna sint fragmina requirunt, quemadmodū maiores gemmas & Margaritas ceteris præferunt: persuadent enim sibi quo maiora sunt fragmina, eò plus facultatis in se continere.

* Ego totam Agallochi historiā apud Auicennā legi, sed nusquam eius mentionem fecisse inuenio, saltem in nostris exemplaribus. Quare omnino dicendum est, Auctorem a nostris diuersa habuisse exemplaria.

* Eiusmodi ex India Vlysiponem adfertur, sed magno æstimaunt. Fiunt interdum ex eo spherulæ præclaræ odoris iucunditate & præcipuè magnitudine commendabiles. Frequentiores tamen sunt eæ quæ ex Xylaloë vt vocant syluestri, nostro Auctori descripto, fiunt, tunc ex alio ligni genere quod mirum in modum Agallochum æmulatur, in odorum tamen est.

De Sandalo

CAP. XVII.

QVONIAM Sandalum vsibus humanis valde necessarium est, utpote quod Cordis affectibus nō parum conueniat, de eo differere non alienum duxi.

Chandama.
Sandal.

Sercanda.

Sandali tria
genera.

Ganges fl.

Idola ex San-
dalo rubro.

Sandali rubri
& Brasilij dif-
ferentia.

Timor insula
portuosa.

APPELLATUR autem in Timor insula omnibusq³ prouincijs Malace vicinis Chandama: Arabes corrupto nomine Sandal vocarunt, quos imitati sunt omnes in genere Mauritanij, cuiuscunque tandem illi sint prouincia: in Canara, Decan, & Guzarate Sercanda dicitur.

PORRO tria sunt Sandali genera, Rubrum, Album, Pallidum quod Citrium officina vocant. Hac autem omnia genera non nascuntur vna in prouincia: sed magna locorum est distantia. Siquidem Rubrum in Timor, vbi plurimum Album & Pallidum prouenit, non nascitur: sed in India intra Gangem fl. quem incolae Ganga vocant, videlicet in Tanasarim & maritimus quibusdam Charamandel. Huius descriptionem non propono, quod hactenus eam consequi non licuerit. Illud autem certum est, omne Santalum rubrum ex iis quae iam recitavi locis adferri. Rarus in hac prouincia eius vsus est, quod Indi duntaxat eo aduersus febres vtantur, reliquum in Lusitaniam & occidentales regiones deferitur. Ex eo etiam interdum huius Prouinciae incolae sua idola eorumq³ delubra fabricant: quae de re crassiora ligna magis expetuntur, maioriq³ precio redimuntur.

DIFFERVNT autem inter se Santalum rubrum & Brasilium lignum. vtrumq³ inodorum. Nam Santalum rubrum neq³ dulce est, neque inscit, quae nota in Brasilio manifestè deprehenduntur.

CETERVM Santalum Album & Pallidum in India vltra Gangem nascitur, plurimum verò in Timor insula, quae vndique protuosa est. Praefertur autem quod ad portum Menai inuenitur: est enim id haudquaquam lignosum, sed totum ferè cor. Ad portum Matomea est Santalum etiam pallidum: sed illud multum ligni, parum cordis habet: Lignum autem à corde segrego, quoniam in corde

1012

tota odoris gratia consistit. Ad alium portum Camanase appellatum improbum Santalum nascitur, utpote quod plurimi ligni sit, & nihil ferè cordis possideat. Huiusmodi est & illud quod ad portum Seruiago nuncupatum inuenitur. Sunt autem Mercatores in his discernendis adeò exercitati, ut conspecto ligno, statim indicare possint, unde sit allatum.

INVENTVR etiam Santalum album & pallidum in Verballi, portu Iana, vehementer quidem odoratum, sed quod brevis senescat, debeâtq; post annum multo ligno adempto eius odor reuocari, qui in meditullio consistit.

PRIMUM verò locum obtinet pallidum, quod odoratius est, sed minori copia inuehitur. Etenim inter innumeros Santali truncos vix quinquagesimus quisque pallidus est. Nuper tamen à mercatoribus intellexi qui diu in ea insula versati sunt, plurimum Santalum pallidum locis apricis nasci, tantamq; inter utriusque Santali arbores esse affinitatem, ut pallidum à candido discerni non possit, nisi fortè ab ipsis incolis, qui eas casas Mercatoribus vendunt.

Santalum pallidum odoratum.

CETERVM Santalum in nucis Iuglandis magnitudinem attollitur; foliis admodum virentibus, Lentisci æmulis: flos ex caruleo nigricans: fructus Cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, insipidus & facile decidens. Inodoram ferunt esse arborem, nisi detractò iam cortice exsiccatam.

Santali historia.

MAGNA Santali albi & Citrini quantitas per vniuersam Indiam absumitur, quoniam omnes ferè eius incolæ, siue Mauritani, siue Gentiles, eo in mortariis lapideis contuso & aqua macerato sibi vniuersum corpus inungunt, deinde siccare sinunt, ad æstus corporis tollendos & odoris conciliandi causa. Est enim hæc regio admodum calida, & incolæ plurimum odoribus delectantur.

Magnus Santali vsus apud Indos.

E S

Ad

Couchin &
Goa Indiae
emporium.

Santalum pal-
lidum rariss. in
Lusitaniam
exportatur.

Machazari.
Mazafrani.

Santali pallidi
penuriam can-
didum explet.

Andanager
vrbs.

Nizamoxa
horti.

Lignum San-
talo simile.

ADVEHITVR autem vtrumq; Santalum, Lusita-
norū Liburnicis ex Malaca, & in Couchin & Goa maxi-
ma totius Indiae emporia inuehitur: perit enim nunc Cale-
cut amplissimum olim emporium. Inde scilicet ex Couchin
& Goa potissimam partem exportant in Malauar, Cana-
ra, Bengala, Decan, & Guzarate: minima verò defertur
Ormuz, Arabiam, & Lusitaniam. Imo vix in Lusitaniam
legitimum Citrinum deferri puto, cum multò pluris hīc e-
matur, quā, in Lusitaniam delatum, vendi possit.

ANTIQUIORES Græci Santalorum non memi-
nerunt, sed Arabes duntaxat. Quid verò sibi velint Ma-
chazari & Mahazari vocabula, quibus pallidum Santa-
lum nuncupari quidam volunt, prorsus ignoro (tamen si
Monachi Commentatores in Mesuen distinc. 8. cap. 261.
Machazari explicent odoriferi) nisi fortè Machazari sig-
nificet è Malaca petatum, aut Mazafrani legendum sit,
quod pallidum aut croceo colore infectum sonat.

CETERVM in pallidi penuria albi & rubri partes
æquales præscribendas non censeo, ut vult Sepulveda, sed
potius solum candidum: magis enim cum pallido affine est
album quā rubrum.

IN exteras regiones delata Santali arbor etiam crescit.
Vidi enim in Andanager totius regni Decan vrbe prima-
ria, ubi regiam suam habet NiZamoxa, attamen non erat
odorata. Habet autem NiZamoxa istic hortos amplissimos
omni peregrinarum arborum, etiam nostratum genere ex-
cultissimos, quæ fructifera sunt.

SIGNIFICATVM mihi erat in insula D. Laurēij
Santalum etiam inueniri, & ipsos Aethiopes incolas sic as-
serere. Verum postea Santalum non esse intellexi, sed ligni
duntaxat genus odoratum, cuiusmodi hīc plurima inue-
niuntur.

IN-

INVENITVR & in Malauar odorati ligui genus
Santalo albo persimile, quo se in febribus indignæ inungūt, Sambarane
lingua Malauarica Sambarane appellatum. lignum.

* Quantum ex hac Sandali descriptione colligere licet, valde erit dubitandum an legitimum Santalum pallidum habeamus, quandoquidem scribit vix in Lusitaniam deferri, quoniam eius pretium maius sit apud ipsos Indos, quàm apud Lusitanos. Fieri igitur poterit vt aliquod aliud odoratum lignum nobis pro legitimo Sandalo obtrudatur. Certè candidum nostrum planè inodorum est: & rubrum; tametsi dulce, inficit tamen, quam notam noster Auctor in santalo rubro non requirit.

De Betre CAP. XVIII.

FREQUENTISSIMO in vsu est apud Indos Betre: ab instituto igitur alienum non erit, si hoc loco eius mentionem fecero.

BETRE masticatum, amarum inuenitur: eam ob Betre.
 causam ei Arecā admiscet, & calcis momētum, sicq; præparatum suauissimi esse saporis affirmant. Mihi sanè cū primū degustauī, propter amarorem ita displicuit, vt ab eo tempore semper abhorruerim, nec vnquam degustare potuerim.

SUNT qui addant Lycium: potentiores verò & opu- Betre cum aliis
 lentiores Caphuram de Burneo, nonnulli lignum aloës & mixtura.
 Moschum aut Ambarum. Sic autem paratum adèd suauis est saporis, orisq; halitum adèd commendat sua fragrantia, vt perpetuo serè illud mastigent opulentiores, tum etiam alij pro facultatum ratione, tametsi non desint, qui Arecam cum Cardamomo aut Garyophyllis mastigent. In solitudinibus autem & remotioribus à mari locis caro venditur. Ideo fertur Nizamoxa singulis annis in id impendere trigesies mille aureos Lusitanicos. Hæc sunt eorum tragemata, hoc abeuntem donant: atq; Rex ipse interdum propria manu potentioribus elargitur, aliis verò per manus famuli sui quem Xarabdar aut Tambuldar vocant. Sed
 quia

Xarabdar.
 Tambuldar.

quia Betre venas habet aut costas secundum folij longitudinem excurrentes, vngue pollicis (quem ea de causa in acutum præsecant, non, velutinos, in rotundum) eas eximunt, deinde admisto calidis momento (que ob exiguam quantitatem & materiam vnde conflata est, sit enim ex ostreorum testis concrematis, nullum nocumentum adferre potest) & Areca contusa aut confracta, folium Betre complicant, atq; in os iniectum mastlicant, priorem illam succum expuentes (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur, deinde alia atque alia folia simili modo preparata subsequenter sumunt. Solent aliquem dimissuri, aut ipsi ab adstantibus discedentes his foliis præparatis plena bursula sericea abeuntem honorare. Nemo autem discedere sustinet, donec Betre sit donatus; id enim dimissionis est indicium.

Betre vsus.

CETERVM opulentiores aliquos adituri, hoc Betre masticare pro more habent, vt odore os commendent. Siquidem apud eos summa incivilitatis est odoratum non habere anhelitum: ita vt si tenuioris fortune aliquem cum ponentiori fabulari necesse sit, manu ori opposita id faciet, ne teter aliquis odor alterius nares feriat. Sic etiam mulieres viris congressura, Betre mastlicant ante quam colloquuntur, existimantq; ad lasciviam summum esse illectamentum.

OMNES huius regiones incolæ id, sumpto cibo, mandere solent, alioqui cibos nauseam quodammodo mouere aiunt: & masticare assuetis, oris halitum tetrum olere, si quando abstineant.

Quando Betre esu abstinent.

Moalis ridicula persuasio.

SOLENT ab eius vsu per aliquot dies abstinere, quibus obierunt sanguine iuncti, & in quibusdā ieiuniis. Ab huius etiam esu abstinent, & humi se abiciunt Arabes & Moalis, hoc est, Ali sectatores dicti, decem diebus quibus ieiunant. Fabulantur autē isti Ali sectatores, siti se morituros

com-

conclusos in quadā arce, multiq; præterea fabulas addunt.

NASCITVR Betre in omnibus India regionibus Betre natales.
maritimis Lusitanis cognitæ: nam in continenti non repe-
ritur, nisi è maritimis allatum. Verū quidem est in Dulta-
bado, vrbe opulenta in Decan, & Basnagua inueniri, sed
minori certè quantitate, quàm vt ad Persas & Arabes de-
feratur. Supra Calaiate, quod octoginta leucis ab Ormuz
distat, inuenire haud erit facile. Nam neq; regionem fri-
gidam amat, vt est China, neq; solibus nimium adustam,
vt Mosambique & Sofala.

IN Maluar vocatur Betre, in Decan, Guzarate, & Betre, Pam;
Canam Pam, in Maluo Siri. Hallucinantur qui Betre Siri.
folium Indum esse putant: in quo errore etiam versatus Betre non esse
folium Indū.
sum, cum primum in Indiam appuli. Sed sententiam mu-
tare coactus sum postea, à Nizamoxa, quem Nizamalu-
quo vocant, euocatus: cui medicamentum roborando sto-
macho iussus componere, ea simplicia quæ medicamentum
ingrederentur enumerari, addens, id folium quod masti-
caret, Folium Indum esse. Ad quam vocem, risit ille (siqui-
dem hoc vocabulū intelligebat) & Auicennam mihi osten-
dit Arabica lingua conscriptum, qui diuersis capitibus de
folio & Betre agebat. Ducentesimo enim quinquagesimo
nono capite, lib. 2. de Folio Indo, Cadegi Indi illi nuncu- Cadegi Indi.
pato scribit, & septingentesimo septimo capite lib. 2. de
Betre, quod ille Tambul vocat corrupto, vt mihi videtur, Tambul.
aliquātulū vocabulo, quod ab omnibus Tambul, nō Tem-
bul dicatur. Huc adde, quod si quem Arabē aut Aethiopē
perconteres, qui vocetur Betre, statim Tambul dicet.

AVICENNA lib. 2. cap. 709. gingiuas confirmare
est auctor, in quem etiam vsum semper ab Indis mastica-
tur, & paulò post subiicit, stomachum roborare, ob quam
facultatem etiam ab Indis expetitur. Quod autem frigi-
dam

dam illi facultatem tribuat in primo gradu, & exsiccatem in secundo: putauerim exemplar vitiosum esse, aut (quod eruditi Arabes arbitrantur) Auicenna, in temperamenti descriptione, impositum esse, sit enim plerumq; ut vulgus erret in temperamenti dignotione, utpote cui Piper, Cardamomum, Ceba sint frigida. Calidum autem & siccum esse Betre ad finem secundi excessus, ipse expertus sum, & sic ex sapore & odore conicio.

Betre temperamenti.

Betre historia.

EST autem Betre folium simile serè Mali medica folio, oblongius tamen & per extremum arctius, venas, siue costas, ut diximus, per longitudinem excurrentes habens. Optimum censetur bene maturum, colore fuluescente, tamen si nonnulla mulieres præferant quod immaturum est, quippe quod maiorem sonum edat in ore dum masticatur. Corrumpitur, si recens à planta collectum diutius manibus tractetur.

Betre fructus.

FERT Betre in Maluccis fructum quendam contortum, Lacerti cauda similem, * quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delitum Malacam, atque degustatum optimi saporis inuentum est.

SERITVR autem Vitis modo, addunturq; stipites & pedamenta per quæ repes se sustineat nostratis Hedera modo. Quidam maioris questus gratia Piperis aut Arecae arboribus id maritant, atq; ita pulcherrima umbracula conficiunt. Multam verò curam, & assiduam rigationem desiderat.

* Betre siue Betle meminit etiam Alois. Cadamust. cap. 75. Viri, inquit, & feminae incedunt per urbem Calecut esitantes folium quoddam, cui nomen est Betle. Hoc igitur in secit ora & dentes colore subrufo: hoc more abstinent tantum obscuro loco nati. Vbi verò ob funera pullam induunt vestem, in speciem mæstinæ, temperant à folio huiusmodi, ut & dentes præ se ferant mærorem, & subrufo colori succedit nigricans.

LVDOVICVS item Roman. lib. nauig. 5. cap. 7. Rex Calecut quandoque adductus superstitione, ad annum ab re venerea abstinet, &

& item animo destinat vesci nolle Betolis. Hæc sunt folia quæ Assyrij mali frondis similitudinem expriment: has enim frondes in cibatu habent gratissimas, &c.

* Fructum huic fere similem, quem noster Auctor suo Betre tribuit, communicauit mihi Ralcus noster. Est verè is duorum digitorum transuersorum longitudine, quinque teretibus siliquulis constans mutuo implicatis & conuoluitis funiculi modo, gustu aromatico & odore, pediculo oblongo. Quæque Peruanam historiam scripserunt, referunt eorum regionum incolas admodum delectari quarundam radicum, ramusculorum, aut herbarum gestacione in ore, vt Orientales suo Betre delectantur: præsertim verò familiarem esse (Petri Cieca testimonio) quandam herbam Coca illis dictam, quam à summo mane ad noctem vsque perpetuo in ore retinent, tamen neque eam mandant, neque deglutiunt. Percontati cur eam assidue in ore habeant, respondent eius vsu neque famen aut sitim sibi molestam, & vires roburque sibi confirmari.

Est autem hæc pumila arbor, folio (quod Coca vocant) Myrti, vel, vt alij volunt, Rhodis coriariorum, Sumac vulgus Medicorum appellat. Eius arbusculæ folia sole desiccata oblongis angustisq; canistris circiter silibram continentibus reponuntur in vsum quotidianum.

Seritur hæc arbuscula magna cura plerisque locis in conuallibus montium, quos Incolæ Andes dicunt, à Ciuitate Guamanga, vsque ad eam quæ ab argento, Plata Hispanis, nomen mutuata est.

Cæterum tanto in precio apud eos est hæc Coca, vt illam auro, argento, panique præferant, & anno Domini, M. D. XLVIII. & aliquot subsequenibus, singularum hæreditatum, in quibus seritur, præcia, alia octoginta, alia sexaginta, alia quadraginta, alia viginti ducatorum milibus, singulis annis æstimata sint. Postea verò, adeo eius cultura studuerunt, vt nunc vilior sit, nunquam tamen desinet summo in precio esse: imo plerique iam in Hispanijs viuunt, qui folius Coca mercimonio ditissimi euasere.

De Folio. CAP. XIX.

FOLIUM Indum à Betre differre, diuersisq; capitibus ab Auicenna describi, superiori capite satis declarauimus: quæ de re superuacuum duco eadem hinc repetere.

APPELLANT autem Indi folium Tamalapatra, Tamalapatra. quam vocem Græci & Latini imitantes corruptè Malabatum nuncuparunt. Arabes Cadegi indi, id est, Folium Malabattrum. indum dicunt: siquidem interpres Auicennam verbum verbo reddidit. Itaq; non dicitur Folium per excellentiam, sed quoniam Auicenna lib. 2. cap. 259. ita vocauit. Nam quod Cadegi Indi.
Actua-



Actuarius Mauritanos id Tembul appellare scribit, in eo fallitur, ut alij plerique.

EST verò Folium indum* Mali medica folio simile, an- Folij historia.
gustius tamen per extremum, colore viridi, tribus per lon-
gitudinē excurrentibus costis (qua nota facile dignoscitur)
odoratum, Garyophyllos quodammodo redolens, non tam
vehementis odoris ut Nardus aut Macis: neque tam subtilis
aut acuti ut est Canella.

AT non aquis innatat hoc folium lentis palustris mo- Dioscoridis &
Plinij lapsus.
do, ut scripsit Dioscorides lib. I. cap. II. & hunc sequutus
Plinius lib. I 2. cap. 26. quibus impositum est in huius de-
scriptione. Sed nascitur in procera arbore procul ab aquis,
cum multis aliis locis, tum in Cambaya. Et si ab aliquo
Pharmacopola (quem ipsi Gandis vocant) Tamalapatra Gandis.
petieris, statim te intelliget, quoniam vernacula est eorum
lingua.

NON sunt verò hæc folia tam validi odoris atque Spi-
ca Nardi, sed suavioris, neque eo modo colliguntur ut Diof-
corides lib. I. cap. II. perhibet. Sed collecta in fasciculos
colligantur, atq; ita veneunt. Dilutiori viridi colore nitent,
non ex candido nigricant, & præferuntur integra, quod fa-
cultas istis melius conservari credatur. Odore nequaquam
caput feriunt, ut reliqua odorata.

AVCTOR est Plinius lib. I 2. cap. 26. arborem esse
in Syria folio conuoluto, ex quo exprimitur oleum ad vn-
guenta, fertiliorē tamen eius esse Aegyptum. Laudatius
tamen ex India venire: in paludibus ibi gigni lentis modo,
odoratius croco, salis gustu, minus probari candidum, sa-
porem eius Nardo similem esse debere, & cuius odor in vino
sufferuefacti antecedit alios, &c.

AN in Syria & Aegypto nascatur ignoro. Perquisiui Malabattrum
neq; in Syria,
neque in Aegy-
pto nascitur,
tamen à Medicis Memphiticis, Damascenis, & Alepitanis:

F

sed

sed omnes vno ore negarunt aut in Syria aut in Aegypto gigni. At illud scio, neque tam validi odoris esse ut Crocus est, neque Nardi esse sapore. Quod verò huius in vino sufferuesacti odorem alios antecedere scribit, ea tempestate verum id esse potuit, cum ignota adhuc essent Benjui de Boninas, Ambarum, Moschus, Calambac (quod Agallochum præstantissimum est) aromata odoratissima.

Sahefsefram
vulg. exemp.

SCRIBIT Auicenna lib. 2. cap. 259. iisdem facultatibus præditum esse cum Nardo, foliaq; esse Saifsefram, * in paludibus generari, lentis palustris modo aquis innatare sine radice, nonnullosq; putasse foliis Nymphaeae* esse simile, eiusq; oleum Laseptij facultatem habere & olei crocini, valentiusq; esse.

Græci Malaba-
tri historiam
ignorant.

SED cum certum sit, Arabes in hoc medicamento Græcos per omnia sequutos esse, & abundè satis Græcorum opinionem falsam esse demonstrauerimus, plura in medium esse proferenda non duximus. In hoc autem omnes conueniunt, urinam citre, oris halitum commendare, vestes ab erosione tueri, easdemq; cum Nardo vires sortiri.

Folium Indū
Garyophyllo-
rum folium
non est.

SUNT ex recentioribus nonnulli, qui Malabattrum sibi ignotū esse scribant. Illi mea sententia cordatè loquuntur. At ij falli videntur, qui folium Garyophyllorum esse asserunt, quandoquidè regio ubi Garyophylli nascuntur, biennij ferè itinere abest ab ea in qua Malabattrum prouenit.

Folium in Æ-
thiopia non
nascitur.

Canellæ foliū.

SCRIBIT Franciscanus quidam in Æthiopia gigni, sibiq; datum esse cum inscriptione foliorum Canellæ. Sed valde hallucinatur. Nam in Æthiopia nulla est Canellæ arbor, neque Folium similiter. Fieri autem potest, ut ad eum missa sint Canellæ folia cum ipsa Canella: ea enim non multum à Folio differunt Indo, nisi quod Canellæ folium angustius & minus acutum est, tribusq; illis costis sine nervis caret, quos Folium Indum habere diximus.

NON

NON opus erat ἀντιβαλλόμενον, si diligentiores essent
 Pharmacopola & medici Lusitani: siquidem tanta eius co-
 pia hinc exportari poterat, quæ vniuersæ Europæ sufficeret. Folij succeda-
 Eius autem penuria, Canellæ foliis vtantur, si ea nansci- neum.
 scentur: sin minus, Spica Nardi, non autem Maci, vt vo-
 luerunt nonnulli. Iubet etiam Auicenna, lib. 2. cap. 259.
 interprete Bellunensi, Thalifasar * substitui, sed quid sibi Thalifasar,
 velit Thalifasar, planè ignoro.

* Folium Indum quale hîc Auctor describit, ad nos etiamnum ad-
 fertur, ipsis tenuioribus ramis interdum adhuc inhærens, & integrû,
 quale nos hic expressimus: gustu laurini fere folij. Longè verò illud
 differt à Garyophyllorum folio, quod postea describetur: ipsorum e-
 tiam tenuiorum ramusculorum cortex aromaticum quiddam sapit.
 Huius historiam cum Betre confundit Amatus enarratione xi. &
 l x v i i i. Cap. de Malabathro, & Malabathrino.

CETERVM cum nunc sub prælo esset nostra hæc Epitome, ac-
 cepti ab Amplissimo viro Domino Iacobo Antonio Cortuso fructum
 quendam exiguum glandis forma cum hac inscriptione. *Fructus Canel-
 læ ex quorundam sententia: ex aliorum verò sententia Tembul' conuoluoli in India.*
 Eum, quoniam intellexeram interdum vna cum folio Indo vulgari
 ad nos adferri, atque id legitimum esse folium ex Garcia nostri de-
 scriptione conijciam, (quandoquidem Tembul' fructus longè sit di-
 uersus, vt ex Betre descriptione colligere licet) adpingendum hîc cû-
 raui ea magnitudine qua ad me missus est.

* Legit hîc noster Auctor folium Golfam simile, quod ego Nym- Golfam.
 pheæ reddidi, siquidem aliam interpretationem habere non potui. At
 nostra exemplaria nusquam Golfam meminerunt, sed *Nereidem Indæ*,
 in est Nardi Indicæ: quod satis euidentis est argumentum Auicennæ
 interpreterem in plurimis lapsus esse, aut alium inueniri Auicennam
 Arabicum.

* Ego per Thalifasar Auicennam intelligere puto, id quod lib. 2.
 cap. 694 Talisfar describit, quodq; noster hic Auctor Macerem
 Græcorum significare sequenti capite dicet.

De Maci

CAP. XX.

NON dubium est, quin Macis, de quo nunc acturi su-
 mus, plurimum à Macere Græcorum discrepet, si vtriusq;
 descriptionem & facultates consideremus. Cum igitur re-
 centiorum quidam * satis manifeste id demonstrarint, non
 opus esse exstimaui eorum argumenta hîc recensere. Sed
 satis facturum me esse putavi, si Macis & Myristica nuncis

historiam hic breuiter contexerem, quandoquidem Græcorum Macerem hoc tempore ignorari puto.

Nucis myristicæ historia. EST igitur arbor quæ Myristicam nucem & Macis profert, Pyri magnitudine, foliis eiusdem, sed breuioribus & subrotundis: siue, vt verius dicam, arbor est Persicæ malo haud absimilis, breuioribus tamē foliis. Fructum fert denso operimento munitum, quod per maturitatem debiscit, atq; tenuiorem corticem siue membranam, quæ nucem cum suo putamine ambit, ostendit. Tenuis illa membrana Macis est. De externo illo operimento siue puluinato calice nullam mentionem facimus, tametsi hic saccharo condiatur, * & plurimum commendetur (cū sit odoratus & grati saporis) in morbis cerebri, vteri & neruorum. Maturo fructu, & debiscite, vt dixi, primo illo operimento calicem echinatorum, qui castancas amplectuntur, modo: Macis Cocci modo rubescens conspicitur, pulcherrimo aspectu, bene onustis præsertim arboribus. Exsiccata nuce, debiscit etiam Macis, & flaccescente rubore, aureum quodammodo colorem adquirit. Eius precium triplo maius quam Nucis myristicæ.

Nucis myristicæ natales.

NASCITVR autem hæc arbor in insula Banda. Inueniri etiam tradunt in Maluccis, sed non est fructifera, quemadmodum nec ea quæ in Zeilan prouenit.

Nux myristica veteribus ignota.

FUIT autem hæc Nux cum suo Maci veteribus Græcis incognita, quemadmodum Auenrois * etiam testatur, qui hoc medicamentum ex eorum numero recenset, quæ Græcis incognita fuerunt: quamuis Serapio lib. simpl. cap. 2. in huius medicamenti descriptione, Græcorum auctoritate nitatur.

Talisifar.

HUIVS meminit Avicenna lib. 2. cap. 456. Nam quam sub nomine Talisifar lib. 2. cap. 694. describit, Græcorum macer est.

Eos

Eos qui nostram Myristicam nucem Chrysobalanum Galeni esse volunt, satis conuincunt cum forma, tum color & temperamentum. Chrysobalanus Galeni.

CETERVM hæc nux ab incolis eius regionis ubi nascitur, Palla, Macis verò Bunapalla vocatur: in Decan nux ipsa Japatri. Macis verò Jaifol. Auicenna lib. 2. cap. 503. lingua Arabica nucem vocari scribit Jausiband, id est, Nux Bandensis, Macim verò Befbase, cuius nominis derivationem nunquam scire potui. Palla, Bunapalla, Japatri, Jaifol, Jausiband, Befbase.

HÆC sunt vera & legitima nomina Arabica, tametsi plerique Mauritanii & Arabes & Turci aliis nominibus vtantur, quæ temporum iniuria deprauata sunt, vt etiam in Serapione pleraque inueniuntur.


MACIS autem appellatur ea membrana quæ nucem amplectitur, à Maceris similitudine, quem Græci rubentem depingunt. Macis à Macere nomen sumptum.

Ex Maci fit oleum in neruorum morbis vtilissimum.

* Consule Matthioli Commentarios in lib. 1. Dioscoridis de materia medica, cap. de Macere. Ludouic. Roman. lib. 6. cap. 24. & Maximilian. Transil. de Moluccis insulis Nucis Myristicæ historiam tradunt.

* Aduehuntur etiam ad nos integræ nuces myristicæ saccharo conditæ, quarum summum operimentum crassum & densum est, vt in iuglandibus, mox sequitur Macis ligneum putamen ambiens, quo nux ipsa includitur, rotunda ferè: tametsi interdum inueniatur oblongum quoddam genus, mas vulgo appellatum, & mulieribus alia nuce longè vtilius æstimatum. Nos & nucem integram summo operimento per medium secto, vt ligneum putamen suo maci inuolutum ostendat, & nucem putamine fracto, oblongamq; illam seu marem eadem tabella exprimi curauimus.

* Aut alia habet noster hic Auctor Auenrois exemplaria, aut nostra mendosa sunt. Nam secundum nostra exemplaria Auenrois 5. Collig. cap. 42. suam sententiam Galeni auctoritate stabilit.



D.

De Garyophyllis

CAP. XXI.


NVSQVAM Dioscoridem, aut Galenū Garyophyl- Garyophyllon
Diosc. & Gal.
ignotum.
lorum mentionem fecisse inuenio: tametsi Serapio ex Ga-
leni auctoritate de Garyophyllis tradiderit. Quamobrem
crediderim aut Galeni librum in quo de Garyophyllis dis-
seruit, periisse (nam liber de Dinamidis falso Galeno ad-
scribitur) aut Pauli potius quā Galeni testimonio de his
Serapionem scripsisse.

GARYOPHYLLI meminit Plinius lib. 12. cap. 7.
in hanc sententiam. Est, inquit, etiamnum in India Pipe-
ris grani simile, quod vocant Garyophyllon, grandius fragi-
liusq₃.

CETERVM Caryophyllum, siue Garyophyllon vo-
catur Arabibus, Persis, Turcis, & plerisque omnibus ferè
Indis Cal fur: in Maluccis verò, vbi solum gignitur, tum Calafur.
etiam in his regionibus dicitur Chanque. Nomina au- Chanque,
Armufel.
Carrumfel,
tem que in Pandeſtario sunt Armufel & Carrumfel,
aut imperitia librarij Arabici corrupta sunt, aut etatis vi-
tio. Sed de nominibus minimè est altercandum, quando-
quidem res ipsa omnibus perspicua est.

NASCITVR, vt dixi, duntaxat Garyophyllon in Garyophylli
natales.
Maluccæ in-
sulæ.
Maluccis insulis, que sunt quinque numero (quarum pri-
maria est Giloulo) nec procul nimium à mari, nec etiam lo-
cis mari nimis vicinis. Nascitur etiam in Zeilan, nonnul- Garyophyllon
in Maluccis
duntaxat fru-
ctiferum.
lusque aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor, quā in
Maluccis.

PORRO arbor est Lauri forma & magnitudine, fo- Garyophylli
historia.
lis etiam laurinis, sed angustioribus, multis prædita ramis,
copioso flore, primum candido, deinde virescente, postremū
rufescente, qui induratus, est Garyophyllum ipsum *, cla-
uum vocant, quod capitatus sit in modum clauī, exertis in
aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus,



Prouenit in extremis ramulus Myrti modo. Est autem flos hic viridis (vt à fide dignis viris accepi) adeo odoratus, vt reliquos flores odoris suauitate superet. Cultores flagellant altiores ramos arboris, emundato prius circa arborem solo, siquidem nullum genus graminis sub hac arbore nascitur, omnem succum siue humorem ad se attrahente arbore. Decussi Garyophylli biduum aut triduum siccantur, deinde asseruantur, & Malacam aliasq; prouincias mittuntur. Ii Garyophylli qui in arbore herent, crassiores fiunt, neque ab aliis nisi vetustate differunt, tamen si falso existimarit Aui-cenna lib. 2. cap. 318. crassiorem hunc marem esse. Magni prouentus augurium est, si arbor plures flores produxerit quàm folia: idcirco non debent nimium flagellari arbores, quia vehemens & nimia flagellatio steriliores efficit. Pediculi oblongi è quibus dependent flores vulgo Fusti vocantur. Folia tanta odoris suauitate non fragrant, vt ipsum Garyophyllum: sed neq; ipsi rami odori sunt, nisi aliquantulum siccati.

NASCITUR autem ipsa arbor sponte ex Garyophyllis decidentibus. Nam cum nunquam huic desit pluuia quæ fructui alimentum præbeat, qui in terram decidit, nascuntur arbuscula quæ intra octennium quidem adoleſcunt, in annum verò centesimum perdurant, quemadmodum ipsi incolæ testantur.

Garyophylli
arbor non
colitur.

COLLECTIO Garyophylli fit à decimo quinto Septembris vsq; in Ianuarium & Februarium, non manu, vt nonnulli volunt, sed violenta flagellatione, vt iam dixi.

Garyophylle-
gium.

FALSA est eorum opinio, qui Garyophylli arborem cum Moschatæ nucis arbore eandem esse putant. Nam Nux folia ferè rotunda habet, Pyri foliis similia. Garyophyllum verò folio est Lauri*. Præterea Garyophyllum defertur in Bandam insulam procul inde disſitam, quæ Nucem profert.

F S S C R I -

Garyophyllo-
rum Gummi.

SCRIBIT Auicenna libr. 2. cap. 318. gummi Garyophyllorum simili facultate præditum esse cum Terebinthina resina. Hanc ob causam percontatus sum ab iis qui ex Maluccis Garyophyllum aduehunt, sed negant se huiusmodi gummi vidisse *. Non negauerim tamen omnes ferè arbores gummiferas esse, præsertim si vulnerentur. Sed hæcenus nemo, quod sciam, expertus est.

Garyophylli
olim apud
Maluccanos
neglecti.

NVLIVS autem præcū fuisse Garyophyllos intelligo apud Maluccanos, donec eò delati nauibus Chineses, inde magnam eorum copiam in suam regionem exportarunt, & inde in Indiam, Persiam, & Arabiam. Conseruari autem in sua bonitate audio Garyophyllos, si marina aqua inspergantur, alioqui teredinem sentire.

Gariophyllo-
rum vsus

Garyophylli
conditi.

Aqua stillatitia
è Garyophyl.

MVLTIPLICI S vsus sunt Garyophylli tum ad obsonia, tum ad medicamenta: magis tamen expetuntur in Iaua crassiores illi & annotini Garyophylli: à nobis verò tenuiores, qui adhuc virides aceto & sale apud Maluccanos condiuntur, sed his teneriores saccharo asseruantur, hi mirum in modum palato grati sunt. Lusitanicæ mulieres quæ istic habitant è Garyophyllis viridibus aquam stillatitiam organis eliciunt mira odoris suauitate fragrantē, & cordis affectibus vtilem. Nonnulli sudores mouent iis qui lue venerea diuexantur, Garyophyllis, nuce moschata, maci, pipere longo & nigro. Alij Garyophyllorum puluerem capiti admovent aduersus capitis dolores à frigida causa prouenientes. Mulieres Indicæ tum etiam Lusitanicæ eos mandunt commendandi halitus gratia.

Garyophyllati
flores.

NASCUNTUR flores, qui à Garyophyllorum odore Garyophyllati nuncupantur, etiam in Chinaram regione, sed nequaquam odoris suauitate ita commendati, ut qui apud nos asseruantur.

Fructus Garyo-
phyllos olens.

EST etiam in insula cui D. Laurentio nomen, fructus qui-

quidam Auellana magnitudine cum suo putamine, aut eo amplior, qui Garyophyllos redolet, sed incompti adhuc vsus.

* Imo Garyophyllum ipsum nihil aliud est, quàm rudimentum fructus, quemadmodum in malis, pyris punicis atque plerisque alijs videre est. Nam flos ipse, qui quaternis foliis constat, huic fructus rudimento insidet, multis fibris plenus, veluti Myrti flos ferè. Garyophyllum etiam describunt Lud. Roman. lib. 6. cap. 25. & Maximilian. Transil. de Maluccis insulis. At quem M. Paulus Venetus lib. 2. cap. 38. exhibet, planè alia est planta.

* Huius folium Laurino est angustius, Salicis aut Persicæ mali folio similitum, oblongiori tamen pediculo. Huiusmodi aliquando vidimus vnà cum Garyophyllorum ramulis muria conditis. Eos cum folio & fructu exprimi curauimus.


* Inter Garyophyllos qui Antuerpiam adferuntur, inuenitur interdum gummi ex atro rufescens odorum sanè & quod prunis iniectum Garyophyllorum odorem refert. Id fortè erit gummi illud ab Aui-cenna commemoratum, quod tamen affirmare non auserim, cum eius vires nondum sint exploratæ.

De Pipere *

CAP. XXII.

MAXIMA Piperis quantitas provenit in Malauar, Piperis natales. tota eo maritima regione quæ à Promontorio Comorin ad Cananor vsq; pertingit. Nascitur etiam in Malacca maritimus, sed bonitate superiori cedens, & magna ex parte inane. Provenit similiter & in Insulis Iauæ vicinis, & Sunda, & Cuda, alijsq; locis. Sed id totum in Chinarum regionem deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu & Martaban exportatur. Potissima etiam eius pars quod in Malauar gignitur, in vsum incolarum cedit, tametsi regio admodum ampla non sit, nonnihil etiam à maritimis eius regionis populis absumitur. Pars eius defertur in Balagate bubulis coriis. Et magna copia (tametsi regio mādato sit vetitum) à Mauritanis per mare Erythræum exportatur, id suffurantibus ipsis incolis.

E Æ sunt regiones quæ Piper gignunt, quanquam & inuenitur supra Cananor, quæ Septentrionem spectat: sed adeo exigua quantitate, vt ipsis incolis non sufficiat, & ex-
terno



terno importato opus habeant. Etenim nō gaudet hac planta locis desertis & mediterraneis. Quam verò procul à ^{Piper iuxta} Caucasum ^{Caucasum} monte dissita sint hæ regiones, ex topographicis ^{non nasci.} chartis satis patet.

NOMEN est Malauarica lingua Molanga, Mala- ^{Molanga.} citana verò Lada, Arabibus medicis tū vulgo Filfil, tam- ^{Lada.} ^{Filfil.} etsi Auicenna lib. 2. cap. 557. & 558. secundum Bellunensis translationem Fulful, & Piper longum Darfulful ^{Fulful.} ^{Darfulful.} appellet, & Fulfel, quem sequutus est Seropio, lib. simp. cap. 367. vterque Arabs. In Guzarate & Decan Meri- ^{Meriche,} ^{Morois.} che, & in Bengala Morois: longum verò, quod solummodo istic prouenit, Pimpilim. ^{Pimpilim.}

MIRVM non est, si Theophrastus, lib. 9. cap. 22. Dioscorides lib. 2. cap. 153. & hos sequutus in plerisque Plinius, lib. 12. cap. 7. Piperis plantæ formam ac notas ignorauerint, & indigenā in ea describenda fidem sequuti sint, ob regionū distantiam. Quod verò Arabes in eodē errore versati sint, & nonnulli etiā ex recentioribus, illud mirum.

SERITVR autem Piperis planta ad radices alterius ^{Piperis histo-} ^{ria.} arboris (magna certè ex parte iuxta Faufel arborem aut Palmam plantatam vidi) ad cuius vsque fastigium sese conuoluendo scandere solet: foliis raris, mali Assyrii effigie, sed minoribus, & per extremum acutis, virentibus, gustu calidis aliquantulum, & solium Betre siue Betle, cuius antè memini, sapientibus. Fructus vuarum modo racematim coheret, minores tamen sunt Piperis racemi, & ipse fructus minor, semperq; virens, donec siccetur, & plenam maturitatem consequatur, quæ incidit circiter medium Ianuarium. Radix pusilla, non Costo similis, vt voluit Dioscorides, lib. 2. cap. 150. quandoquidem Costus radix ^{Dioscoridis} ^{lapsus.} non est, sed lignum, vt peculiari capite dicemus.

INTER verò eam plantam quæ Piper nigrum fert, &
eam

Exigua inter
plantam Pipe-
ris nigri & albi
differentia.

*eam que candidum, tam exigua est differentia, vt à nemi-
ne quàm ab incolis dignosci possint: quemadmodum vitene
qua vuam fert nigram ab ea quæ candidam fert non dig-
noscinus, nisi cum vuas habent, & eas quidem maturas.*

Piper longum.

*QVÆ autem longū Piper profert, longè alia est plan-
ta: etenim non plus habet similitudinis cum superioribus,
quàm faba cum ouo. Præterea Piper longum in Bengala
nascitur, quæ regio quingentarum leucarum spacio à Ma-
lauar distat, vbi Candidum & Nigrum gignuntur.*

*PRECIVM longi Piperis in Bengala est vnius Lusi-
tanici aurei cum semisse in singulas cētenas libras. In Cou-
chin verò vbi plurimum Nigrum nascitur, quinq; Lusita-
nicis aureis emi solebāt centenæ libræ: sed abhinc quadri-
ennium aut quinquennium, quod in alias etiam regiones im-
portari cœperit, quindecim aut viginti Lusitanicis aureis
emendæ sunt. Piperis autem nigri precium in centenæ lib-
ras est duorum Lusitanicorum cum semisse natali loco: at
in Bengala duodecim Lusitanicis emuntur totidem libræ
Nigri.*

Piper album
rarum.

*CANDIDI planta rariore sunt, nec nisi certis Ma-
lauar & Malacæ locis rara nascuntur. Solet Magnatum
mensis inferri: eo enim vtuntur quemadmodum nos sale*.
Venenis resistere & ocularibus medicamentis vrile esse as-
serunt, quod & Dioscorides lib. 2. cap. 150. annotauit, at-
que vrinam totam huius plantæ historiam tam verè de-
scripsisset.*

Brasma.
Brechmasin.

*SED nec Brasma vocabulū, quod apud eundem Diof-
coridem ibidem legitur, nec Brechmasin, quod apud Plini-
um, lib. 12. cap. 7. vnquam his in regionibus audiui, aut
auditum puto.*

*CONDIVNTVR aceto aut sale virentes adhuc &
immaturi Piperis nigri racemi, * & vsui asservantur.*

ARRA-

ARABES & Persæ medici Piper calidum tertio ordine constituunt. Sed Empirici, cuiusmodi sunt maxima pars Indicorum medicorum, frigidum Piper faciunt, ut & pleraque alia aromata quæ excalfaciunt.

Piperis temperamentum.

ORATOS autem omnes Medicos volo, ut Piperis candidi loco (quod calidius est & odoratius) Nigrum non præscribant, nisi candidi sit penuria. Similiter ne longum Piper candidi aut nigri loco substituant, cum prorsus diuersæ sint plantæ, & nigrum cum candido magis conueniat.

CETERVM ne quod Piperis genus desit, mentionem hîc subiicere libuit eius Piperis quod lingua Malauarica à Canara nomen sumpsit. Est autem id inane, coq, vtuntur in pituita à capite euacuanda, dentiumque doloribus: nonnulli & in Colerico quem vocant affectu. Eius autem formam describere superuacaneum existimo, quoniam in Lusitaniam non deportatur.

Piper Canari-
num.

* Piperis historiam etiam describit Ludo. Roman. lib. 5. cap. 14. & lib. 6. cap. 19. sed paululum à nostro Auctore variat.

* Vidimus Vlyssipone candidum Piper, & inde nobiscum attulimus, grano non rugoso, sed pleno, actiore & odoratiore quam nigrum, Vlyssipone tamen neglectum. Ex Indijs verò copiosum, saltem quod medicamenti sufficeret, habere possemus, si Lusitani Pharmacopolarum paulò diligentiores essent. Inuenitur tamè interdum Antuerpiæ apud myropolas nigro permixtum.

* Eiusmodi racemos interdum cum Gingiberis radicibus muria conditis Antuerpiæ reperire licet, oblongos quidem illos & graciles, neque ita farctos ut sunt vuarum racemi. Eius iconem ad viuum expressam, hîc adiecimus.

OLIM Antuerpiam inuehi solebat aliud Piperis genus, quod Lusitani Pimenta del rabo, id est caudatum Piper, appellabant: sed metuens Rex Lusitanus ne legitimum Piper alterius inuestione vilesceret, id amplius inuehi edicto vetuit. Erat id Cubebis ferè simile, pediculo præditum exiguo, rotundum, plenum, aliquantulum rugosum, nigricans, eadem acredine qua Piper præditum, aromaticum, racematim (ut ab iis qui racemos habuerunt didicimus) coherens, Amomum, nonnulli periti perperam existimarunt.

De Cubebis CAP. XXIII.

TAMETSÌ Cubebis rarè in Europa vtamur, nisi in Compositionibus: attamen apud Indos magnus earum

in

in vino maceratarum est vsus ad excitandam venerem; tum etiam in Iaoa ad excalfaciendum ventriculum.

Cubebe,
Quabeb,
Quabebechini,
Cumuc,
Cubabchini.

APPELLATVR hic fructus ab Arabibus medicis Cubebe & Quabeb; à vulgo Quabebechini: in Iaoa, vbi frequens nascitur, Cumuc; à reliquis Indis, præterquam in Malayo, Cubabchini. Non est autē sortitus hanc appellationē, quod in China nascatur, quādoquidē ex Cunda & Iaoa, vbi plurimus est, in Chinā perferatur: sed quoniam Chineses, qui Oceanum Indicum nauigabant, hunc fructū, quē in iam enumeratis insulis emerant, cū aliis mercibus in alios maris Indici portus & emporia deferebant.

Cubebe historia.

CETERVM similis est hac planta Malo vulgari, minor tamen, foliis Piperis sed angustioribus, per arbores Hedere modo repit, aut, vt verius dicam, Piperis modo: non est Myrti effigie, aut soleis similibus Myrto. Fructus racematim cohaeret, non quidem vt in vna coniunctim, sed singulis granis ex suis pediculis depēdētibus. Flos est odoratus.

Monachorū lapsus.

SILVESTRIS est hac planta, & sponte nascens, non domestica, neq; multorum generum, vti falso Monachi Commentatores in Mesuē sub finem primæ partis dist. 1. cap. 36. putarunt.

Cubebe decoctæ ad nos perferuntur.

TANTA autem in existimatione est fructus hic etiā vbi nascitur, vt eum incolæ decoquant, ante quam efferre sinant, metuentes ne alibi satius enascatur. Hinc fieri puto, vt corruptioni magis sit obnoxius, cū hic, tum in Europa.

HÆC à Lusitanis fide dignis accepi, qui longo tempore in insula Iaoa habitauerunt.

Cubebe non sunt Piper.

NON est Piperis genus (vt putant nunnulli) quoniam plurimum Piper ex Cunda aduehitur, quod nihil differt à Maluatico. Hac verò planta cum fructu diuersi generis est, minimaque quantitate istic nascitur.

Matth Syluatici error.


PVTAT Matthæus Syluat. cap. 381. ex Serapionis &

& Arabū auctoritate Cubebas nihil aliud esse, quàm Dioscoridis Myrtū sylvestrem, quē Rusium vocant, aut Carpesium Galeni. Sed fallitur. Nam cū Serapio, aliq̃ Arabes qui in lingua Greca multū versati nō erant, à Dioscoride & Galeno nihil esse prætermisum existimarent, si quas facultates in simplicibus à Græcis descriptis inuenirent, cōuenientes cum in quibus prædita erant Indica medicamenta auditu tantum illis cognita, idem medicamentum esse ilico crediderunt. Non esse autē Myrtum sylvestrem, clarius est quàm vt demonstrari debeat. Carpesium verò aliud esse à Cubebis, argumentis cūncere possem, si opus esset.

L A V D A T V R Carpesiū Ponticū, plurimūq̃ in Syria nasci tradūt. Sed si Cubebe sunt Carpesiū, cur Cubebas ex India petunt Furci & Syri, magnoq̃ redimūt, cū nō inuecti vti possent, & sine magno sumptu? Carpesiū itē Galenus li. i. de Antidot. describit festucarum tenuium modo: quàm verò festucis dissimiles sint Cubebe, quis non videt?

N O N desuerunt, qui Cubebas asserere sint ausi Vitiis esse semen: cū verò vtriusque historia & facultates planè dissimiles, talium sententiam omnino conuellant, plura de his agere superuacaneum esse duco.

F A G A R A A V I C E N N A E.



* Cubeb.

Carpesium nō
esse Cubebas.

Cubebæ Viti-
cis fructus
non est.

* Cubebatum facultates in memoriam mihi reuocarunt Fagata historiam apud Auicennam, quæ fere uidentur cum Cubebis uiribus prædita est. Cum igitur commodiorem in hac Epitome locum non haberem, cui eius iconem & historiam infererem, operæ precium me facturum existimanti, si eam hic darem.

Est itaque Fagata fructus Ciceris arictini magnitudine, corrice tenui conflans ex cinereo, nigricante, cui subest tenue putamen nucleum continens sauis solidum, & tenui nigraq; membranaria obductum. Inueter fructus com. magnitudine tum forma & colore adeo similis est ei quem nostræ officinæ Cuculum Indum, Itali Coccole di lenante appellant, ut primo aspectu falleretur, & pro eo sumi possit.

M E M I N I T huius Auicenna cap. 166 in hunc modum. Fagata quid est? Granum simile Ciceri habens granum Mahaleb, & in concanitate eius est granum nigrum sicut Scchedenegi, & asportatur de Sofale. Collocat uero eam in tertio calefacientium & siccanum ordine, atque stomachi & hepatis frigiditati ualde esse, concoctionemq; iuuare, & alium constringere scribit.

De Cardamomo. CAP. XXIIII.

QUOD Cardamomum vocant, Aroma est in regionibus probè cognitum, in quibus magnus eius usus est. Eius etiam magna pars in Europam, Africam, & Asiam euehitur. Quàm uero rectè sit illi inditum Cardamomi nomen, alius disceptandum relinquo. Auicenna libr. 2. cap. 159. sanè peculiare caput instituit de Saccolaa, quod duum esse generum tradit, alterum Saccolaa quebir, id est, magnum, alterum uero Saccolaa ceguer, id est, minus. His nominibus cognitum est utrumq; Cardamomum, cum Medicis Arabibus, tum Mercatoribus.

Etremelli,
Ençal, Hil.
Elachi.
Dore.

Hilbane.

I N Maluuar vocatur Etremelli, in Zeilan Ençal, in Bengala uero Guzrate, & Decan, interdum Hil, interdum Elachi, id quæ inter Mauritanos; nam ab Gentilibus indigenis omnium provinciarum enarratarum Dore nuncupatur. Quæ diuersitas summam illam nominum confusionem inter Arabes scriptores peperit (etenim nonnulli Indicis uocabulis usi sunt, alij uero Arabicis, & multis errandi occasionem præbuit. Nam quod alterum Serapio Saccolaa, alterum Hilbane uocat, mendosum est exemplar, & Hil duntaxat scribendum erat. Etenim si Bane omnino adicien-

Cardamomum maius vulg.*Cardamomum minus vulg.*

adiiciendum volumus, potius Bara dicendum erat, quod lingua Canarina magnum sonat.

Cardamomū
hoc veteribus
ignotum fuit.

Nihil igitur aliud est Saccolaa omnibus Arabibus nuncupatum, aut Saccule Anicenna, aut Elachi, quam quod Cardamomum vulgo appellant, Veteribus cum Graecis, tum Latinis plane ignotum, ut ex eorum monumentis colligere licet. Siquidem Galenus lib. 7. simp. med. Cardamomum scribit non esse tam calidae facultatis quam Nasturtium, sed suavius & magis fragrans, cum quadam amaritudine: quae omnes nota nostro Cardamomo non conveniunt, ut experientia docet. Dioscorides vero, lib. 1. cap. 5. commendat quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuchitur (tamen si in India quoque & Arabia provenire dicat) eligendumq; scribit plenum, frangenti contumax, gustu acre, subamarum, odore caput tentans. Nosfirum contra Cardamomum in illas regiones deferretur, è quibus Dioscorides suum deuchi scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tentat, neque amarum, neque gustu adeo acri, ut Caryophylli.

Cardamomi
genera 4. Plinio.

PLINIVS lib. 12. cap. 13. quadruplex esse Cardamomi genus scribit, sic inquit. Simile his & nomine, & frutice Cardamomum, semine oblongo. Metitur & eodem modo in Arabia. Quatuor eius genera. Viridissimum ac pingue, acutus angulis, contumax fricanti, quod maximè laudatur. Proximum è rufo candicans. Tertium brevius atque nigrius. Peius tamen varium & facile tritu odorisq; parvi: qui verus, Costo vicinus esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Hæc Plinius, tamen si tam Dioscoridi, quam ceteris Graecis vnicum tantum extet Cardamomi genus.

SED nullum ex prædictis cum nostro quidquam commune habet, quod fragile esse debet, siliqua candicante, granis intus nigris.

SERI-

SERITVR verò id leguminum modo, altitudine, quã-
do summa, cubiti, in quo dependent siliquula granula in-
terdum vsque ad viginti continentes, non, vt Cordus in
lib. 1. Dios. scripsit, Glandis aut Auellane magnitudine *.

Saccolaa
historia.

HVIC autem errori occasionem prauit Dauus ille
Terentianus, omnia perturbans, Gerardum Cremonen-
sem * interpretem intelligo, qui cum hoc medicamentum
ignoraret, nomen illi ex Græcis pro arbitrio indidit, tametsi
legitimum Arabicum nomen in integro & non mutatum
reliquisse prastitisset.

Dauus Teren-
tianus.

QVAM Ruellij lib. 2. cap. 5. opinio sit erronea, qui no-
bis Capsicon, aut Siliquastrum pro Cardamomo Maurita-
norum proponit, omnibus notissimum est.

Ruellij error.

AD ea verò que Lacuna lib. 1. cap. 5. commentariis
suis in Dioscoridem scribit, satis proteruè in Arabes inue-
ctus, sic responsum volo. Neq. eius Meleghetam Cardamo-
mum esse Dioscoridis, siquidam ignota fuit Dioscoridi: ne-
que Cardamomum maius coloris est cinerei: neque Nigel-
la tertium id genus quod in officinis haberi asserit, quan-
doquidem Nigella totis his prouinciis non nascatur.

Lacuna error.

Meleggheta.

Nigella.

CETERVM non multum fortè refragabor iis qui
Cordumeni Arabum, Cardamomum Græcorum esse
putant: quandoquidem Serapionus & Auicenna Saccolaa
Græcis est ignota, vti supra diximus. Quod verò Saccolaa
vtendum negent, quoniam Græci de eo nihil scripsere, non
concedo; multis enim experimētis comprobatum est plerisq.
morbis perutile esse: eoq. vtendum censeo in omnibus cōposi-
tionibus Arabum & Recetiorum, qui Arabes sequuti sunt.

QVOD verò Melegueta, Cardamomum minus non
sit, satis ex vtroque genere quod in his regionibus nascitur,
manifestum est: quorum alterum Cardamomum, vt vo-
cant, maius est: aliud minus, eiusdem tamen forme, &

Melegueta
Cardamomū
non est.

duntaxat magnitudine differentia.

Saccolaa dele-
ctus.

OPTIMUM autem censetur minus, quod odoratius est altero, & secundum facultatem maius dici potest.

PROVENIT utrumq; in India, praesertim verò ab Emporio Calecut vsq; ad Cananor, tamen si alius etiam locus Malabar, & in Iaoa nascatur, non tamen adeo copiosum, neque cortice adeo candido.

Saccolaa vsus.

MULTVS eius vsus est in his provinciis, siquidem vna cum Betre (veluti supra diximus) manditur, pituitaque caput & stomachum expurgat, & Serapis admiscetur.

Matth. Sylua-
tici error.

FALSUM autem est quod Matthaeus Syluaticus cap. 117. scripsit, Indos eius radice aduersus febris circuitus vii*, nasciq; in tuberibus quarundam arborum. Nam exili est admodum radice, nec nisi satum provenit, solo ante ignibus perusto, ut facilius enascatur.

* Cordus in libr. 1. Diosc. Cardamomum maius ficus propemodum magnitudine facit. minus verò Auellana minus. Sed libr. 4 de plantis Cardamomum medium Auellanae grandis aequale facit. Matthiolum similiter Cardamomi iconem ficus forma & magnitudine exhibet: cum tamen nihil aliud sit quam Melegueta suo involucro tecta, quae sane inter Cardamomi vulgaris siue Saccolaa Arabum genera ex nostri Auctoris sententia recipienda non est.

* Pandeetarius eius meminisse inuenietur cap. 117. in nostris autem exemplaribus apud Rhafin haud facile inuenies.

* Nullam hinc similem facultatem nostra Pandeetarij, qui Matthaeus Syluaticus est, exemplaria tribuunt.

De Faufel

CAP. XXV.

Faufel vulgare
est.

IMPROBE faciunt, qui pro Faufel, Santolum rubrum substituunt, quod plerumq; alio ligno rubro persimili adulteratur: est enim utrumque inodorum, ut in Santalo diximus. Faufel verò & minoris emitur, nec adulteratum est, poteratque facile in Lusitaniam deferri cum aliis Aromatibus, si aut Pharmacopola, aut Medici curiosi magis essent, idq; adferendum curarent.

DICI-

FAVFEL CVM SVO INVOLVCRO,
& inuolacro exemptum.



AVELLANAE INDI-
ca genus oblongum.



Faufel.
Fufel, Fufel.

Pac.
Areca.

cupari, Poaz,
Pinan, Chaca-
ni.

Faufel natales.

Mombaim
insula.

Moalis.

Faufel mixtu-
ra.

DICITVR autem Arabibus Faufel (tamenſi cor-
rupte Auicennalib. 2. cap. 162. Fufel & Fufel) tum e-
tiam in Doſar & Xael portibus Arabicis : in Malauar
Pac à valgo , à Nobilioribus verò Areca , quo nomine v-
tuntur Luſitani qui in Indiis habitant , quoniam primum
ea regio fuit illis cognita: in Guzarate & Decan, cupari:
in Zeilā, Poaz: in Malaca, Pinan: in Couchin, Chacani.

NASCITVR plurimum in Malauar, in Guzarate
& Decan pauca quantitate , idq; duntaxat in maritimis,
ſed laudatum, præſertim in Chaul, quod deſertur Ormuz.
Optimum item prouenit in Mombaim inſula , quam mihi
Rex Luſitania dono dedit, excepta emphyteuſi . Laudatur
etiā quod in regione Baçaim prouenit, atque id deſertur
in Decan cum eo quod in Couchin naſcitur nigrum & pu-
ſillum, durum admodum, poſtquam ſiccātū fuerit. Naſci-
tur etiā in Malaca, ſed tam parua quantitate, ut vix in-
colis ſufficiat. Item in Zeilan magna copia, ſed candidum,
quod in eam partē regionis Decan deſertur quæ Cotama-
lucoparet, tum etiā in Biſnaga. Deſertur etiā ex Zei-
lan in Ormuz, Cambaya, & in inſulas Maldiuas, ſive Na-
lediuas. Et tamenſi ſcribat Serapio lib. ſimp. cap. 345. Ara-
bium non alere Arecam (de mediterraneis locis, & magna
ex parte intelligendum id eſt) naſcitur tamen laudata ſed
exigua in Doſar & Xael locis maritimis . Amat enim hæc
arbor maritima loca, & mediterranea reſpuit, alioqui ma-
gna cum diligentia ſerretur, quoniam ſingulis diebus eam
edunt cum Mauritanii, tum Moalis (genus hominum id eſt,
qui Ali, ut dixi, generum Machometi ſectantur) etiā in
ſuis ieiuniis cū a Betre abſtinent . Maſſitant enim Are-
cā cū Cardamomo, purgandi ventriculi & cerebri gratia.

ADMISCENSVR Fauſel ſive Areca, eandem quæ
ſupra Betre admuſceri diximus : tamenſi, Betre calidum,
ſit,

fit, *Areca* verò frigida & sicca. Sed & admiscetur *Lycium*, quoniam vtrūque gingivas confirmat, & dentes stabilit, stomachum roborat, & vtile est aduersus sanguinis reiectiones, vomitus, & alui profluvia.

EST autem ipsa arbor recta, fungosa materie, foliis *Faufel* histo-
Palma fructu nuce *Moschata*, minore tamen, aut iuglan-
 ribus exiguis simili, intus duro, & candidis rubentibus quæ
 venis resperso, non planè rotundo, sed altera parte sessili:
 quæ tamen nota non omnibus *Arece* generibus conueniunt.
 Integitur hic fructus inuolucro admodum lanuginoso, &
 foris subflauo, perquam simili *Dactylis*, cum maturuit, &
 ante quam siccatus sit. Immaturus verò, stupefacit & in-
 ebriat: editur autem immaturus à nonnullis, ut, veluti ine-
 briati, dolorum cruciatus non sentiant.

SICCATVM verò fructum sic parant. Contusam
 nucē *Faufel* in tenuissimas partes cum *Lycio*, & folio *Be-*
 tre, cui exemptus sit nervus, masticant, veluti in *Betre*
 diximus, & priorem saluam, quæ cruenta est, expuunt,
 eaq; ratione cerebrum & ventriculum expurgant, gingi-
 uas & dentes stabilunt. Potentiores ex *Faufel*, *Lycio*, *Ca-*
phura, *Ligno aloës*, & *Ambari* momento, formas orbicula-
 res siue pastillos componunt, quos masticant.

SCRIBIT *Serapio* lib. simp. cap. 345. excalfacere,
 & amaritudinis particeps esse. Sed cum degustauissem,
 nullum calorem deprehendi; verum cum insipiditate ad-
 strictoria facultate præditum esse comperi. Itaq; puto aut
Serapionem hanc *Areca* non nouisse, aut, si nouerit, eam
 nunquam degustasse.

Ex ea viridi aquam stillatitiam vitreis organis elici
 iubeo, qua maximo cum successu in biliosis alui profluvii
 vtor. Sed arcanum id mihi hæcenus fuit.

* Nucem Fauſel cum ſuo integumento nobis aliquando communicauit Petrus Coldembergus Pharmacopola, vii erudiciuſ & rei herbarie peritus.

INVENIUNTUR interdum alie nuceſ oblongæ, quæ Fauſel cum ſuo involuero magnitudine æquant præduræ, & ſoris nigricantes, quæ per mediũ ſectæ Nucẽ myſtilicam mirum in modum amulantur. Forte Fauſel genus erit, aut aliquid ſimile. Sed cum duntaxat veſtigium ex ſucca videre licuerit de eiꝝ gultu & temperamento nihil pronuntiare poſſunt. Virtutique iconem expreſſimus.

MEMINIT etiam Aretæ Lud. Roman. lib. nauig. ſ. cap. 7. in hunc modum. Edere ſuenerunt de rege & magnatibus vrbis Calecut loquitur) fructum quendam cui *Chofalo* (Fauſel intelligit) nomen eſt. Hunc mittit arbor. *Arche* nomine, Palmæ non abſimilis, quæ cariores gignit, & conſimiles producens fructuſ. Miſcent inſuper conſortas oſtreatum conchas calcis inſtar. Hæc ille. At ridiculum eſt quod idem lib. 4. cap. 2. ſcribit, quoniam quæ ſanitatiſ tuendæ cauſa edantur, præſentiffimum eſſe venenum aſſerat, At Sultanuſ, inquit, letho tradituruſ eſt raptiſ quempiam, ad ſe accerſituꝝ cui morſ imminet, nodum ſibi aſſillere compellit, moxq; edit nonnullos fructuſ, *choſaloſ* vocant inſtar nucis myſtilicæ: mandu etiam quedam herbarum folia, modo mali Aſſyriꝝ, *tamboſ* nominant, addit etiam attrituꝝ concharum oſtreæ calcem, ſimulq; cuncta mandendo ruminat. Tandem in eum quem cupit occidi, expuit, aſperitq; eo, continuo morſ ſubſequitur, præſentaneo veneno vitam perimente: nam ubi in hominem, vi potentiffimuſ, expuerit contrita venena, intra mediæ horæ ſpatium perſuſuſ veneno in terram corruens eſſat animam.

De Nuce Indica. *

CAP. XXVI.

Palma Indica.

NULLAM arborem uſibus humanis aptiorem inueniri puto, quàm ſit Palma Indica, veteribuſ Græciſ, quantum conſicio, incognita, & Arabibuſ ſerè neglecta, qui pauca admodum de ea ſcripſerunt.

Iauſialindi.

AVICENNA lib. 2. cap. 506. eam vocat Iauſialindi, quod Nucem Indicam ſonat: Serapio lib. ſimp. cap. 228.

Iaralnare.

& Rhæſeſ lib. 3. de re med. cap. 20. arboreꝝ ipſam Iaralnare*, id eſt, Arborẽ nuciferã. Vocatur autẽ vulgo ipſa arbor

Maro, Narel.

Maro, & fructuſ Narel, quod vocabulum Narel commune eſt Perſiſ & Arabibuſ: in Malauar, arbor ipſa Ten-

Tengamaran,
Tenga, Eleni,
Lanha.

gamaran, fructuſ verò maturuſ Tenga, ſed viridis adhuc & immaturuſ Eleni, & Goa Lanha: in Malaio, arbor

Trican,



Trican, Nihor,
Coquo.

Nucis Indicæ
historia.

Olla.

Cocci duo ge-
nera.
cura.

Orraqua.

Fula.

Trican, ipsa nux Nihor; cui nos Lusitani nomen Coquo indidimus, ob tria illius foraminum vestigia, quibus Cercopitheci, aut alterius similis animalis caput representat.

ARBOR est vastæ magnitudinis, foliis Palmæ aut Arundini similibus, aliquantulum tamē latioribus: flore Castaneæ, materie fungosa & ferulacea. Gaudet arenoso solo & mari vicino, ut in mediterraneis haud facile sit reperire. Seruntur ipsæ nuces, ex quibus enata planta transplantatur, & paucis annis adolescunt & fructiferae fiunt, præsertim si diligenter colantur. Nam hyeme, cinere aut stercore rigari volunt, æstate aqua: latiores tamen euadunt, si secus ædificia plantentur, quia videntur sordibus & luto gaudere.

MATERIES ligni, cum sit procera, ad plurima perquam utilis est, ita ut interdum in Naledina insula, Maldiuam vulgo, ut diximus, vocant, ex hac arbore naues fabricentur, atq; clavis, malis, velis & rudentibus armentur. Ex ramis qui in Maluar Olla appellantur, fiunt adium testæ, & nauium tabulata & opercula.

PORRO has arbores in duo genera distinguunt. Alterū enim fructus ferendi causa asseruat. Alterum curæ cogendæ gratia, quæ est vinū mustū: hac autē decocta, ab incolis Orraqua vocatur. Cura verò in hūc modum cogitur. Præcis ramis, vascula alligantur ad liquorē, curam vocāt, excipientium, quæ ut ex altioribus ramis colligāt, arbore cōscendunt aptatis ad pedes cōpedibus & liqueis, aut foramina quadā in arbore faciētes, ut cōmodius ascendere possint. Hæc Sura destillatur aquæ ardentis modo, vinumq; extrahitur aquæ ardenti per omnia simile, ut etiam pannus lincus eo madefactus nō secus ardeat, quā si aquæ ardenti intinctus foret; Vocatur autem stillatitius hic liquor Fula, id est, flos: quod reliquum est Orraqua appellatur admisto stillatitij liquoris momento. E cura vel Sura (ita enim pronunciandum est)

est) antequam exstilletur, insolata, sit acetum satis interdum acre. Exempto priore vasculo, si vulnus in arbore factum adhuc Suram exstillet, seruatur ea, & solis aestu vel igni densata, sacchari modo coit, id iagra vacant. Optima iagra. censetur quæ in Naledina insula nascitur: ea non nigricat veluti ea quæ in aliis regionibus gignitur.

TEGITUR nux adhuc recens tenero admodum cortice, Cinara, dum gustatur, saporem referente. Constat tenera valde & dulci medulla, quæ in se conclusam aquam suauem & dulcem habet, & fastidium non parientem, multoq; tempore durantem. Quanto autem recentior est nux, tanto eius liquor suauior est, tum etiam medius cortex qui amygdalis suauitate non cedit, editurq; à nonnullis cum iagra, cuius paulo antè meminimus, aut cum saccharo: aut ex eo trito lac exprimitur cum quo coquitur Orixa non minus suavis quàm si cum lacte caprino decocta esset: aut ex eo, & auium quadrupedumue carnibus edulia parantur Caril illis nuncupata. Maturior verò facta nux, continet Catil. quidem etiam liquorem, sed non adeò suauem ut prior, quique interdum ace scat.

NUCES istæ recentes siccata atq; superiori cortice de- Copra. librata & confractæ, ab indigenis Copra vocantur, decuehanturq; in Ormuz, Balaguate, aliasq; regiones, quibus minore copia nascuntur, quàm ut exsiccari possint: aut in eas provincias quæ his omnino carent. Suaves sunt, usque vtimur tanquam castaneis siccis. Gratiore multo sunt palato, quàm quæ integræ in Lusitaniam perferuntur.

EX iisdem fragmentis, siue Copra, limpidissimum oleum ex leu magna copia torculari exprimitur, non modò ad laccernas vile, sed etiam Orixe coquenda aptum. Duo verò exprimuntur ex his nucibus olei genera. Oleum ex Copra.

VNUM ex nucibus recentibus contusis calida affusa Oleum ex Cocco recenti. aqua

aqua, quibus expressis oleum aqua supernatat. Hoc utimur ad purgandum excrementis ventriculum & intestina: purgat enim leniter & sine aliquo nocumento, multi Tamarindorum expressionem addunt, & utile medicamentum esse saepius sum expertus. Si hoc oleum intelligunt Auicenna lib. 2. cap. 506. & Serapio, lib. simp. cap. 228. cum id butyro praeferunt, recte sentiunt mea sententia, in eo vero falluntur, quod ventrem minus lenire dicant, quam butyrum.

Olei ex Copra
facultates.

ALTERVM genus olei id est, quod superius ex Copra exprimi diximus. Id praeter iam dictas facultates, nervis admodum est utile. Siquidem magnam huius utilitatem quotidie experimur in nervorum contractionibus & articulorum doloribus antiquis: hoc enim inunctum agrum cupae grandi, quae hominem capere possit, imponimus, ibique dormire & quiescere concalescitur sumus magno cum adminiculo. An vero lumbricos enecet, ut scribunt Auicenna locis iam citatis & Serapio, nondum expertus sum. Quod vero ipsam nucem eadem facultate praeditam scribant, non modo rationi consonum non est, sed ipsa quotidiana experientia manifestissimum est, eius esu lumbricos generari. In Serapionis autem lib. simp. cap. 228 sententiam facile concessero, qui Manfarunge (quem antiquum Mesuen esse ait) auctoritate fretus, nucis huius sine Cocci esu alui profluvia sisti auctor est. Alienum enim a ratione non est, ut ipsa nux, quae terrestrium est partium, ventrem sistat: ipsum vero oleum, quod tenuium & aërearum est partium, ventrem subducatur.

Manfarunge.

Lacunæ error.

NVL LV M autem oleum exstillat ipsa arbor, sed duntaxat ex ipso Cocco exprimitur: tamen si Lacuna Com. in Diosc. libr. 1. cap. 29. scribat in ea opinione quosdam esse, ut credant dulce id oleum, quod ex hac Palma stillat, Dioscoridis esse Elaomeli.

Elaomeli.

CETE-

CETERVM duplici cortice integitur hac nux. Ex-
 timus villosa materie compactus est, ex qua sit Cairo Ma- Cairo.
 luaribus dictum, hac in provincia magni vsus. Nam &
 ex eo rudentes* & funes nauibus necessarij (manent enim
 incorrupti in aqua marina) fiunt, & ex eo stupae loco na-
 ues obturantur & stipantur, ipsisq[ue] adeo stupis praestat,
 quod putredini minus sit obnoxium, & aqua marina insper-
 sum, infletur deseruq[ue]. Nulla cerè ex hac villosa materie
 fiunt auleae, vt persuadere nobis nititur Lacuna Com. in Vasa ex Coc-
 Diosc. libr. I. cap. 141. Ex putamine illo interno & præ- co.
 duro, vasa in tenaciorum vsu tornantur, & etiam carbo-
 nes fiunt aurisabris perquam vtilis. Sed ea vasa paralyti- Vascula ex
 cos, si inde bibant, minimè iuuant, vt putauit Sepulveda, Cocco para-
 & vulgo Lusitanorum creditum est. Nam nihil huius fru- lyticos non
 ctus neruis salutare est, praeter oleum, de quo paulò antè: sed iuuant.
 nec ipsi incole huiusmodi facultates talibus vasculis tri-
 buunt, nec quisquam probatus auctor meminit.

S E D minimè praetermittendū putau, quod harū regio- Palmae Indicæ
 num incole istarū palmarū germinibus vescantur, gratiora germen.
 enim sunt palato, quàm aut Castaneae molles, aut humi-
 les Palmae, quas vulgo Palmitos Itali Cefaglioni vocant. Palmitos.
 Quo autem vetustior est Palma, eo tenerius & delicatius
 germen producit. At eo exempto perit Palma: hinc fit vt
 qui huiusmodi germen edit, non immerito Palmam edere
 dicatur.

N V N C superest, vt de Cocco, quem de Maldina * ap- Coccus de
 pellant, aliquid subiiciamus. Maldina.

L A V D A T V R hic Coccus, aut hac nux (sed praeser-
 tim eius medulla) aduersus venena ab ipsis earum insula-
 rum incolis. Et à viris fide dignis accepi, ad coli dolores, pa-
 ralytim, epilepsiam, aliosque nervorum affectus se vtilem
 sensisse: à coli quidem doloribus, quod vomitū excitaret, ab
 aliis

aliis verò egritudinibus immunes reddi agros, si aquam in
iis nucibus (adiecto medullæ memento) aliquandiu conser-
uatam ebiberent.

SED cum non sim id expertus, minus fidei his tribuo.
Nullam autem, periculum faciendi, occasionem habui,
quod vii malum medicamentis quorum facultates iam
mihi perspectæ, & multa experientia comprobata sunt, re-
luti sunt Lapis Bezar, Theriaca, Smaragdi, terra sigillata,
& alia pleraq; medicamenta (de quibus suo loco) quam re-
centibus minusq; certis. Nam quod nonnulli dicant, se huius
usu commodum sensisse, an id persuasione & imaginatione
factum sit ignoro; hinc fit ut nihil affirmare possim. Sed si
quid certius cum tempore nactus fuero, sententiam reno-
care non pudebit.

Cocci de Mal-
diua historia.

NIGER est autem huius Cocci cortex, & nitidior
vulgaris Cocco, figura ovali magna ex parte, nec ita rotunda
ut vulgaris: medulla siue pulpa interior, qua siccata dura
est admodum & candida, nonnihil tamen ad pallorem in-
clinans, in superficie rimosa est & valde porosa, nullo sa-
pore excellens. Dosis verò est huius medullæ ad grana de-
cem, cum vino aut aqua, pro morbi ratione & natura.

INVENIUNTUR interdum isti Cocci prægrandes
admodum, interdum etiam exigui: omnes autem in lit-
tus reiecti.

VULGARI autem fama accepimus, insulas Maldinas
aliquando continentem fuisse, sed inundatione maris sub-
mersum, has insulas effecisse, in quibus obrutæ Palmæ fue-
rint, quæ hos Cocco protulissent, qui terra indurati in hunc
modum conspiciantur. Sint ne verò eiusdem generis cum
nostris, facile iudicari non potest, cum hætenus nemo folia
aut arboris truncum videre potuerit: Sed soli Cocci in lit-
tus eiciantur nunc bini coniunctim, nonnunquam verò
sin-

Anguli separatim. Sed hos nemini colligere licet, nisi cum capitis periculo; quoniam Regis esse asserunt quidquid è mari in litus euicitur: quæ res maiorem auctoritatem huic nuci conciliavit. Eximitur autem ex his Coccis pulpa siue medulla, deinde exsiccatur eadē ratione qua Copra, atq; indurescit eo quo venditur modo, diceres esse caseum ouillum.

* Huius arboris descriptionem cum alijs, tum Ludo. Roman. lib. 5. cap. 16. & Iosephus Indus cap. 137. & 138. tradiderunt. Sed & Strabo Geographiæ 16. huius Palmæ meminit: quare satis mirari non possum nostrum Auctorem qui veteribus Græcis incognitam dicat hanc arborem. Sic enim habet Strabo. Cetera verò ex Palma præbet, ex ea enim panis, mel, acetum, & oleum fit, & testilia varia: nucleis pro carbonibus fabri ferrarii vtuntur, qui in aqua macerati bobus & ouibus in pabulum dantur.

* Nusquam in nostris exemplaribus huc adductos Auctores *Iaral-* *mare* meminisse comperio: at *Nesegil* meminerunt, quemadmodum & *Pandectarius* cap. 465.

* *Ferdinandus Lopez* lib. 1. *Historiæ Indicæ*, *Olla* vocat, non *Palme* ramos, sed ipsa folia, quibus inscribere solent Indi res memorabiles & instrumenta publica. Refert idem, simili *Olla* seu folio, Arabicis characteribus inscriptam fuisse eam epistolam, quam *Rex Calcut* ad *Lusitanæ Regem Emanuele* dedit, cum eò primū appulerūt *Lusitani*.

Inuestæ sunt *Antuerpiam* paucos ante annos ex *India* merces magnis foliorum *Nucis Indicæ* (vt asserbatur) fragmentis inuolutæ: cubitalia erant ea fragmenta aut ampliora, crassiora tamen quā vt quidquam his inscribi commodè posset: nam etsi per medium aperta essent, interdum bubalini corij crassitudinem æquabant, læuia vtrinque & perpolita, ac quantum ex fragmentorum magnitudine colligere licebat, quaternos aut quinos cubitos longitudine, binos verò latitudine superauerant, ita vt non incommode ades & naues his tegere, & vela concinnare eorum regionum incolæ, vt noster Auctor asserit, possint. Eius fragmentum penes me est, à *Guilermo Andrea Pharmaco-* *poco* *Antuerpiensi* integerrimo mihi donatum.

Non ineptè subiiciendæ hic videntur aliquot *Auellanarum* icones cum suis descriptionibus.

Prior exigua est, tribus lateribus elatioribus atque iidem tribus foraminum vestigijs, vti *Nux Indica* seu *Coccus*, conspicua, villosa quodam inuoluto, veluti fauiscæ ferè, testæ.

Alterâ pollicari est longitudine, duorum verò digitorum crassitie, inferiore parte sessilis, rugosa scabræ & cinerea, superna autem & eminentiore parte læuis, subrufique coloris, ita vt animalculum duro conio tectum videatur: prægnans est & aliam continet. Huic ferè simile genus inuenitur minus, nigricanteque colore, quod à *Matthiolo* inter *Indicas Auellanas* exhibetur.

Tertiâ ab amplissimo viro *Corthuso* mihi nomine *Mehenbethene*

H

missa,



Mehenbethene.



missa, quamvis non admodum eius descriptioni conveniat, & potius eorum sententiam amplectendam censeam, qui inter vnguetarias nūces referunt: pollicem transversum longa est, forma triangulari duroque & ligneo putamine, fracta tres cellulas habet, in quibus nucleus oblongus albus dulcisque inuenitur.

* Omnes rudentes & funes nautici Liburnicarum regiarum Vlyssipone confecti sunt ex villis Coccorum siue nucum, præsertim verò earum quæ in Indiam nauigant. Sed etiam ex his villis fiunt nodosa cingula, magno in vñu omnibus ferè tenuioris fortunæ mulierculis Vlyssipone.

* Vidimus vascula ex hoc Cocco de Maldina confecta Vlyssipone tum aliis locis oblongiora plerumque quam quæ ex vulgari Cocco parantur, & nigriora nitidioraque. Sed & ipsam medullam siccaram Vlyssipone venalem reperias, cuius facultates mirificè extollunt, atque omnibus ferè alexipharmacis præferunt: eamque ob causam magnū eius precium. Quam verò parum fidei sit adhibendum huiusmodi fabulosis & commenticiis facultatibus, Auditor noster satis declarat.

De Myrobalanis. CAP. XXVII.

MANIFESTVM est, neque Dioscoridem, neque Galenū, neque Plinium, nostra Myrobalana cognouisse, sed eorum Myrobalanum planè aliud esse; ex quo videlicet oleū ad preciosa vnguenta exprimerent. *μυροβάλανος* enim idē sonat Græcis, quod Nux vel glans vnguentaria Latinis.

Myrobalana
Græcis & Latinis incognita.

Myrobalanus
Græcorum.

ET quoniam Auicenna & Serapionis interpres vidit hæc nostra quodammodo ad glandis formam accedere, nullo iudicio Myrobalana vertit, cum mea sententia Pruna (quibus similia sunt) melius vertisset.

VOCAT ea Auicenna lib. 2. cap. 458. Delegi: Sic etiam Serapio, lib. simp. cap. 107. tamen si librariorum vitio Halilig corruptè legatur. Omnes enim Medici Arabes mihi affirmarunt, omnia Myrobalana Delegi vocari. Peculiariter verò flaua azfar, indica siue nigra asuat, quebula quebulgi, bellerica beleregi, & emblica embelgi, sub quo nomine haudquaquā nota fuere hæc posteriora Auicenna lib. 2. cap. 228. & Mesua, de simp. med. purg. cap. 3. sed sub nomine Seni, ut patet ex Serapione, qui Seni tenuissimō cortice prædita esse scribit, quæ nota Emblicis conuenit.

Delegi, Halilig, Azfar, Asuat, Quebulgi, Beleregi, Embelgi.

Seni.

*Myr. flaua**Myr. matica**Myr. bellerica**Myr. chepula**Myr. embolica*

SUNT igitur in vniuersum quinque eorum genera, quorum nomina magna ex parte mutuati sumus. Nam quod genus quoddam Serapio Damascenum appellat, melancholicis morbis perutile: ulfacit, non quod in Damasco proueniat hic fructus, sed quod hinc ex India Myrobalana Inda eò deferrentur. Myrobal.
quinque ge-
nera.

ET quamuis idem Serapio libr. simp. cap. 107. scribat Serapionis
error. Seni cognominata genus esse Oliuarum, tamen errat (quod pate eius dictum volo) atq; ei erroris occasionem praeuisse credo, quod emblica sale aut aceto condita edantur.

FALLUNTUR autem tam ij qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nasci putant, quā qui flaua & quebula tantum. Nam quinque sunt diuersa arborum genera: &, quod magis mereris, in regionibus sexaginta aut centum leucis inter se distantibus nascuntur. Proueniunt enim nonnulla in Goa & Batecala, alia in Malauar & Dabul. In toto regno Cambaya quatuor eorum genera inueniuntur: quebula verò in Bisnager, Decam, Guzarat, & Bengala. Myrobalano-
rum arbores
diuersæ.

CETERVM quæ in Lusitaniam sicca deportantur, magna ex parte sumpta sunt in regione, quæ est inter Dabul & Cambaya. Nam experientia compertum habemus, eos fructus quos regio Septentrioni vicinior producit, minus putredini obnoxios esse. Inuenio autem apud eos tria Myrobalanorum genera, quorum usus est in purgationibus leuibus & sine molestia: hæc vocant tria genera: horum primum genus quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ arare, medici acitiqui vocant, nobis sunt flaua: alterum genus incolis rezanuale dictum, nostra sunt Indica siue nigra: tertium genus Gotim incolis nuncupatum, rotundum, nobis bellerica sunt. Chepula verò nostra quæ pituitam purgant, illis aretea appellantur. Hæc sunt quatuor Myrobalanorum. Arare, Arid-
qui.
Rezanuale.
Gotim.
Aretca.

Anuale.

norum genera, quæ illis sunt in usu medico. Nam quinto generis, anuale is nuncupato, nobis verò emblica dicto (tamen si apud eos reperiatur) non utuntur, nisi densandis coriis, Rhois coriariorum loco, & aramēto conficiendo. Sunt tamen etiam nonnulli qui is viridibus vescuntur excitandæ appetentiæ causa.

Myrobalanorum historia.

PORRO Arare rotundum est, & Sorbi folia profert. Anuale foliis est minutim incisus Palmæ magnitudine. Rezanuale octogonum est, & folia Salici similia habet. Guts foliis est Lauri, sed pallidioribus & subcineritiis. Aretca magna sunt & rotunda, oblongiora tamen dum ad perfectam maturitatem peruenerunt, & angulosa: folia eius Persicis * similia. Sunt autem singule arbores Pruni magnitudine, omnesquæ sylvestres & spontè nascentes, non domestica.

CVM autem gustu sint adstringente & acido, Sorborum immaturorum modo, ex frigidorum & siccantium classe esse dixerim.

PRÆPARATIONIS modus apud Indos non inualuit, utpote qui is non utantur purgationis, sed adstrictionis duntaxat gratia. Nam si purgare velint, eorum decocto utuntur, & maiore dosi quàm nos in Europa. Solent autem is saccharo conditis vti magno cum successu, nec quisquam medicorum usu istorum famam vnquam est periclitatus. Chepulorum * autem maior est gloria: cōdiuntur hæc in Bishager, Bengala & Cambaya: flaua & indica in Batecala & Bengala.

Aqua stillatiua Myrobal.

IVBEO ego ex his immaturis stillatitium liquorem organis elici, quem post sumptam aliquam conseruā adstringentem propino, & syrupis admisceo, si quando opus est. Flaua & Bellerica præscribere soleo initio mense, is qui aut alui profluvio, aut stomachi relaxatione laborant: talibus

bus enim conuenit huiusmodi cibus propter adstrictionem cum pauca aciditate coniunctam. Præterea immaturorum Myrobalanorum succum, in alui profluuiis apprimè efficacem esse expertus sum.

* Chepulorum arborem apud Bituriges Gallorum inueniri intelligo: huius folium inde allatū dono mihi dedit D. Io. Posthius Germ. medicus, mihi amicissimus: verū id Persicæ folio simile non est, sed Ptuni aut Cerasi folium potius æmulari videtur. Omnium verò Myrobalanorum genera, ut in officinis inueniuntur, expressimus.

* Chepula rarius ad nos adferuntur, & non nisi dura & male condita. Emblica verò (quorum nullam mentionem facere Auctorem mirum) copiosè, recensissima & optimè condita inuehuntur Antuerpiam.

Refert Fragosus, in noua Hispania fructum Dactylorū modo nasci Houos nomine. Myrobalanis flauis adeò similes, ut plerique eundem esse contendunt: præalta nascitur arbore, ut vix colligi possit, nisi præmaturus spontè decidat.

Sed quandoquidem in Houos mentionem incidimus, meminit etiam arboris Houo Franciscus Gomara, in Generali indiarum historia cap 67 quæ an eadem sit cum superiore, aliis disceptandum relinquo.

Houo, inquit, arbor est præalta & patula, sanā vmbra præbens (quæ de causa, cū Indi, tū Hispani potius sub ea, quā sub alia quauis arbore recubant) ex cuius cacuminibus & cortice, odorata sit aqua ad crura roboranda, & fucandam faciem vultu: etenim cutem constringit & densat, in eumque usum balnea fiunt ex ea, etiam ex iunere defessis salutaria. Eius radice vulnerata, multa aqua manat potui apta: fructu flauo, paruo, & pulpæ parum habente, sed officulum in se continente satis magnum: salubris est is fructus, & facilis digestionis, sed denubus molestus & noxius, ob fibrarum copiam.

De Tamarindis. CAP. XXVIII.

MEDICAMENTVM omnibus cognitum sunt Tamarindi, quamobrem nullum adulterium norunt.

NASCUNTUR multis India locis, sed qui locis motosis & ad Septentrionem obuersis proueniunt, præferuntur, & diutius incorrupti manent: quales sunt quos Cambaiete & Guzarate gignit.

VOCANTUR in Malauar Puli, in Guzarate Ambili, quo nomine reliquis India provinciis noti sunt. Arabes Tamarindi appellant, quasi dicas Palinulas indicas. Nam Tamar (quod omnibus notū est) eorum lingua Dactylum

Etylum significat. Palmulas autem vocarunt Arabes hunc fructum, non quod eius arbor Palma similis sit: sed quoniam aliud nomen magis aptum non inuenerint, ossicula etiam in se continere conspicientes.

Tamarindorū
historia.

Tamarind.
facultates.

ARBOR est Fraxini, aut Iuglandis, Castaneaeque amplitudine, materie firma, non fungosa siue spongiosa, ramis foliis ornatis multis minutimque, incis, palmi magnitudine: fructus in arcus aut digiti incurui figuram efformatur. Huius immaturi cortex virescit, siccatus vero, cinereus est & facile auellitur: nucleos intus continet satiorum Lupinorum magnitudine, quodammodo rotundos, sed planos, colore furuos, sed laues, quibus abiectis, pulpa vsus est, quae lenta & viscida est. Sed illud observatione dignum, quod hic fructus in arbore adhuc pendens noctu folius sese inuoluit vitædi frigoris causa, interdum vero sese expedit et e medio foliorum emergat. Acidus est dum virescit, sed tamen ea aciditas suauitate non caret. Plurimum illis expurgatis vtor cum saccharo, atque id maiori cum successu, quam si Symplo acetoso vterer. Soleo etiam plerumque, agros Tamarindorum infusione purgare. Tamarindorum quatuor uncia aqua frigida aut stillatio intybi liquore macerentur per tres horas, deinde facta expressione, exprimantur Tamarindi, quos modico saccharo inspersos vtiliter exhibeo; euacuant enim ex parte biliosum humorem atque pituitosum incidunt & attenuant. Huius regionis incolae sine molestia sese purgant Tamarindis cum oleo nucis Indica sumptis. Medici vero Indici, folia Tamarindorum trita partibus corporis erysipellate infectu imponunt. Nos hic Tamarindis aceti loco vtimur, gratior enim palato est eorum aciditas, praesertim maturorum. Deferuntur in Arabiam, Persiam, Asiam minorem & Lusitaniam sale conditi, ut temporis iniuriam melius ferre possint. Ego vero sine sale domi asseruare cum suo cortice soleo. Fit ex
iis re-

his recentibus cum saccharo conferua, praeclarum proculdu-
bio medicamentum ad digerendos & expurgandos humo-
res, nec minus palato gratum. Tamarindorum stillatitia li-
quore pro digesto aliquando vsus sum: Verum cum nimis
dulcem & insipidum ferè inuenerim, eo uti desij.

Tamarind.
conferua.

Aqua stillatitia
Tamarind.

NUNC superest, ut ex Auctorum Arabum scriptis hoc
medicamentum examinemus, cum veteribus Graecis fuerit
incognitum.

AVICENNA lib. 2. cap. 699. hoc medicamentum
non describit, sed eius delectum duntaxat profert, aitq. re-
centiores Tamarindos praeferr.

MESVE lib. de simp. med. cap. 8. facit eos Palmae syl-
uestris Indicae fructum: sed eius error ex eo manifestus est,
quod tota India Palmas non reperias: sed palmule adseru-
tur ex Arabia in Indiam, ubi magna quantitate eduntur
sicca, similiter & in massam compressa, abiectis nucleis.
Memini tamè vidisse quoddam genus sylvestre palmarum
in Cambaya & Guzarate, sed sterile & longè diuersum à
Tamarindifera arbore.

Mesue lapsus.

Palma sylue-
stris.

SERAPIO lib. simpl. cap. 348. ex auctoritate Boni-
faa, in Casarea Aman provenire asserit. Sed pace eius di-
ctum sit: nullos Tamarindos in Casarea Aman, qua est Sy-
ria, provenire certum est, cum à Negociatoribus mercimo-
nij gratia eò ex India deportentur.

NONNULLI Tamarindos à saporis aciditate O-
xyphœnicem faciunt, quorum sententiam ut nec improba-
re, ita nec approbare possum. Sed quod Lacuna Com. in
Diosc. libr. 1. cap. 126. à Thebaicis palmulis non differre
scribit, non probo: quemadmodum nec quod eius arborem
Palmae sylvestris genus facit foliis oblongis, & per extremū
acutis, quoniam huiusmodi profert folia, ut ante dixi.

Oxyphœnix.
Lacunæ error.

CETERVM Tamarindi ex Arabum testimonio re-
frigerant

Tamarind.
temperament.

H 5

frigerant & exsiccant tertio ordine, tametsi aliquot exemplaria Mesue, sed mendosa, secundo ordine refrigerantium & siccantium collocent.

Ei s semper vter in febris admodum biliosis, nō cassia solutiva aut manna, quoniam ob suam dulcedinem, bilem generant. Hinc fit vt huius regionis medici sacchari rse in febris ardentibus abstineant.

De Cassia solutiva. CAP. XXIX.

SUPERVACANEVM vilebatur de ea arbore hic disserere, quam vulgo Cassiam fistulam appellant, quandoquidem medicamentum est omnibus notissimum, nisi controuersia esset de nomine male illi indito à Gerardo Cremonensi *, quem (vt supra diximus) Arabica nomina intacta relinquere prestinisset, quàm peruersè ita Arabes interpretari, & ansam præbere eos calumniandi, cum omni potius laude quàm vituperio sint digni, qui nobis huius tam nobilis, tam præstantis, tamquæ humanæ salutis necessarii medicamenti cognitionem protulerunt.

* Rhases ad
Alm. lib. 3 de
re med. cap. 51.

Hiarxamber.

Comdaca.
Bauasimuga.
Bauasimuga.
Gramalla.

Bahoo.

Cassia sol. historia.

PORRO vulgariter Arabibus dicitur Hiarxamber, vocabulo tetrasyllabo, tametsi Auicenna lib. 2. cap. 197. Chiasamdar corrupto nomine vocet: in Malauar Comdaca: in Canara, cuius prouinciæ est Gor, Bauasimuga; in Decan & à Bramenis Bauasimuga: in Guzarate & à Mauritanis regnum Decan incolentibus Gramalla: arbor ipsa in Canara Bahoo.

EST autem hæc arbor Pyri magnitudine, solis mali Persicæ, angustioribus tamen aliquantum, & virentibus: floribus Geniste perquam similibus, luteis, Garyophyllum odore æmulantibus, quibus decidentibus, exiliunt oblongæ filiquæ virentes admodum ante maturitatem (non autem rubentes, vt scripsit Lacuna) quæ per maturitatem nigrescunt, longitudine interdum quinque palmorum, nunquam

quam verò infra binos palmos.

NASCITVR per vnuerſas has prouincias, præſtan-
tiſſima tamen & durabilior locis ad Septentrionem magis
vergentibus, vt in Cambaya. Inuenitur & in Cayro, & in
Malaca, & in Sian totoq; eo tractu.

HANC non niſi ſylueſtribus per ſe ſatam vidi, in Ame-
rica tamen (quam falſo Indiam occidentalem appellant,
quandoquidem vnica ſit India ab Indo ſumine denomina-
ta, veteribus cognita) intelligo eſſe ſylueſtribus locis tralatam
eſſe in hortos & agros, ita vt nunc iſtic frequentiſſima ſit.
Fortunatiores tamen noſtros Luſitanos puto, apud quos ſi-
ne ſatione tanta copia naſcitur, vt vnus Candil, hoc eſt, Candil quid
ſit.
quingentarum & viginti duarum librarum precium non
excedat decem regales caſtellanos, qui conſtituunt aureum
Indicum Pardaon nuncupatum. Pardaon.

AVICENNA lib. 2. cap. 197. ſcribit eam medio eſ-
ſe inter calidum & frigidum temperamento, nonnihil verò
humectare. Serapio lib. ſimp. cap. 12. temperatam eam con-
ſtituit. Meſue de ſimpl. med. cap. 6. nonnihil ad calorem
accedere ſcribit. Antonius Muſa exam. ſimpl. excalfacere
& humectare ordine primo aut ſecundi initio.

SÆPIVS ſum miratus, Manardum in lib. ſimp. Me- Manardi la-
pſus.
ſue ſcripiſſe grana ſiue ſemina huius Caſſia purgatoria fa-
cultate prædita eſſe, cum tamen potius adſtringentem fa-
cultatem obtinere videantur, quàm ſolutiuam.

ILLVD verò omni reprehensione dignum eſt quod ait Sepuluedæ
error.
Sepulueda, nimirum ad mouendos menſes, difficilesq; par-
tus, remorantesq; ſecundas, decoctum corticum harum ſi-
liquarum cum Artemiſia propinari, aut ex ouo ſorbili cum
vnciis quatuor mellis exhiberi. Nam etſi demus magno, vt
ipſe ait, ſucceſſu propinatum eſſe huiusmodi medicamen-
tum, Artemiſia potius facultatē hos effectus præbuiſſe cen-
ſebimus.

sebinus, quam harum siliquarum cortices tale quid presti-
tisse, qui frigidi & sicci sunt temperamenti. Huc adde so-
cūdas sapius etiam sine medicamento reijci, natura propria
vi. Nam quod Auicenna lib. 2. cap. 197. prescribit ad par-
tus difficultatem, multi non abs re suspectum habent hunc
locum: censetq; Bellunēsis in contextu cucumerem sicum
reponi debere. Hanc ob causam statuerunt doctiores, Cas-
siam solutinam intelligendam esse, quotiescunque Cassia
meminisset in purgante medicamento, reliquis locis Cas-
siam ligneam intelligi.

Stulta de Caf-
fia sol. persua-
do.

RIDICVLVM verò est, quod de Lusitanis quibus-
dam nunc proferam, qui crediderunt plerosque huius re-
gionis homines continua alui solutione laborare, quòd bo-
ues, quarum carnibus vescerentur, Cassiam solutinam de-
pascerent. Nam arbores altiores sunt quàm ut à bobus de-
pasci possint, neque tanta copia est arborum, ut numerum
infiniitum vaccarum (siquidem multas isti alunt, nullius
verò carnibus indigena vescuntur) alere possint. Deinde
cū duro cortice prædita sit siliqua, verisimile est (etiam si
pertingere possent (vaccas graminis pabulum, quod sem-
per ferè hic viret, istarum siliquarum auiditate non reli-
cturas. Quòd cū ab incolis percontarer, non mediocrem
illis risum moui.

De Anacardio.

CAP. XXX.

Anacardium
veteribus ig-
notum.
Balador.
Bybo.
Faua de
Malaqua.

ANACARDIO nomen indiderūt recentiores Græci
(nam veteribus ignotum fuit) à cordis tum similitudine tū
colore, Arabum vestigia sequuti, quibus Balador, Indis
Bybo dicitur, Lusitanis Faua de Malaqua, quod viri-
dis & in arbore pendens, similis sit nostrati maiori Faba,
maior tamen.

MAGNA eius est in Cananor copia, tum in Calicut
& reli-



& reliquis Indiae provinciis mihi cognitis, veluti in Cambaya & Decan.

SERAPIO lib. simpl. cap. 356. Galenum citat tanquam huius fructus meminerit (cum tamen illi planè sit incognitus) & deleteriam facultatem habere ait, cui tamen experientia refragatur. Siquidem his in regionibus è lactis sero maceratum asthmaticis datur. & aduersus lumbricos: præterea iis viridibus & sale conditis vimur in cibariis, oliuarum conditarum modo. Fructu verò siccato, caustici vice vtuntur in strumis: totaq; India huius cum calce misti vsus est ad pannos obfirmandos. Serapionis lapsus.

AVICENNA lib. 2. cap. 41. id facit fructus Tamarindi ossi simile, eiusq; nucleum Amygdale effigie, sine nocumento esse affirmans: Et paulò post subiicit, id inter venena referri quæ deleteria sint facultatis.

NULLA autem præditum esse venenosa facultate, exemplis suprà demonstrauimus: Causticam verò vim obtinere, iam exsiccatum diximus.

NON-

Anacardij tem-
peramentum

NONNULLI *Anacardium calidum & siccum con-*
stituunt in quarto gradu: alij in tertio. Nemo tamen mihi
satisfacit, quandoquidem in virente clarum est deesse hūc
excalfacientem & exsiccantem excessum: neque rationi
consentaneum videtur in eo caliditatis & siccitatis gradu
constituere quo est Piper. Nisi forte, quod in Sicilia nasci-
tur, sit ea facultate preditum.

CAIOVS,

per mediam sectus
nucleo integro.

integer.



Cajous.

* Adfertur interdum nucis genus *Vlyssiponem* ē *Brasiliatorum*
regione, quod *Cajous* vocant. Arbor est magna, folijs pyri (in recens
natis, Lauri potius) fructu oui anserini forma & magnitudine, qui suc-
co plenus est, veluti id *Citriorum* genus quod *Limam* vocant, quo
quidem vtuntur *Brasiliiani*, (licet *Theuetus* cap 6. Descriptionis *A-*
mericæ, contra asserat, vt ab iisdem intellexi. In extremo fructu pro-
minet nux quzdam renis leporini forma, colore cinereo, interdum ex
cinereo rubicante. Duplici verò hæc nux constat cortice, inter quos
spongiosa quadam est materia olei asperissimi & calidissimi plena: in-
tus verò nucleum candidum continet esui aptum, & pistacis gustus
suauitate non cedentem, pellicula cinericia obductum, quam exinie-
re oportet. Eo leuiter tosto vescuntur incolæ, gravior enim est, & ve-
nerem stimulare fertur. Ac si illo oleo nihil præstantius esse ferunt ad
lichenes & imperigines tollendas. Incolæ cerre aduersus scabiē vtun-
tur. Sed illud mirum, primum fructum nulla semina continere: &
extrema illa nuce earum arborum genus conseruari debere Nonnulli
Anacar-

Anacardiorum genus esse autumant ob similitudinem acris illius hu-
moris, quem corticibus conclusum habent. Nos & officinarum Ana-
cardium, & hanc nucleum integram, & per medium sectam expri-
mi curauimus.

De Amomo.

CAP. XXXI.

MAGNA inter recētiore dubitatio est, quid sit Amo- Amomum
mum. Hinc fit ut nonnulli eius loco Acorum ex praecepto
Galenī lib. simp. med. 6. substituunt, de quo haud secus atq;
de ipso Amomo dubitatur.

Ex recentioribus nonnulli in ea opinione fuerunt, ut
Rosam Hiericuntinam, legitimum Amomum esse conten- Rosa hieri-
cuntina.
derint, quorum opinionem doctē Matthiolus comment. in
Diosc. lib. 1. cap. 14. multis argumentis resellit. Alij Pe-
dem columbinum esse aiunt, quos idem Matthiolus erroris
conuincere nititur.

EGO, tametsi hic non viderim eas stirpes quas Europa
gignit, subiiciam tamen liberē quae in India de Amomo di-
dici. Percontatus sum aliquando à quodam Pharmacepō
natione quidem Hispano, sed religione Iudaeo, qui Hieroso-
lymis se habitare aiebat, quid esset Amomum. Respondit
ille, lingua Arabica Hamama nuncupari, quod interpre- Hamama.
Pes colum-
binus.
tatum Pedem columbinum significat. Hanc stirpem sibi co-
gnitam esse affirmabat, quam tamen apud Indos non vidis-
set. Euocatus postea à Nizamoxa (quem vulgo Nizama- Nizamoxa
Rex.
lucconuncupant) Rege in Decan potentissimo, qui praeter
mediocrem doctrinam semper apud se eruditos medicos a-
lit cum Persas, tum Turcos, magnis stipendiis. Eius medi-
cos interrogavi, num Amomum haberent, dixerūt illi, is sic
quidem non nasci, sed inter alia aromata quae ad Regem
ex Asia, Persia, & Arabia conficiēdis Alexipharmacis per-
ferrentur, Amomum etiam adferri, cuius ramulos me dona-
runt. Hunc cum Dioscoridis descriptione contuli, ad quam
VENI-

venustissimè quadrabat, & licet iam sicca, pedem tamen columbinum referebat.

Daulalfil.
Marazalquel-
be.

NAM omnia plantarum & morborum ferè nomina apud Auicennam, aut ad verbum redduntur, aut ab ipsa re nomen sortiuntur, exempli gratia, Lingua bouis, Lingua canis, Capillus veneris, Lingua auis: sic & in morbis ex egyptiaca dicitur illis Daulalfil, quod est, Pes Elephantis, & pposia marazalquelbe, quod est Dolor canis. Hinc sciendum est, Anomum apud Auicennam nihil aliud esse quàm pedem Columbinum*.

Mexquetera,
Mexir.

CVM apud Nizamoxa essem, aliquot plantas obser- uavi, quibus Goe caremus, veluti Eupatorium, Mexquete- ra, Mexir, & melissophylon, baglossum, sumum terra, ta- maricem, asparagos, & violas purpureas in Regio horto- satas. Hæ forsitan omnes etiam in mediterraneis nascuntur: sed tanta est nostrorum Pharmacopolarum auaritia, vt po- rius mercibus conuehendis studeant, quàm officina sua exco- lenda. Hinc sit vt violarum loco vtantur floribus cuiusdam arboris diuersæ plantæ facultatis à nostris violis: quorum ta- men usum nō admitto, nisi in iis medicamentis quæ foris ap- plicantur: atque Syrupum violaceum confici inbeo è violis conditis ex Ormuz aut Lusitania delatis.

Arboris flores,
violarū loco.

* Vnam noster hic Auctor Anomum descriptionem pleniorē de- disset, quandoquidem plantam legitimam se vidisse affirmat. Nam multis altercationibus ansam præcidisset. Certè Pes etia. columbinus, noster esse non potest, quem nonnulli, Anomum legimum loco usurpare non verentur, cum sit potius Geranii genus. Sed horum turpem erro- rem, eruditæ detegit in commentariis suis Marcholus.

Ceterum accepit noster ex Ormuz, celebri situs Arabici emporio, VValexandus Doctus Pharmacopœus Lugdunensis, vir diligens & e- ruditus, exigui itacis fragmenta Anomum nomine, & item alia Ano- mudi generis tamen cum Anomo Dioscoridi & Plinio descripto con- ueniunt, nisi id forte sit, quo se noster auctor donatum, quodque pedē columbinū referre asserit. Nam hæc fragmenta aliquot ramulis con- stant foliis quibusdā adeo frequentibus natis, vt ex foliis foliis cōstare videantur (quemadmodum in Tithimale parabo conspiciere est, quæ in extremo tali ordine sunt distributa, vt Rosculum aut rosulam ef- forment.

formant. Ramuli isti simul compacti non ineptè pedem columbinū (qualis earum est quæ pedes hirsutos, seu ut ita dicā, plumatos habet) referre videntur, nullo tamen singulari odore aut sapore præditi sunt. Eius Amomi & alterius Amomidis icones hic subiungimus.



Amomium.



Amomum.

* Quænam nobis sint plantæ Mexquetera & Mexir, plane ignoro: nec quid hæc vocabula significant, quicquam indicare potuit.

De Calamo aromatico. CAP. XXXII.

NON minor est controuersia inter recentiores medicos de Calamo & Acoro. Volunt enim nonnulli Calamum officinarum esse Acorum veterum: Alij malunt Galangam esse Acorum. Eam ob causam difficile est in tanta opinionū varietate aliquid certi statuere. Ego tamen nullius opinionis

Disputatio de
Acoro & Calamo.

nioni addictus, liberè dicam quod sentio.

Calamus
aromat.

Vaz, Bache,
Vazabu, Di-
rim guo, He-
ger, Vaticam,
Cassab, Aldi-
rira, Assabel-
diriri.

Diriro.

CALAMVS aromaticus quo officina in Lusitania v-
tuntur (aromaticum voco non odoratum, ut plerique alij,
quandoquidem aroma odorem non significat, sed quod vul-
go drogum vocat, neque etiam Calamum odoratum scio,
sed luncum duntaxat) idem est cum eo qui hic in India ma-
guo est in usu cum viris, tum mulieribus & iumentis. Vo-
catur is in Guzarate, Vaz: in Decan, Bache: in Malabar,
Vazabu: in Malayo, Dirimguo: in Persia, Heger: in
Cuncam, que est regio maritima, Vaticam. Arabibus
Cassab & Aldirira. Serapio lib. simp. cap. 205. eum vo-
cat Assabeldiriri, sed corrupto vocabulo: omnes enim A-
rabes medici cum Avicenna lib. 2. cap. 161. & 212. Cassab
& Aldirira appellant. Idem autem sonat Cassab quod
Calamus, & Aldirira ex aromatibus: Nam Dicite idem
quod nobis aroma est. Quoniam verò Malayo incola eius v-
sum ab Arabibus, qui ex Coracont erant, didicerunt, idcir-
co corrupto nomine Dirimguo vocarunt.

SERITVR per vniuersam Indiam: plurimus verò in
Guzarate & Balaguante. Hic etiam Goa (vbi multus eius
est usus) in hortis satus provenit, sed perpaucus.

CETERVM non est odoratus, nisi è terra auulsus:
quantoq; virentior est, tanto mihi validioris tetriorisq; o-
doris videtur, tamen aliud sentiat Ruellius lib. 1. cap. 18.
Conuehitur ad maritima, quoniam qui istuc nascitur, non
sufficit. Qui ex Balaguante adfertur, ad Occidētē mittitur.

Calami vires.

Cuminum
rusticum.

Arata.

FAMILIARIS eius usus est mulieribus in vteri af-
fectibus, & nervorū doloribus. Sed maxime expetitur hye-
me à mulomedicis: contusum enim, additis allis, ammi
(quod est Cuminum rusticum) salis momento, butyro, &
saccharo, iumentis aduersus frigora mane exhibent, vo-
cantq; id medicamentum Arata.

CETE-

CETERVM quoniam Hippocrates & Galenus libr. I. simp. med. Indicum hunc Calamum vnguentarium appellant, Plutarchus verò Calamum Arabicum, & Cornelius Celsus Calamum Alexandrinum, videtur etiam extra Indiam nasci.

Calamus vnguentarius.
Calamus Arabicus.
Calamus Alexandrinus.

EGO, vt veritatem elicerem, sciscitatus sum à multis Coragone incolis & Arabibus, qui huc venales equos adducunt, si apud eos nasceretur Calamus; item an esset eis cognitus, eoq; vt rentur: Negarunt omnes apud se inueniri, nisi ab India aduectum mercimonijs gratia, probeq; sibi cognitum, utpote cuius plurimus apud eos esset vsus. Non falluntur tamen, qui Arabicum vocant, nam ex India in Arabiam desertur, & inde in alias regiones: neque qui Alexandrinum appellant, quoniam hinc Alexandria, deinde Barut & Tripolim Syria desertur.

QVOD autem Manardus lib. 8. ep. 1. dicit in Pannonia se vidisse adeò recentem, vt nō longè petitus videretur, fieri potest vt fallatur: aut, si viderit, satum forte in sporta aut fictili vidit, vt plerumq; satum Gingiber nascitur. Sed illud certissimum est, hinc auehi Calamum in eas regiones.

Is verò quo utimur, radix non est (pusilla etenim est radix) sed ipsius Calami cum aliquantula interdum radice parte fragmentum. Hallucinantur ergo qui nihil nisi radicem * esse scribunt confirmande suae sententiae causa, qua contendunt hunc Calamum Acorum esse. Neque quod in Calamo est spongiosum & flavescente colore, aliqua in re simile est Aranearum telis, vt falso putarunt Auicenna lib. 2. cap. 161. & Serapio. lib. simp. cap. 205. quos Gracis & Latinis hæc melius nosse oportebat.

Calamus non
nisi in India.

CETERVM quod Calamus Acorum non sit, nec etiā Galanga, satis ex Auicenna & Serapione probari potest, qui tria distincta capita de Calamo, Acoro, & Galanga scribunt.

Acorum dicitur
tari in Euro-
pa.

burat. Præterea qui Calamum describunt, aiunt eum in India nasci, quod verum est: nec enim in alia regione nascitur. Acorum vero non nisi in Europa nasci tradunt. Itaque nobis ignotum est quid sit, aut imaginari non possumus quod Manardus, Leonardus, & alij antea dixerint. Omnibus scilicet Arabibus, Turcis, Persis, & Indis medicis ignotum est. Nam à Muscatona vocatur ut cum tremore affectu liberarem, magna mihi cum illis contentio fuit de Acoro: quid tamen esset Acorum (etiam illo indicato nomine Arabico) indicare non potuerunt, nisi quod apud Turcos nasceretur.

Acori succedaneum.

PRÆTEREA Calamus pallidus, acris, calidus & siccus est in secundo ordine: Acori albet, amarum, calidumque & siccum est ordine tertio: Galanga autem viroque calidior, & odoratior. Deinde Calamus & Acorum cerebri & nervorum morbis conveniant: Galanga verò ventriculum roborat, flatum discutit, & oris halitum commendat. Galanga item & Calamus medicamenta sunt in hac regione ab initio cognita, & in Occidentem vehi solita.

SOLEO tamen perpetuo Acori loco Calamum substitui, sed maiori quantitate, quod non adeo exalfaciat & exsiccat, veluti Acorum.

* Nostrarum officinarum Calamus longè alius est ab eo quem hoc capite satis obscure describit noster Auctor, quippe cuius Calamus legitimus videatur à veteribus descriptus. Noster vero nihil nisi radix est, cum aliquantula interdum foliorum particola. Cui cum omnes notæ Acoro à veteribus adscriptæ pulcherrimè conveniant, Manardi & aliorum sententiam improbare non possum, cui Acorum legitimum esse volunt. Adferunt ad nos ex Tartaria & Limania, necnon & in Polonia nascitur quibus Pruskauortzeta nuncupatur. Eo & Germani & Itali & Galli videntur aliumque Calamum non norunt. Solebat enim Antuerpiam Vlæssione aduehi Calami generis vltimi nostri simillimum, sed leui odoris & saporis horridi, quæ nota illi communis erat cum Calamo nostro Auctori descripto. Solam tamen hanc ob causam in vltimo apud nos esse desinit, licet omnes aromatarum multo efficacius, eo quo nunc vivimus, fuisse afferrent.

NAR-



De Nardo. CAP. XXXIII.

ILLUD affirmare possum, multò plura aromata, maioriq; quantitate, & minus adulterata ad nos adferri, vi-
lioriq; emi, quàm antiquitus fiebat: quod nunc Lusitano-
rum navigationibus India nobis aperta sit, ipsaq; regiones,
quæ aromata gignant, longè cultiores nunc sint, quàm Ve-
terum tempore fuerant.

Nardus.

IN eorum numero Nardum repono, quæ legitima & si-
ne mangonio ad nos importatur, licet interdum aut maris
humore sibi ascito situm contrahat, aut sermo suauolentiam
illam amittat, quæ initio prædita erat.

Cahzçara.

çembul.

Sumbel.

VOCATUR autem Nardus in eolis (nam Græcum &
Latinum nomen notum est) Cahzçara: Auicenna lib. 2.
cap. 646. & omnibus huius tēpestatis Arabibus çembul,
quod est Spica, & çembul indi, id est, Spica Indica: eadē
ratione, quam nos Spicam Celticam vocamus, illi çembul
rumim appellant. Quod autem corruptè Matthæus Sylva-
ticus cap. 640. Simibel & Sumbel protulerit, mirum
non est, cum is linguam Arabicam ignorarit: nisi malimus
tempore paulatim corrupta fuisse vocabula.

Ganges fl.

CETERVM nascitur Nardus in Mandou & Chitor
prouinciis, Regno Delli, Bengala, & Decan vicinis, iuxta
flu. Gangem, quem incolæ Ganga appellant, & sacrosan-
ctum existimant, ita vt morituri regni Bengala incolæ hoc
flumine mergi se iubeant, sed pedibus duntaxat. Sunt in eo
flumine certa idolorum delubra, ad quorum cultum caternatim
confluunt Mercatores è Guzarate & regno Decā, magnaq;
donaria in hac idola conferunt, inde redeuntēs sanctificati,
vt ipsi sibi persuadent, imò potius à cacodæmone obfessi.

Nardi vnicum
genus.

PORRO non sunt diuersa Nardi genera: sed vnicum
duntaxat mihi notū est genus, id scilicet quod ex iam me-
moratis locis adferri diximus. Prouenit quidem in monte
quodam

quodam, qui altera parte Orientem spectat, altera Occidentem, ad quem scilicet occidentem sita est Syria multis regionibus ab India discreta. Sed tamē multis aliis eius regionis locis sata prouenit, non facile enim sponte nascitur. Neque una praestantior est altera: Spicānus habet alia altera multo longiorem.

Nardus sponte non prouenit.
Nardi descriptio.

CERTE radix est, spargens supra solum breuem virgulā seu caulem circiter tres palmos longum, cū longissimus, atq; alias insuper virgulas multo breuiores: in summa radice spicae producuntur, item alia per virgulas. Tali enim modo venditur in Cambayete, Asurate & Gogua, aliisq; portibus marinis, vnde mercatores Arabes & Persae petunt: potissimam tamen partem ab indigenis absumi ferunt.

INVENITUR interdum sordida & puluerulenta, villis ipsius plantae in pollinem reductis. Emitur tamē ab iis quos dixi mercatoribus, et eo puluere man^o eluere intelligo.

Nardus sordida.

HACYNICA Nardo quae iuxta Gangem oritur, quamq; in Occidentem exportant, vtantur medici cum Indici, tum Turci, Persae & Arabes. Nam quod ex ingenti precio quo antiquitus teste Plinio lib. 12. cap. 12. emebatur, inferre volunt, nostram Nardum non esse legitimam, obiectioni me satis respondisse arbitror, cum dixi Indias nunc magis apertas & cognitatas esse, quam tempore Plinii fuerint, & ipsa aromata maiori copia ad nos adferri.

CETERVM fabulosum omnino iudico, quod Andreas Lacuna suis in Dioscoridē lib. 1. cap. 6. cōmentariis scribit, Nardi vsum apud Indos esse periculosum, quoniam ex ea fiat veneni quoddam genus mortiferum, quod nō modo haustu, sed etiam cū in sudoribus inspersum, hominem illico iugulet, idq; toxicum Pisum vocari. Nam cū multis in India annis Medicinam exercuerim, & non modō versatus sim cum omnis generis medicis Asiaticis, sed etiam Regibus &

Lacunae ostentia.

Pisum.

Principibus familiaris fuerim: nunquam tamen hoc Pisum
videre mihi contigit, aut eius nomen audire.

Satiech.
Satiach.

Id genus quod Sepulveda Satiech & Satiach appel-
lat, adesse puto, quod ex Satiguam adfertur, celeberrimo
regni Bengala portu & Emporio ad flumini Gangis ostia.

HIRCULVS VETERVM.



Cur

Insula Diu.

vsurpandus. Maxima tamē copia per fasciculos colligatum in nauibus adsumunt equarū mercatores, vt equis substernant, ne stercoris & viriæ pedore offendantur. Nam simulatq; maduerit, recentem substernunt, & madidum in mare abiciunt. Sed & nautæ fasciculos aliquot secum aduehere solent, quos deinde in India vendunt. Memini in insula Diu*, vili emisse multos Tunc fasciculos, quos in Lusitaniam cum aliis aromatibus mitterem: nullum tamen florem videre contigit. Sed nec aliquo in precio ab incolis habetur, cum gens sit rudis & sylvestris.

NVLLEVS est huius vsus apud istius regionis incolæ: sed nos dumtaxat & Medici Arabes & Persæ, eo vtuntur. Ipsi indigenæ eo se & sua inuenta lauant.

NUNC ad Auctorum qui eius meminere, descriptiones veniamus.

DIOSCORIDES lib. I. cap. 16. laudatissimum ex Nabathæa, proximum Arabicum, quem aliqui Babyloniu vocant, pessimum ex Africa adferri scribit. Floris, calmarum, radicisq; esse vsu. Eligendum eum qui manibus confrictus rosea odorem emittit.

Nabathæa.

SCIO in his quas supra enumeravi provinciis, quæ Arabiæ nomine comprehenduntur, prouenire. An verò in Nabathæa gignatur (quæ à Nabatocch Ismaelis nepote denominata, prouincia est Arabiæ Iudææ contermina) diligenter percontatus sum à medicis qui in Hierusalem, Galilæa, alijsq; vicinis prouincijs versati erant: Sed illi responderunt, eū quousque videretur, ex Cairo aduehi. Interrogari verò an in Cairo nasceretur, an autē ex Mazcate adferretur: ignorare se dixerūt, quoniam medicamenta interdū ignota manerēt ob indigenarū negligentiam. Quæ cum audire, inquirere non volui num Babylone nasceretur, tametsi id fieri posse putē.

CUM verò Dioscorides Africanum improbet, non oportet nos

tet nos admodum sollicitos esse in eo inuestigando, praesertim cum non adscripserit qua Africa regione proueniat. De floribus autem, cum meam, tum reliquorum medicorum negligentiam agnosco, qui non iubeamus eum aduehi. Nostra etenim culpa factum est, ut eius usus desierit.

Iunci flos.

IN medicamentis odoratis, Dioscoridem incertis comparationibus plerumque uti video, quemadmodum & in hoc Iunco. Nam tritus, iucundum quidem spirat odorem, sed Rosa haudquaquam.

IUNCUS odoratus, & Cornelio Celso Iuncus rotundus vocatur, ad differentiam Iunci vulgaris, & Cyperi siue Iunci triangularis: sed minimè in eam altitudinem excrescit qua Iuncus est.

Iuncus rotundus.

AVICENNA lib. 2. cap. 598. duo eius genera constituit. Alterum enim Arabicum vocat, qui est odoratus. Alterum in Agiami natum, per quod vocabulum Damascum intelligit. Sed quod Dioscoridis testimonio, Iuncum fructum proferre nigrum probe, manifestus error est, cum Dioscorides nusquam fructus meminerit.

Auicennae lapsus.

SERAPIO lib. simpl. cap. 19. ex auctoritate Bonifacii scribit Iuncum habere radicem Chulem similem, latiorè tamen, & minoribus nodis cinctam, multos calamulos praeduros proferentem, qui fructum proferat similem floribus Arundinis, graciliorem tamen & minorem: simulq; & in vno cespite multas plantas nasci. Huius radix adeò similis est Chulem *, ut sub eo nomine à nonnullis appelletur, quemadmodum initio dixi.

Iunci historia.

MATTHÆVS Syluaticus cap. 12. decem annis conservari asserit. Credo in siccis & mediterraneis regionibus multo tempore conservari posse, cum humiditate non abundet. Sed in huius provincie maritimis, paucis annis in sua odoris fragrantia conservari potest.

QVOD



QVOD ad Brasavolū & Monachos in Mesuen cōmē-
tatores attinet, doctē illorū argumēta refellit Marthiolus,
Corn. in Diosc. lib. 1. cap. 16. quare superuacaneū esse iudico
quidquam eis addere. Satis tamen Monachorum in Mes. Monachorum
olcitania.
dist. 1. cap. 47. oscitantiam mirari non possum, qui Galan-
gam Iunci odorati radicem esse contendunt, cum Galanga
in China nascatur, qua bis mille fere leucis ab Arabia ab-
est, & plurimum ab Iunco odorato differat tum solū, tum
radice: nec nisi sat a proueniat Galanga, quē admodum &
Calamus: Iuncus verō sponte nascatur, nec feratur.

Nata sunt nobis superiore ætate aliquot Iunci odorati plantæ, ex
semine Italia missæ. Est verd Iuncus: planta multis culinis et larges te-
nerioribus foliis quam Gramina sive rīa (quam pulcherrime refert) lin-
guam mordicantibus insunda & aromatica quadam acrimonia, quæ
trita gratū quidē spirant odorē, sed in quo rose odor nō elucet: nam
māducata potius rose, potius laccharo conditæ, odorē amulari
videntur. Nullum protulit Horē, quod ferius prouenit: imō primis
frigoribus perit, ita ut annua planta censenda sit. Radix est numerosa
& capillaris, non nodosa, ut ait Serapio, gustu feruido & aromatico.
Eius iconem ad vīnum expressam interere hīc libet.

* Dia vel Dio insula Oceani Indici aduersus ostia fluminis Indi
(quæ incolæ Diul appellant) sita est, eamq; Paralen Plinio dici putant.
Cōtinet verō ea, vrbē mercurialem potentemq; admodū, & celeberrī-
mum quendam portum, quo conflunt negotiātores Veneti, Græci,
Thracēs (quos Rumes vulgo vocant) Persæ, Turci & Arabes.

* Quod per Chulem intelligat noster Auctor, hætenus scire nō po- Chulem.
tuit, tamen si diligentissime perquisierim: nūi sunt intelligat præmen-
sue herbam vulgarem quam Græci rīos vocant. Nam a quibundam
Hæis cæhule nuncupari ait, id est, lotoriam herbam. In Pandectario
cap. 158. Chulem herba capillaris est.

De Costo. CAP. XXXV.

MAGNO PERE commendatus a veteribus fuit Co-
stus: at nec nunc sua laude caret. Sed cum Græci omnes tū
Latini, tum Arabes, plura eius genera cōstituerint, factum
est, ut magna sit orta disputatio, an legitimū Costum ha-
beamus. Plerique negant, & radices vel in Hispania, vel in
Italia natas pro legitimo Costo in Myrōpolis ostēdi aiunt.
Ego verō sum in ea opinione, ut vnum duntaxat Costi ge-
nus esse credam, cuius nomina primum proferam, deinde
deli.

delineationem, postremo vsum medicum indicabo.

Costus, Cost,
Cast, Vplot,
Pucho.

EST ergo Costus dictus Arabibus Cost, aut Cast: in Guzarate, Vplot: in Malaca, vbi eius plurimus est vsus, Puchio, & inde vehitur in Chinatum regionem. Graeci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt. Nā quod Serapio lib. simp. cap. 18. Chost appellat, corruptum est exemplar, legendumq; Cast: & quotquot conueni Arabes, eum nunc Cast, nunc Cost, nunc Costi vocant.

Cast, Costi.

NASCITVR circa Guzarate, inter Bengala, Delli & Cambaya, in Mandon & Chitor: Inde multi currius Vplot, Spica, Chrysocolla, alijsq; mercib⁹ onusti aduehūtur, in vrbe primariam regni dictā Amadabar, quae in deserto sita est, & in Cambayete non procul a mari sitam urbem: vnde postea per maiorem Asia nonnullā Africa partem, & vniuersam Europā deuehūtur praedicta merces. Quoniā verò in Chrysocolla mentionem in idūmus, sciendum est, eā vulgo Borrax nuncupari, Arabibus atq; Guzarate incolis Tincar, seu Tincal: metallicā autem hic eius esse naturā, utpote quae ē monte quodam Lusitanicis leucis centum à Cambayete distāte, eruitur. Magnus eius vbiq; vsus in seruminando auro, reliquisq; metallis: ab Indis verò medicis raro vsurpatur, praeterquam ad scabiem. Sed neque nos ea frequenter vtimur: vinctur duntaxat in vnguentum citrinum, succos mulibres, & vnguenta ad prossigendam scabiem parata. Ex earum mercium est numero, quas regio edicto peritum est in Lusitaniam asportari.

Borrax.
Tincal.
Tincar.

Costi historia.

DESCRIBITVR autem Costus*, ab iis qui vident Sambuci effigie, & Arbuti aut Azimbri* magnitudine, florem odoratū proficiens. Præcellit is qui intus candidus est, cortice cinereo: inuenitur tamen etiā colore buxi, cortice pallescente. Tanta est odoris fragrantia praeditus, ut plerisq; nares feriat, et capitis dolorem excites: gustu minimè

mè amaro, nec etiam dulci, tamen si iam senescens interdum amarescat. Nam recens acri gustu est, ut reliqua aromata.

Hoc utuntur in multis medicamentis Indici medici. Hunc in Ormuz mercatores exportant, quo Corasones & Persæ confluunt: inde in Adem, quo huius emendi cum aliis mercibus gratia Arabes & Turci conueniant. Nec mirum est, si eius loco, alio medicamento officina utantur in regionibus procul à Lusitania disitis, quandoquidē exigua admodum quantitas in Lusitaniā defertur.

QUONIAM verò Veteres tria Costi genera constituunt*: videlicet Arabicum, qui sit candidus, leuis, eximia odoris suauitate: Indicum leuem, amigrum, & nigrum: & Syriacum, grauem, colore buxæo. Perquisiui à negotiatoribus Arabibus, Persicis & Turcis, ubinā tanta Costi copia consumeretur, quā ad eos hinc exportaretur. Responderunt illi maximam partem in Asia minori & Syria consumi, sed & etiam apud Arabes & Persas. Interrogati verò an alius quispiam Costus apud eos nasceretur, negarunt nasci. Idem percontatus sum à Nizamali medicis; sed negarunt illi alium se Costum vidisse vnquam, quā qui ex India ad eos perferretur. Vnus tamen illorum olim Xatamas medicus fuerat, diuturnoque tempore in Cairo & Constantinopoli medicinam fecerat. Ut autē tam diuersa nomina sortiretur, occasionem prabuisse negotiatores puto, qui ex variis regionibus oriundi erant.

QUOD Arabes eius duo genera faciunt, amarum & dulce: factum esse puto, quod hoc medicamentum cum recens est & incorruptum, nullius amaritudinis sit particeps, candidiusq; persistat: vbi autem vetustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit, sitq; nigricans.

* Non videtur huius Costi descriptio tam Veterum Costo conuenire. Nam ex Dioscoridis descriptione satis manifestum est, illorum Costum radicem fuisse, eū autē sunt qui, admissis Heleni Comageni prædum

Costi tria genera apud Veteres.

Costus amarus & dulcis Arabibus.

COSTVS INDICVS.



præduri radicibus adulterent. Verisimile enim non est, truncum aut ramum fructibus tantam habere similitudinem cum radice, ut radice adulterari possit. At nostri Auctoris Costus minimū radice habet, & fere nihil nisi lignum est suo cortice contractum. Quare aut veteres Costum ignorasse dicendum est, aut Arabum Costum (si quidem hoc descriptum Costus illorum Costus est) à veterum Græcorum Costo diuersam esse plantam.

C O S T U S genus Anuëpiam & Lusitania inuenitur solidum, cortice cinereo, intus candicans, interdum vero cinerei coloris, odorata est admodū radix, violaceum lute irinum spirans odorem. præteritum dom mandatur, ea parte qua extra terram eminet, plerumque inhaerere adhuc conspicitur caulis fragmentum ferulaceum quoddam referens, & fungosam medullam continens, ut facile appareat Costo nostri Auctoris plurimum convenire. Eius iconem, qualis videlicet ex lica radice exprimi potuit, hic adiungendam curavi.

* Nisi per Azitabro iuniperum noster Auctor intelligat (Zimbrow enim Lusitanis iuniperum est) quid hic, ignotie me fateor.

* Venetijs interdum adfertur Costi quoddam genus Gingiberis radicibus adeo simile, ut nihil supra, intus etiam liberosum, sed pallesces, & eximie amaritudinis.

Nō est desum, qui Zedoariam visualem inter Costi genera referant, & primum apud Dioscoridē descriptum Costū esse autumant, quod multas notas habeat, quæ Arabico illius Costo pulchre quadrent.

De Turbit. CAP. XXXVI.

D E T u r b i t Arabum magna est inter recentiores Medicos controuersia. Nam nonnulli Tripoliū Græcorum esse volunt: alij Fitysa radicem esse contendunt: alij Alypi. Sed errant omnes mea sententia. Siquidem Turbit plantam & virentem vidi, & floribus exornatam, quæ plane diuersa est ab iis quas in medium proferunt.

Q V O D igitur nos Turbit vocamus, eodem nomine & Turbit Arabibus, & Persis, & Turcis appellatur: tametsi Andreas Bellunenſis in suis emendationibus Terbet vocet. In Guzarate, vbi plurimum nascitur, Barcattian: in Canara, Barcaman, Tiguar. cuius prouinciæ est Gos, Tiguar.

E S T autem Turbit planta radice neque magna, neque longa, caule hedera modo per solum extenso, digiti crassitie, Turbit histo- ria. interdum crassiore, duos palmos longo, interdum verò multo longiore. Folia Altheæ profert, flores etiam similes, è can-

K

dido

dido rubentes, nonnunquam omnino candidos, non (ut quidam volum) colorem ter die mutantes. Est verò duntaxat vilis & gummosa caulis pars inferior iuxta radicem: reliqua pars gracillior est, & comosior, quam ut vilis esse possit. Nonnunquam radix cauli adheret, sed inutilis, cū caulis duntaxat in medicum usum recipiatur. Tota autem planta insipida est cū colligitur.

Turbit naturales.

PROVENIT in maritimus, verum non adeo mari vicinus, ut unda allui possit: sed duabus, interdum tribus à mari leucis seu miliaribus. Plurimum nascitur in Cambayete, Surrate, Dio insula, & Boçaim, *locusq, vicinis. Inuenitur & in Goa: sed à medicis improbat, nec eo utuntur. Intellexeram etiam in Bisnager prouenire, quod centum quinquaginta & amplius leucis à Guzarate distat: sed postea rescitum est, eò ex Guzarate deportari, unde etià magna copia in Persiam, Arabiam, Asiam minorem, & Lusitaniam exportatur: Nam si aliquod in Bisnager nascitur, viribus adeo infirmis est, ut à medicis recipiendum non censeant.

FIERI potest, ut alii etiam per Indiā locis gignatur (non enim feritur, sed sponte prouenit) sed id incertum est, ob indigenarum negligentiam.

Turbit quæ ratione gummosum fiat.

CETERVM in Turbit delectu, duo solent à Medicis requiri, ut gummosum sit & album. Non omne verò gummosum est natura: Sed quoniam viderunt Indi à gummositate, optimi Turbit notas nos petere, solent eius plantam, ante quam eam colligant, aut contorquere, aut leuiter vulnerare, quo liquor exiliat & densetur. Deinde post aliquot dies redeunt, & gummi siue concreto liquore plenos caules reperientes, eos colligunt. Id mihi retulit affinis meus medicus in Baçaim, qui aliquoties cum ipsis Indiis colligendi gratia profectus est, & hanc eliciendi succi rationē obseruauit. Nam cum iussisset aliquot plantas intactas relinquere, eas minime

nimè gummosas inuenit, aut nonnullas tantum pauco cum gummi. Ex eo igitur deprehendere licet, gummi nihil ad praestantiam agere, sed id plerunque praestantius censendū esse, cuius gummi non appareat, quippe quod in ipsa planta reconditum sit. Non negauerim, quin etiam Turbit gummosum sine contorsione reperiatur: sed ut facilius liquorem suum aut gummi exerat, contorqueri & vulnerari plantam certum est.

ALTERA probationis nota est, ut sit candidum. Sic Turbit delectus. candidum ad solem, candidum est: in umbra verò siccatum, tametsi nigrescat, non minus fortè bonum est, quàm album in sole siccatum.

EST verò Turbit Indicis medicis medicamentum pituitamiciens, cui interdum si absit febris, Gingiber adducere (ut etiam alius purgantibus medicamentis) solent: alioqui plerumq; sine Gingibere ex decocto pulli gallinacei, aut ex aqua exhibent. Praefertur autem quod in Cambaya natum est. Memini me in insula Dio misse singulas quas vocant manus, una tanga*, Pendunt autem singula manus Tanga. Manus. viginti septem libras. Sed postea intellexi eum, a quo emissem, duplo minoris misisse.

CETERVM longè nobis aliud Turbit * describunt Turbit Arabi. Arabes, quàm id quod modo exhibui. Siquidem Mesue lib. 2. de simpl. med. cap. 2. ait radicem esse herbae folia Ferulae minora ferentis, & ex earum plantarum genere quae lacteo succo turgent: varia eius inueniunt genera, videlicet domesticum, sylvestre: magnū, parvū: albū, nigrum, & flavū: & in locis siccioribus gignit, quod ex succi densitate deprehenditur. Septem verò in eius delectu observanda: ut sit candidum, intus cauum siue vacuū & arundinosum, & gummosum, cortice cinereo, planum, fragile, & recens: crassum autem siue densum improbari. Sed, quod eius pace dixerim,

Turbit e La-
ctiarum nu-
mero non est.

dixerim, ex aliorum relatu suum Turbit descripsisse potius
videatur, quam legitimum vidisse. Nam neque forma con-
uenit, nec i lacte madentium plantarum est numero, nec e-
ius domesticum genus inuenitur: cum vniuersum sponte in
incultis producat. Alterum genus interdum altero esse maius
verum est. Color autem aut albus, aut flauus, aut niger na-
turalis eius planta non est: sed pro preparationis ratione con-
trahitur. Nam quod probe preparatum, suone tempore col-
lectum non est, album esse non potest. Nasceitur vero potius
locis humantibus quam siccis. Neque albedo & gummyosi-
tas probitate sunt indicia, veluti iam dixi. Neque arundi-
naceum aut ferulaceum est, aut planum, aut si igile, nisi mi-
nima siccitate exsuccum. Densum autem potius mihi vide-
tur probandum, quam improbandum, quippe quod plus sub-
stantia contineat, modo cariosum non sit.

Tripolium nō
est Turbit.

SERAPIO lib. simp. cap. 336. Tripoly Dioscoridis hi-
storiam ad suum Turbit transtulit. Sed si cum legitima quā
exhibemus Turbit descriptione conferatur: manifestū eius
errorisprehendetur. Nam neq. folia Isafidis habet, neque
eius caules in summo diuiduntur, sed in mucronem desinunt
largo foliorum proceritate ornatum. Flos non mutat ter die
colorem, neq. eius radix odorata est, aut venena artere ad-
huc deprehensa est.

Alypum non
est Turbit.

DENIQUE non est Alypum Dioscoridis, ut recentio-
rum quidā existimant, cum eius historia Alypi descriptioni
plane repugnet, & facultates sint diuersae: Turbit enim pi-
tuitam duntaxat purgat, Alypum atram bilem deiecit. Ne-
que, ut iam diximus, cuiquam e lacte eius comparari potest,
que non sine noxa in corpore admittuntur: cum Turbit legi-
timam nullam acrimoniam habeat, & sine molestia pitui-
tam deiecit.

Arabes erroris
auctores,

PORRO huic errori ansam praebuisse puto Arabes,
qui

qui conspicientes apud suos in usu esse Turbit ab India per-
tutum, id ad Græcorum aliquam descriptionem ilico referre
voluerunt, Græcis omne plantarum genus fuisse cognitum
existimantes. Sed satius multo fuerat, ea ratione omnia nō
confundere, & simplicem aliquam eorum medicamentorū,
quæ illis non erant probè nota, descriptionem contexere.

* Baçaim vrbe est vasta, multas alias vrbes & pagos sub suo do-
minio habens: quinquaginta leucis ab insula Diu abest, & Regi Lusitaniæ pareat.

* Moneta genus Indicum Tanga est, quod sexaginta Lusitanicis re-
galibus æstimatur, hoc est, duobus fere Castellanis regalibus, aut se-
ptem assibus Gallicis. Regale enim Castellanicum triginta & sex Lusitaniæ conlicet.

Turbita nostro Auctore descriptum, longè aliud est ab eo, quo
vulgo in officinis venit. De quo qui plura vult, consulat eruditos
Matthioli commentarios in capita 30. 41. & 48. libri quarti Dioscori-
di. Per vniuersam Hispaniam Thapsia abundè nascitur, eius radice ple-
taque Hispaniæ officinæ pro Turpeto legitime vtiuntur. Non desunt
etiam multi per Europam loci, qui Scammonij radicem conciliam
pro legitimo Turpeto ostendant, atque in sua medicamenta recipiant,
vt his manifestum esse potest, qui Scammonææ radices siccas cum illo-
rum Turpeto diligenter conulerunt.

De Rhabarbaro. CAP. XXXVI.

Non est operæ precium multa de Rhabarbaro recen-
sere, cum omnibus notissimum sit medicamentum. Silentio
tamen prætermittendum non duxi, quod hic in India didi-
ci: videlicet, omne id Rhabarbarum quod in Indiâ, Persiâ
& Europam importatur, esse in Chinatū regione natum.
Nam ex Chinatarum regione per Tartariam Ormuz &
Aleppum deferretur, inde in Alexandriam, & tandem Vene-
tiis, vnde reliqua Europa regna petunt. Nos præter id quod
nauigijs ex China insertur, eo etiam vtimur quod Persæ ex
Ormuz aduehant, quod minus teredinem & cariem sen-
tit, quàm quod ex China nauigijs insertur. Siquidem plus
corrumpuntur aromata, quæ per mare iuehuntur vnius
mensis spacio, quàm quæ terrestri itinere importantur vnius
anni tempore. Præterea India, præsertim in maritimis, ma-
xime

Rhabarbarum
omne in Chi-
natum ptouin-
cia nasci.

ximè humida est, & huiusmodi aromata diu integra serua-
re non potest. Nam Rhabarbarum sub mensem Martium in
Indiam locis videlicet maritimis importatum, nisi ante Se-
ptembrem absumatur, plane inutile est, & abiiciendum:
corripitur enim, ut pleraque alia aromata quatuor illis
mensibus hybernis, quæ sunt Ianuarius, Iulius, Augustus, Se-
ptember. Interea aliud recentius ex Ormuz importatur,
quo vitatur, adque quod in maritimis hypernauit, in mare
abiiciunt.

Rhabarbarum
Samarcanda-
rinum.

RESERVNTUR grauis quoddam nasci in certa Tarta-
ria urbe nomine Samarcandæ: sed quod improbum sit, nec
nisi iumentorum purgationibus utile.

Rhauā Chini.
Rauam.

NULLVM autem est Rhabarbaricum, aut Indicum:
sed solummodo Chinense, quod Rauam Chini Persæ ap-
pellant, Mauritaniam plerique solummodo Rauam.

ALIQUANDO Comum intellexi Rhabarbarum
ab indigenis interdum decoqui aut distillari, & eius deco-
cto aut stillatitia aqua sese purgare, eamque esse causam, cur
interdum tam facile reuedinem sentiat & corripatur.
Sed cum nomen audierim, qui hac ita sese habere, se
vidisse diceret, affirmare non ausim.

De Radice Chinæ. CAP. XXXVIII.

Radix Chinæ.

NASCITVR hæc radix in Chinaram vastissimâ re-
gione, quæ Mosconiam vsque extendi creditur. Quoniam
verò per totam hanc prouinciam, & etiam in Iapan scuit
lues Venerea, quam alij Neapolitanum morbum, alij Gal-
licum vocant, nostri scabiem Hispanicâ, Persæ Bade-Frangi
(tamen si etiâ simpliciter Fringui) quod morbum Gallicum
sonat; aperuit Deus huius regionis incolis vsum radice cu-
iusdam, quæ apud eos nascitur, ut huic malo succurrere cur.
Quemadmodum in nouo orbe Guaiaci vsum ostendit, quoniâ
ea pars orbis etiâ hoc morbo ab omni hominum memoria in-
festata

Bade-frangi.

festata fuit. Ibi contractū morbum in Europam adferentes Hispani anno redemptionis humanae 1493. reliquis nationibus communicarunt. Nobis verò primum innotescere cepit huius radicis vsus post annum quingentesimum trigessimū quintum supra millesimum, adferentibus eam huc Chinesibus quibusdam ea lue infectis, qua se, interea dum hic negociarentur, curarent.

Lues venerea
primū in Europa
1493. anno

CETERVM anno ante quā huius radicis vsus in India innotesceret, huc ē Lusitania delatus sum, nonnullas facultates mecum adferens, atq; inter eas, Ligni Guaiaci libras quingentas. Ex eo, tametsi multum sublatum esset, dum in Liburnicam inferretur, & efferretur, mille tamen aureos contraxi Lusitanicos, quoniam magna aviditate ē Lusitania expectabatur hoc lignum, quod multi male perirent inunctionibus: & forte non temporis nemo prater me adnexerat. Curati ergo fuerunt plurimi meo ligno. Sed eo absumpto, cum nouum ē Lusitania non importaretur, eius, quod iam decoctum fuerat, libra quinque Lusitanicis aureis vaniit.

FACTVM est, vt eo tempore mercator quidam in Diu insula narraret inelyto viro Domino Martino Alfonso de Sousa meo mœcenati, quā ratione à Gallia scabie curatus fuisset quadam radice ē Chinarum regione allata, cuius vires magni laudibus euehebat, quoniam qui ea vterentur, extrema illa victus ratione non egerent, qualis in Guaiaci vsu observabatur, sed tantum abstinere à bubulis & suillis carnibus, pisce & crudis fructibus: tametsi ne in China quidem piscibus abstinere, quoniam magni sunt belluones. Cum inualuisset is de radice rumor apud vulgus, mirum in modum hanc radicem videre auebant, atque ea vti, quoniam molestē ferebant extremam illam victus rationem, quā in Guaiaci vsu observare cogebantur. Adde quod huius regionis incolae ob otiosam vitam na-

Qua ratione
primū Radix
Chinae Lusita-
nis innotuerit.

Ganta.

tura sunt magni opulones. Sub id tempus appellant Malacā Chineses liburnice, paululum huius radicis in suam usum adferentes. Sed id paululum tanta aviditate requisitum fuit, ut in singulas huius radicis gantas (pondus est apud eos viginti quatuor uncias pendens) decem Lusitanios pendere oportuerit. Postea vero aduentionibus eam magna copia Chinesibus Liburnis, nimis cepit pretium, ita ut nunc ganta ematur decemtaxat regali castellano.

Ab eo tempore vilescere cepit Guaiaci usus, atque ex India relegari, tanquam Hispanus quidam, qui indigenas fame enecare veller.

Radicis Chinæ
mirabiles effe-
ctus.
Præparationis
modus.

CETERVM, ut ad insitutum reuertamur, non sine causa tantis laudibus effertur Chinæ radix. Nam observa-
tis, quæ in hoc morbo observanda veniunt, natura morbi, anni tempore, regione, sexu, ætate, & temperamento ægri, mirabiles eius sunt effectus: tamen si non desint ex recentio-
ribus, quæ eam acriter, sed innumeris damnent.

In magnis doloribus & interictis, huius radicis uncia in sex aqua scutarius & coquitur, ad dimidij & sive humoris consumptionem. Seruatur id decoctum in sinu, vase aliquo vi-
reo aut sigillino vitrato. Spuma vero inter bulliendum col-
ligitur, & vtiliter ulceribus tumoribusq; imponitur. Salu-
tari est etiam densus ille vapor inter coquendum & exhalans,
ipsis doloribus. Interdum calido decocto remores fouemus:
nonnunquam lineos pannos decocto madidos ulceribus im-
ponimus, eaq; mundamus.

Chinarum re-
gio frigida.

SOLENT Chineses maiori quantitate in sua regio-
ne assumere, cum frigida admodum sit. Quos cum uitari
vellent huius regionis nonnulli, radicis duas uncias, addita
interdum semisse, in præcedenti aqua quantitate decoque-
res, ob nimium medicamenti calorem in grauiora incidunt
symptomata. Sed & quod mihi accidit, præterendum non
duco.

duco. Sciatica laborans, huius radicis decocto usus sum pro-
vocandi sudoris causa. Sed cum calidum haurirem, ut ini-
tio ferebat consuetudo: in tantos hepatis ardores incidi, ut
universum corpus erysipelate & phlegmone laborare cœ-
perit, necesseq; fuerit statim venam secare, decoctum hor-
dei cum saccharo rosato sumere, & aëri me exponere, ut
sanitatem pristinam recuperare. Itaque meo periculo fa-
cili sapientiores reliqui, calido decocti potu, & tanta radicis
copia in posterum uti desierunt.

ANTE omnia deligenda est radix ponderosa, recens, Radicis Chinæ
delectus.
firma, quæ neque teredinem, neque cariem senserit, & quæ
candida sit: melior enim talis est, quam vubescens. Huius Eius utendæ
ratio.
viciam in sex aqua sextariis decoquimus ad medias, aut
ad tertiam partem, pro morbi & agri natura, subinde ea
medicamenta iniicientes, quæ huius radicis facultates cor-
rigant. Exempli gratia. Si dolor capitis aut nervorū adsit,
rorem marinum, aut rosas iniicio: Si obstructionibus hepar
laboret, apium: si ardor adsit cum obstructione, intybum: si
vltus vesicæ aut renū infestet, additur glycyrrhizæ succus:
interdum radici admissæ æquale pondus hordei.

SOLENT autem huius radicis decoctum sumptari,
prius syrupis convenientibus purgari, quibus (quoniam ple-
ranque materia quæ peccat pituitosa est) Turbit aut Aga-
riicum mānscula quantitate indimus, aut nonnunquam
syrupos Chinæ decocto diluimus. Bene purgato corpore ra-
dicis decoctum propriè incipimus, post decimum quintum
diem, minoratino, si opus sit, exhibito: item alio interdum
post trigessimum diem, quod ex manna constet, aut cassia so-
lutiva, aut Rhabarbaro macerato ipsius radicis Chinæ, aut
hordei, prunorūque, vel glycyrrhizæ, aut intybi decocto.
Toto hoc tempore, si alius singulis diebus libera nō erit, cly-
steres ex radicis decocto, melle rosato, oleo violaceo, et cassia

K 5

solutiva

solutiua paratos iniicimus, habita necessitatis ratione.

QVOD si nimum incalasciat ager, radicem minus decoquimus, aut eius decocto aquam intybi, vel sumi terra, si adsu, aut buglosi, iniicimus. Quod si nec hoc sufficit, decoctum subtrahimus, curationemq; in aliud tempus magis opportunum differimus.

HOC decoctum interdum intra vigesimum diem curat, interdum serius, interdum vero citius. Vulgariter tamen ad decimum quintum vsque diem dolores augentur, & intenduntur, deinde paulatim mitigantur. Nonnullos vidi, qui licet aliquoties hoc decoctum sumpsissem, postremum tantum dieta curati sunt. Alios item, qui nullo modo curati sunt, quod forsitan frigidiore essent humores. Itaque consulo, ut qui in Europa hac radice videntur, eius quantitatem augeant, cum frigidiior sit regio.

Medicamenti
dosis.

Victus ratio.

Radix Chinæ
præstantior in

IN singulis vero curas, radicis vsus esse solet ad vncias triginta, vncis totidem dierum numero, quibus cura perficitur, respondentibus. Raro calidum decoctum exhibeo, nisi in vehementibus & inueteratis doloribus, quando sudoribus materiam euacuari oportet: tunc enim bis singulis diebus exhibetur, mane scilicet & vespere. Hæc autem vulgaris est victus ratio. Datur caro gallinarum, pullorum gallinaceorum, & veruccina elixa cum salis momento (id enim modico sumptum noxium esse non puto) & croco, & coriandro sicco. Interdum eadem assa exhibetur, habita morbi ratione. Vinum omnino adimo, nisi ad stomachi ex multa pituita contractam debilitatem, appetentiamq; deiectionem tollendam, decoctum sumatur: tum enim radicis decocto dilutum agri propinatur, appetentiam enim ciet, & concoctionem plurimum inuat. Pane mellito vtuntur Chineses.

EFFICACIOR est hæc radix in inueteratis mor-
bu,

his, ubi videlicet magni tumores, & ulcera maligna adsunt, inueterato quā
quā in recentibus morbis. recēti morbo.

SUNT & alia hac radice vtendirationes. Nam quos-
dam in Balagate vidi, qui calido radice decocto eiusdem ra-
dicis trita drachmam cum semisse inuicerent, quotiescunque
mane & vespere sumerent.

SUNT qui mane Luminam conferuā ex huius radice Conferua ē
pulvere & melie paratā (aut saccharo, si magnus adsit ca- radice Chinæ.
lor) edunt, deinde radice decoctum bibant. Augetur autem,
aut minuitur pulueris quantitas in hac conferua, & quan-
doque corrigitur, pro Medici arbitrio.

VARIANDA sunt interdum remedia. Memini solo
decocto binos curasse, quibus testiculi intumuerant.

HAC radice adhuc tenera, Chineses cum carne elixa
vescuntur, veluti apud nos naps aut rapis cum carnibus eli-
xis vesci solemus.

HUIUS radice aquam stillatitiam vtilem fore credo, Aqua stillati-
si quis eam nancisci posset. Ego sanē destillatoria organa in tia ē radice
Chinarum regionem misi, vt ex ea radice liquorem mihi Chinæ.
eliciant. Nescio an impetrabo.

VILE est etiam huius radice decoctum, prater eos Radicis Ching
morbos qui cum contagio luis venerea commune aliquid ha facultates.
bent, ad paralyses, tremores, articulorum dolores, sciaticā,
podagram, tumores scirrhodes & oedematodes, tum etiam
strumas extirpat. Succurrit ventriculi debilitatiōi, inue-
terato capitis dolori, calculo & vesicæ ulceribus. Huius enim
decocti vsu plerique liberati sunt, cum nullis ante medica-
mentis iuuamen sensissent.

CETERVM indigena hanc plantam Lampatam Lampatam.
vocant: trium aut quatuor palmorum altitudine assurgit, Radicis Ching
cauliculis tenuibus, quos raris folia cingunt, mali Assyrii in- descriptio.
terioris similitudine, radix palmi longitudine, interdū crassa,
nonnun-

nonnunquam tenuis, quæ recēs eructa, admodum tenella est, & cruda aut elixa mandi potest. Ego vnicam duntaxat plantam hic in Goa vidi, eamq; perpusillam, quæ succitate perit, ante quàm excreuisset. Si feretur ea radix, iuxta arbores ferendam esse perhibent, quoniam suo complexu hederæ modo eas scandit.

Mulieres ad ægros non admittendæ.

INTELLIGO eos qui hoc decocto vrantur, mulierum conspectu vehementer ad libidinem accendi. Quare consultum videtur, ut per curæ tempus nullæ ad ægros mulieres admittantur.

Sed quoniam in Chinesium mentionem his cōmentariis plerumque incidimus, præsertim vero hoc capite, non alienum ab instituto erit, si ex his quæ de illis à fide dignis viris accepi, paucula hic proferam.

Chinenses Schiæ sunt.

Sunt ergo Chineses Asiatici Schiæ, qui licet gens Barbara esse æstimetur, in negotiatione tamē & manualis operibus censentur admodum industrii. Sed neque in literarum cognitione cuiquam regioni cedere æstimantur. Habent enim leges scriptas Iuri Imperatoris similimas, ut ex libro quem eorum legibus inscriptum apud Indos asservari audio, videri potest. Vnam ex his legibus exempli gratia proferam, quæ est, Non esse integram viro, mulierem, cum quæ vivente marito adulterium commiserit, post mariti mortem, matrimonio sibi iungere.

Doctrinæ gradus apud Chineses.

INTELLIGO etiam apud eos doctrinæ gradus & præmia esse. Eruditis etiam viris, Regis totiusq; regni moderationem committi. Sed & in eorum picturis, viros è suggestu legentes, & auditores circum adstantes conspici licet. Huc adde artem typographicam tam vetustam apud illos esse, ut omnium hominum memoriam superet, & semper vrsupatam apud eos censeant.

Typographica apud Chineses vetustissima.

* Hoc loco quæ noster Auctor vocabulo Canada videtur, cuius interpretationem cap. de Opia dedit. Cum itaque radice Chinæ vincta in qua-

in quatuor aqua Canadâ decoqui dicat, oî radones eo capite addu-
tas, quatuor Canadas in sex Sotarios verti.

Nunc per universam Europam radicis cuiusdam vsus inualuit, quâ çarça parilla.
Hispanico nomine ulli enim eiusvsum piunt: ex Peru in Europam in-
tulerunt çarça parilla vocant, quali dicat Rubrum viticolum. Cuius
sane magni sunt effectus, & Radici Chinæ suam laudem adiungit, quæ
non nisi casiola & longa vescuia ematrida ad nos pervenire solet.
Qui de çarça parilla plura requirer, Mathioli Epistolæ, & eius in
Dioscoridis commentarios legat. Et nos hinc, Deo annuente, eius historiam
cum icona exhibebimus, atque à Smilace aspera volubilibusque genere
separat çarçam siue Zarsam parillam nonnulli arbitratî sunt plurimum
differre ostendemus.

De Croco Indico. CAP. XXXIX.

APPELLATUR hæc radix in Canara Alad: sic e- Alad.
tiam in Malauar, sed propriè manjale: in Malayo, cun- Manjale, Cua-
het: à Persis, darzard, quod lignum luteum sonat: ab A- her, Darzard.
rabibus habet. Habet.

NASCITUR plurima in regionis Malauar parte, vi-
delicet in Cananor, & Calecut. Provenit etiam hic Goæ,
sed exigua quantitate.

MAGNA eius copia ad Arabes, Persas, & Turcos
defertur, qui omnes apud se non nasci, sed ex India adferri
fatentur.

Huius mentionem facere videtur Avicenna libr. 2.
ducentesimo capite * & Chaledonum siue Chalidonium Chaledonum.
appellare. Sed cum dubitaret hæc scribat, aliorumq; au- Chalidonium.
thoritates citet, tanquã de re non multũ sibi perspecta, nihil
affirmare possũ. Fieri autẽ potest, ut corruptũ sit vocabulũ,
vocataq; sit hæc radix initio Arabibus alad, quẽadmodũ et Alad.
Indis, postea verò corruptè Chaledonũ. Et autẽ hoc facilius
credã, me impulsit, quod cum, caput de curcuma siue cur- Curcuma.
cumani lib. 2. cap. 166. (quod etiam huic radici simile est)
scripsisse videam. Solet enim Avicenna de simplici aliquo
medicamento dubitans, diversa (vri diximus) scribere capi-
ta. Neque eorum auctoritas me mouet, qui per Curcuma
Chelidonium intelligi dicunt, quoniam crocea sit radix, Chelidonium.
scribat-

Croci indici
usus.

scribātque oculis perutile esse, quæ nota etiam Chelidonio
conueniunt. Nam tametsi vulgo hæc radice vtantur ad tin-
gendoſ condiendoſq; cibos, cum hic, tum apud Arabes &
Persas, ob eam nimirū causam, quod vilitati ematur, quàm
noster crocus, qui apud eos etiam prouenit: huius tamen e-
tiam in medicina vsus est, præsertim autem in ocularibus
medicamentis: tum etiā ad psoriam, si cum mali aureæ suc-
co, & Corci, siue nucis Indicæ oleo misceatur. Quibus affe-
ctibus Auicenna utroque illo capite chaledhum & cur-
cuma vtilia esse scribit.

Croci indici
historia.

EST autem hæc radix recens, intus crassa, foris verò
Gingiberi ipsi similis, foliis Mili maioribus, caulēq; foliaceo.
Vehementi amaritudine & acrimonia, dum recens est, ca-
ret, ob multam humiditatem: sicca, et verò acris est, sed non
adeo vt Giagiber: putog; siue noxia posse sumi.

* In vestris exemplaribus Auicenna lib. 1. cap. 200. Chelidonium
describit. Caput autem 166. d. Charijmani siue Charchumia agit,
cum hac interpretatione. Ecce tres oles de Croco. Centrum de Olli-
cinarum Charchina, quod Dioscoridis Cyperum Indicum voluit res-
tores, lege Mashtoli cum aliorum commentatione.

De Galanga.

CAP. XI.

EST Galanga medicamentum vsibus humanis valde
necessarium, sed veteribus Graecis ignotum, & Arabicis
non satis perspectum.

Caluegiam.

Culungem.
Galungem.

DICITVR autem Caluegiam Arabicis. Et licet
omnes Mauritani, vt Serapio lib. simp. cap. 332. corruptè
legit, Culungem, aut Galungem scribant, fides eis ad-
hibenda non est, quoniam omnes Arabes Caluegiam
nuncupant.

Galanga du-
plex.
Minor galāga.
Lanandon.
Maior galāga.

EST verò Galanga duplex. Altera minor, odorata,
quæ ex Chinarum regione hinc, inde in Lusitaniā deferitur:
eam incensæ Lanandon appellant. Altera maior, quæ cras-
sior est priore, ignauior tamen & viribus infirmior. Nasci-
tur



Galanga maior



Galanga minor

Lancuaz.

tur hac in Iaua, & incolis Lancuaz dicitur. Nos tamen hic in India vtramq; Lancuaz appellamus.

Galangæ hi-
storia.Galanga recē-
ti acetarius.

PORRO minor duorum palmerum altitudine fructu-
cat. foliis Myrti, radice nodosa, sponte nascentis. Maior in Iaua
nata bonum serē cubitorum altitudine attollitur, foliis
minoronatis in modum crispulis lancea, radice crassa, nodosa,
arundinis modo: flore candido, seminisera est. Seritur ta-
men hac maior radice duntaxat vt Gingiber, non semine,
licet apud auctores aliud reperias. Sed tamen & ex semine
sata, hic prouenit in hortis, sed exigua quantitate, quanta
videlicet acetarius & huius gentis vsui medico sufficit.

AVICENNA & Serapio exactam huius plantæ no-
titiam non habuerunt. Nam cum eius, vt diximus duo sint
genera, & prior, Chinensis scilicet, præsertatur: dubitauerunt
tamen de ea scripservnt: hincq; factam puto, vt Avicenna
duo diversa capita de ea scripservnt, alterius lib. 2. cap. 24.
sub nomine Calungiam, alterius vero lib. 2. cap. 196. sub
Caserhēda nonne. Sed sub quo nomine Chinensis, cuius
primarius est vsus, aut sub quo Lancuensis, quæ ignobilior
est, describatur, ignoror: quoniam vtriusq; non nisi summa
cum dubitatione meminerunt.

INTER recentiores Medicos controuersia est de Ga-
langa, Calamo, & Acoro. Velint enim nonnulli, inter quos
est Antonius Musa, Exam. simpl. ex Leoniceis testimoniis,
Galangam Acorum esse veterū. Alij, inter quos est Adamar-
dus lib. 6. ep. 1. & Matthiolus, Com. in Diosc. lib. 1. cap. 2.
Calamum officinarum, legitimum esse Acorum natiuit.
Sed capite de Calamo, neutrum ex his esse Acorum satis o-
stendi. Calamum tamen odoratum, vt eodem loco dixi, in
Acori locum semper substituere soleo.

Monachorum
historia.

CETERVM omnino explenda est Monachorum
dist. 1. cap. 67. quæ in Messem commentati sunt, opinio, vt
recte

rectè Matthiolus) qui Galangam Schoenanthi radicem esse volunt. Nam inutilis est Schoenanthi radix: præterea Schoenanthus in Arabia & Caliate nascitur: Galanga verò in China & Iaua siue Iaoa prouinciis ab Arabia procul disitis prouenit.

* Vide caput de Calamo, vbi nostrum vsualem Calamum haudquaquam cum nostri Auctoris Calamo conuenire diximus.

De Gingibere.

CAP. XLI.

GINGIBER appellatur Arabibus, Persis, & Turcis ^{Gengibil.} Gengibil, non Lengibel: (vt corruptè legunt Serapionis libr. simp. cap. 336. exemplaria) in Guzarate, Decan, Bengala cum adhuc recens & viride est, adrac, siccatum verò, ^{Adrac, Suete;} ^{Imgi, Aliaa.} Suete: in Malauar, tam viride quàm succum, imgi: in Malayo, aliaa.

EST autem Gingiber similibus iridi aquatica, aut Gladiolo (non Arundini) foliis, magis tamen nigricantibus: caule cum foliis duorum aut trium palmorum altitudine, radice etiam Iridis, non serpente, vt voluit Ant. Musa exam. simpl. At nec admodum acris est, præsertim eius quod in Baçaim natum est, ob nimiam quæ dominatur humiditatem. ^{Gingiberis historia.}

HÆC radix minutim concisa, & aliis herbis admixta ^{Gingiberis historia dix recens in acetariis.} in acetariis editur cum aceto, oleo & sale: at etiam cum piscibus & carnibus cocta.

NASCITUR Gingiber in omnibus India prouinciis nobis cognitis, semine aut radice satum. Nam quod sponte nascitur, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum ^{Gingiberis delectus.} est Malauaricum, Arabibus & Persis maximè expetitur. Secundum locum obtinet quod in Bengala inuenitur. Tertium quod in Dabul, & Baçaim totaq; ea ora maritima nascitur. In solitudinibus & mediterraneis vix inuenitur, neque inde ad nos adfertur. Inuenitur etiã in insulis D. Laurentij & Comaro, quæ Aethiopia sunt conterminæ. Inde

L

sum-

Trogodyta.

sumpserunt occasionem nonnulli, vt scriberent apud Trogodytas & Arabes nasci.

Gingiberis
messis.

COLLIGITVR & eruitur Decembri & Ianuario, deinde aliquantulum siccatum limo obducitur, non quo maioris sit ponderis, sed vt foraminibus obturatis, diutius sine corruptione in sua humiditate naturali conseruetur. Nam non probè obductum teredini obnoxium est.

GALENVS lib. 6. simpl. è Barbaria conuehi scribit. Si per Barbariam Indiam intelligit, bene quidem; at si eam Africa partem, qua nunc Barbaria dicitur, malè.

Nullum Gin-
giber in Ara-
bia.

DIOSCORIDES autem libr. 2. cap. 151. in Trogodytica Arabia nasci tradit. Nasitur quidem apud Trogodytas & Aethiopes, sed aded exigua quantitate, vt ipsis incolis vix sufficiat. In Arabia verò non nascitur, quandoquidem ad Arabes exportatur. Illud autem verum est, quod primis eduliis admisceri scribit: idem enim adhuc hodie apud Indos obseruatur. Quod verò dicit huius radices Cyperi modo paruas esse, fallitur: nam multò maiores sunt Cypero. Alium leniter emollit, concoctionem iuuans. Alium contra, vt alij volunt, etiam adstringit, quoniam facta proba concoctione, sistuntur alui profluvia à crudis humoribus nata.

Gingiberis in
vires.

SCRIBIT Musa Exam. simpl. saccharo conditum dum manditur, in fine veluti filimentum in ore relinquere. Sed, quemadmodum ipse ait, id duntaxat in eo contingit, quod adulteratum aut teredinosum acri lixivio prius maceratum, deinde saccharo conditur, vt maleficium non deprehendatur. Nam benè maturum, & plenum, non cariosum, multis aquis elotum, & per multos dies maceratum, deinde saccharo conditum, gratissimum est, nec vlla vehementi acrimonia molestum, neque filamenta in ore relinquit. Tale fit in Bengala, quod laudatissimum est, deinde in Chaul,

Ba-

Bacaim & Dabul. Improbatur, quod ex Batecala adue- *Gingiber im-*
probum.
hitur.

* Meminit Zingiberis Lud. Roman. lib. 5. cap. 14. Producit, inquit, Calecut ager Zingiber, quæ radix est, eruiturque nonnunquam pondus vnciarum duodecim: sed non omnibus est eadem amplitudo. Plus non agitur in profundum radix, quam ad ternos vel quaternos palmos, harundinum modo. Cum eruitur Zingibet, relinquunt internodium radice in scrobe, terramque radici aggerunt, ceu semen eius radice, proximo anno eruturi fructum, id est, Zingiber. Maximilianus item Transyl. de Moluccis insulis Gingiber hoc modo descripsit. Gingiber verò passim in singulis insulis huius Archipelagi nascitur: aliud seminatim, aliud sponte prouenit: Sed quod seminatur nobilius est. Herba similis illi quæ Crocum (Indicum intellige, siue Curcuma) fert, & eo modo eius radix fere nascitur, quæ Gingiber est.

De Zedoaria.

CAP. XLII.

MAGNA est dubitatio de Medicamentis Zedoaria & Zerumbet, quoniam Auicenna lib. 2. diuersa duo capita de eis scripsit, videlicet 743. & 745. Rhases libr. 3. de re med. cap. 34. vtrumque sub vno capite comprehendit. Serapio verò lib. simp. cap. 172. vnicum caput de Zerumbet scripsit.

Ego diu in eadem dubitatione versatus sum, & existimaui Zedoariam, quæ celebrior est, eam esse quæ nobis Zedoaria, hinc Zerumba dicitur, & medicamentum est Persis expetitur, quod hinc Ormuz desertur, inde in Asiam minorem & Venetias. Zerumbet verò id esse quod nos hinc vocamus Zerumbet.

Crocum indigeum, cuius in Croco Indico mentionem feci. Postea tamen, errare me, deprehendi ex diuersis, quibus prædita sunt facultatibus Crocum Indicum & Zerumbet. *Crocum Indi-*
cum.

QUOD nos hinc Zedoariam appellamus, Auicenna lib. 2. cap. 752. (tametsi non nouerit) Geiduar dicitur: aliud nomen ignoro, quoniam nascitur regionibus, Chinensum prouinciæ vicinis. Magno verò emitur Geiduar, nec facile inuenias nisi apud Circūforaneos quosdam & circulatores, *Geiduar rarū*
admodum.

jogues, Calan-
dars.

Geiduar hi-
stona.

Geiduar fa-
cultates.

Geiduar vete-
ribus ignotū.

Zeruba.
Cachoraa.
gua.

quos Indi jogues, Mauritanii Calandares appellant, ho-
minum genus quod peregrinationibus & stipem emendican-
do vitam sustentat. Ab his enim & Reges & Magnates
Geiduar emunt.

EST verò Geiduar* magnitudine glandis, eiusdemq;
fere forma, colore sublucido. Vnicum huius Geiduar frag-
mentum, quod circiter dimidium unciam pendebat, à Ni-
Zamoxa semel impetraui: sed id in Lusitaniam cum insigni
lapide Armenio missum, vna cum naui perit. Ostenderam
id prius Pharmacopolis in Chaul & Goa: sed nemo illorum
nouerat quid esset. Aliud pauxillum apud istos circulatores
vidi, sed non emi, quòd fraudem metuerem.

V T I L E est autem istud Geiduar ad plurima, sed præ-
sertim aduersus venena, & virulentorum animalium ictus,
morsusq;

P O R R O hoc medicamentum Dioscoridi incognitum
fuit, tum etiam Auicennæ, libr. 2. cap. 752. quoniam se ex-
istimare ait Geiduar esse: quod subolfecisse videtur Bellu-
nensis, in Arabicorum nominum expositione. Zedorix verò
vocabulum corruptum est, & Geiduar dicendum.

* Incognitum Europæ esse puto Geiduar hîc descriptum, & diffi-
cultè cognitum iri credendum est, ob eas rationes quas noster Au-
ctor in medium profert. Nam quam Zedoariam vocamus, nihil mi-
nus est quàm Geiduar: sed ex Zerumbæ forsitan erit generibus, quâ
sequenti capite noster Auctor describit. Tamen non desint, veluti
in Costo diximus, qui eam inter Costi genera Dioscoridi descripta
referendam censeant.

De Zerumber.

CAP. XLIII.

Z E R V M B E T appellatur Arabibus, Persis & Turcis
Zeruba*: in Guzarate, Decan, & Canara, cachoraa:
in Malauar gua.

A B V N D E prouenit in Malauar prouincia, videlicet in
Calecut & Cananor. Sata autem, & plantata hæc planta,
plurimis locis prouenit. Sponte verò nascitur syluosis iam me-
moratarum

moratarum regionum locis: inde à multis *Gingiber sylvestre* ^{Gingiber Sylvestre.} appellatur, nec id sine ratione, quoniam eius folia *Gingiberis* foliis similia sunt, maiora tamen & magis aperta: eius item radix *Gingibere maior*.

RADIX eruta, conciditur & siccatur, deinde in Arabiam, Persiamq; deferitur, in Gida & Alexandriam, unde postea Venetias & alias regiones trāsferitur. Conditur etiam saccharo, laudatiorq; est *Gingibere condito*.

NUNC eos Auctores qui de hac scripserunt, percurramus.

AVICENNA libr. 2. cap. 743. *Zedoariam radicem* ^{Zedoaria.} esse ait *Aristolochie* similem, atque eam præferri, quæ ad radices *Napelli* gignitur: præstantissimum autem esse antidotum aduersus venena, serpentum præsertim & *Napelli*. Capite verò 747. ait *Zerumbet* *Cypero* similem esse, minus ta- ^{Zerumbet.} men odoriferam. Alio loco arborem esse vult similibus præditam facultatibus, quales *Serapio* *Zedoaria* tribuit.

SERAPIO libr. simp. cap. 172. *Zerumbet* esse *Zedoariam* scribit: deinde ex auctoritate *Isaac* *Zerumbet* radices rotundas esse instar *Aristolochie*, colore verò & sapore *Gingiberi* similes, easq; à *Chinarum* regione conuehi.

AVICENNA lib. 2. cap. 743. duntaxat *Zerumba* aut *Zerumbet* nouit. Sed quoniam eam vidit in frusta rotunda, interdum verò in oblonga concisam, ad finem *Persicum* uehi, duo genera esse existimauit *Zerumba* & *Zerumbet*. Hac etiam de causa folia quæ non viderat prætermisit: & quemadmodum ipsa radix ex India in alias regiones transferatur, duntaxat expressit. Et certè etiam hodierno die diuersum est precium eius quæ in rotunda frusta resecta est, ab eius precio quæ in oblonga concisa est, ut minores *Gingiberis* radices vilioris æstimantur quàm prægrandes.

QVOD vero iuxta *Napellum* nasci optimam scribit, ^{Auicennæ opl nio explosa.}

planè fabulosum est, quādoquidem Napellus vix hic reperitur (non sunt enim huius regionis sylua procreando Napello aptæ) & Zerumba plurima, vt diximus, nascitur syluosis Malauar locis: tum etiam multis locis sata prouenit: nec quenquam (tamen si diligentissimè perquisiuerim) hanc radicem iuxta Napellum vidisse intellexi. Præterea ex reliquis ex Auicenna iam adductis locis manifestum est, quàm sibi parum constet, vt facile hinc iudicari possit, eum Zurumbet historiam plane ignorasse.

SERAPIONIS autem legitimi codices non habent additam expositionem Zerumbet, id est, Zedoaria, sed ab interprete insertam verisimile est, qui differentiam inter Zedoaria & Zerumba ignorabat. Id ex sequentibus facileprehenditur, cum ait, è Chmarum regione conuehi. Certum enim est, Zedoariam non nasci apud Indos, sed è Chinæ regionibus aduehi, raramquæ apud Indos inueniri. Zerumba verò abunde in India nascitur.

Geidrar apud
Chinenses.

Zerūba apud
Indos.

Arnabo.

NON defuerunt, qui crediderint, Arnabo* de quo Paulus lib. 7. cap. 3. scribit, idem esse cum Zerumbet. Verum ex vtriusque historia, satis manifestum est, diuersas esse plantas. Siquidem Arnabo Pauli, arbor est procera, suauis odore spirans, Zerumba verò graminacea, est planta, vt modo diximus.

Benalbum &
rubrum.
Carpesium.

CETERVM minus sunt audiendi, qui aut Benalbum & rubrum, aut Carpesium esse volunt: quoniam hoc vtrumque medicamentum huc non sine quæstu conuehitur. Zerumba verò hinc in exteras regiones exportatur. Præterea longè diuersa est vtriusque facies à Zerumba.


* Zeruba siue Zerumba forsitan erit ea radix, quam capite de Costo Venetiis adferri dixi, Zingiberi adeo similem, vt nihil supra, plerumque tamen maiorem, & intus pallescentem.

* Inuenitur Antuerpiæ apud quosdam aromatarios Zedoaria quoddam genus illis Bloczevval, id est, tuberosa Zedoaria nuncupatum.

IO-

rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candicans, gustu visalis Zedoariæ. Eam radicem, quoniam multum cum Serapionis Zerumbet conuenire videtur, hæc exprimi curauimus.

ZERUMBET SERAPIONIS.



* Qui plura de horum opinione requiret, legat doctissimi Matthioli commentarios in Dioscoridem, & aliorum recentiorum de re herbaria lucubrationes.

De ligno Colubrino. CAP. XLIIII.

NON modo aduersus animalium virus eiaculantium mor- Ligni Colubæ
sus ictus sue efficax est hoc lignum, siue potius radix: sed etiã ni facultates.
eius pulvis lumbricos necare, papulas, exanthemata, & im-
petigines tollere creditur, & cholicam quam vocant passi- Cholera mor-
onem (incola Mordexi dicunt) sanare. Similiter vtile esse bus.
Mordexi.

L 4 medi-

medicamentum serūt aduersus febrium circuitus, vnicuique ponere propinatum, prius tamen tritum & aqua maceratum, per vomitus expurgata multa bile.

HANC verò radicem Serpentium morsibus prodesse, hoc modo deprehensum est.

Regulus ser-
pens.
Cobras de
Capelo.
Quil, Quir-
pele.

Reguli & Quil
pugna.

Chingala.

jogues.

IN Zeilan insula, Serpentis genus est coronatum, seu diademate insignitum, * (Lusitani Cobras de capelo, nos Regulum dicere possumus) maximè noxium: Est item animalis genus magnitudine viuerræ huic serpenti inimicissimum, Quil, vel quirpele vocant. Quotiescunq; cum Serpente congressurum est hoc animalculum, istam radicem (quæ multa ista nascitur) ea parte præmordet quæ denudata est: etenim eius pars aliqua extra solū prominet. Præmorso radice, pedibus anterioribus salua conspersis caput primum, deinde reliquū corpus sibi demulcet: postea serpente aggreditur, nec eum dimittit, donec occiderit. Quod si eo congressu serpentem vincere non potest, denuo ad radicem confugit, ad quam se fricat, deinde in prælium redit, atque ita morsu serpentem necat. Hoc spectaculo edocti Chingala (ij sunt Zeilan incole) hanc radicem venenis resistere didicerant.

HUIUSMODI pugnarum spectatores plerique fuerunt Lusitani. Nam solent domi alere similia animalcula tū ad mures extirpandos, quos acerrimè persequuntur, tum ut cum serpentibus Regulis præliantur, quos circumferre solent Circumforanei quidam, jogues appellant, stipem emendicantes, & cineribus se aspergentes, ut hac ratione venerandos sese sanctimonia titulo vulgo præbeant. Circumeunt isti omnes regiones, & nonnulli ex iis Circulatorum munere funguntur, gestant quæ serpentes regulos, quos demulcere solent, & collo aptare (prius tamen exemptis dentibus) vulgo persuadentes eos se incantasse, ne nocere possint: Interdum verò serpentes, quos etiam habent integros, quibusque non sunt

Sunt exempti dentes, accepto premio cum iis, quas dixi, ueris, siue alio simili animalculo committere solent.

TRIA sunt huius ligni genera in insula Zeilan.

Tria ligni Colubri generis. Rametuli descriptio.

PRIMUM & laudatissimum illud est à quo subsidium querit vinerra, vocaturq; incolis Rametul, Lusitanis Panda cobra, id est, Lignum Colubrinum, quod serpentum moribus sit salutare. Duorum aut trium Palmorum magnitudine assurgit, paucis virgulis, quatuor aut quinque duntaxat tenuibus: radix quæ maxime in usum venit, veluti tenuiorum nostrarum vitium radices, multis capitibus aut nodis se propagans, ita ut semper radix aliqua extra solum se exerat, & radice una exempta, alie in eius locum succedant. Radix hæc ex candido cinerea est, solida admodum, amaro gustu: folia Persicæ mali, magis tamen virentia: flos longè à foliis racematim coheret, pulcherrimo colore rubens. Fructus sambuci, sed rubens & durus racematim coherens, veluti in Periclymeno. Teritur primum hæc radix, & ex vino aut aqua cordiali propinatur à serpente percussis, teritur etiã ad coræ Santali modo, & vulneribus inspergitur. Hanc multis aliis regionibus, & in Goæ continenti nasci tradunt.

SECUNDUM genus veluti primum aduersus venena commendatur, eodemq; modo quo superius usurpatur. Alterius generis descriptio. Arbor est, cum sola præuenit nullis vicinis arboribus, Malo punica similis, spinis breuibus & firmis, horrida, cortice candido, denso, rimoso & solido, & amaro, non tamen veluti prioris cortex: foliis est luteis, aspectu pulcherrimis. Hanc autem, si iuxta aliquam aliam arborem præueniat per summos eius ramos serpere, atque eos Cucurbitæ modo amplecti ferunt. Solent ipsam lignum cum radice & cortice permixtum exhibere. Præfertur tamen radix. Hoc etiam in insula Goa nasci ferunt: sed nunquam id videre mihi contigit.

CY M Prorex in Iasanapatan insula, Zeilan conter- Tertiũ genus.

L 5

mina

mina esset, dono dati sunt illi aliquot fasciculi ligni cum suis radicibus, quæ tenues erant, duræ, nigrae & odoratæ. Eam radicem mirificè prædicabant, & aduersus venena pollere aiebant. Similem in Continenti Goæ nasci ferunt. Ramos habet paucos, tenues, quatuor aut quinque cubitorum longitudine, qui, nisi alligati, sustentare se nequeant, sed per solum sese diffundant: folia rara, Lentiscinorum effigie, oblonga, non viridia, sed maculosa, siue nigricantibus ex candido maculis respersa.

Eius descriptio

RADICEM quandam in Malaca inueniri rumor est, quæ aduersus vulnera sagittis toxico illitis facta, præsentaneum sint remedium.

* Meminit etiam huius generis serpentum Ferdinãdus Lopez lib. 1. Historiæ Indiæ, & valde perniciosum esse asserit, solereq; incolas, naturali prælio cum hostibus congressuros, interdum fictilibus includere, quæ, dum prælium feruet, in hostium naues concitiant, eo stratagemate quandoque victoriam reportantes.

Primi generis fragmentum, trium digitorum transuersorum longitudine anno salutis 1664. ostendit mihi Salmanticæ, ornatissimus vir Augustinus Vascus dono olim à Lusitania missum D. Ioanni Vascio viro doctissimo eius parenti, cum vasculo à Cocco de Maldiua confecto, Lapide Bezar insigni, & vasculis testudineis: quæ omnia mirificè aduersari venenis creduntur.

De lapide Bezar.

CAP. XLV.

A LAPIDE Bezar nomen inuenerunt medicamenta venenis resistentia, quæ per excellentiam Bezardica dicuntur. Est enim hic lapis eximie aduersus venena facultatis; nasciturq; hoc modo.

Bezardica medicamenta.

Lapidis Bezar historia.

EST in Corasone & Persia Hirci quoddam genus, quod Pazam lingua Persica vocant, rusi aut alterius coloris (ego rufum & pragrاندem Goæ vidi) mediocri altitudine, in cuius ventriculo sit hic lapis Bezar, circum tenuissimam quandam paleam semper augescens & veluti multis è tunicis contextus; Columnella aut glandis plerunque, inter-

interdum alia & alia forma, leuis magna ex parte, colore veluti ex viridi nigricante. Inueniuntur exigui, & magni. Magni, qui rariores sunt, ab earum regionum illustribus viris expetuntur: quo enim maiores sunt, eo valentioris esse facultatis sibi persuadent. Memini vnum habuisse, qui fere quinque drachmas penderet. Is in Lusitaniam delatus, vix sexaginta quatuor Lusitanicis aureis [ij Hungaricis æquipollent] vanit, cum tamen aliquanto pluris hic emptus fuisset.

H V N C verò lapidem ea ratione generari quam modò retulimus, tum his oculis obseruari (lapidem enim contritum huiusmodi tenuem paleam in meditullio continere inueni) tum à viris fide dignis accepi, omnes in Persia natos simili modo circum paleolam * efformatos inueniri.

C E T E R V M non solum generatur hic lapis in Persia, Lapis Bezar
multis locis
inuenitur. sed etiam nonnullis Malacæ locis, & in insula quæ à Væccis nomen sumpsit, haud procul à promontorio Comorim, Nam cum in exercitus annonæ mactarentur istic multi prægrandes hirci, in eorū vetriculis magna ex parte hi lapides reperti sunt. Hinc factum est, vt quotquot ab eo tempore in hac insulam appellant, hircos obtruncant, lapidesq; ex iis tollant.

V E R V M nulli Persicis bonitate comparari possunt. Lapis Bezar
persicus reli-
quos ante-
cellit.
Delectus ratio. Dextri autem adeo sunt Mauritanii, vt facile qua in regione nati sint singuli lapides, discernere & diiudicare possint. Vt verò adulterinos à legitimis dignoscant, manibus compri-
munt, deinde spiritu inslant. Nam si aër aliquis permeat, adulterini indicium est.

V O C A T V R autem hic Lapis, Pazar à Pazan, id est, Pazar, Pazary hircus, cum Arabibus, tum Persis & Corasone incolis: nos corrupto nomine Bezar, atque Indi magis corruptè Bazar appellant, quasi dicas lapidem forenssem: nam Bazar eorum Bazar. lingua forum sonat.

V T V N-

Lapidis Bezar
facultates.

VT VNTVR eo Indi, nos sequuti, aduersus deleteria facultatis medicamenta. Ormuz verò & Corasone incola, non modo aduersus virulentorum animalium morsus vtuntur, sed etiam aduersus omnes melancholicos morbos. Opu- lentiores bis se purgant singulis annis, Martio videlicet & Septembri. A purgatione, quinque subsequentibus diebus continuis hauriunt in singulas doses, decem huius lapidis grana macerata in stillatitio rosarum liquore. Hoc remedio iu- uentam & membrorum robur sibi conseruari dicunt. Solent interdum nonnulli ad triginta vsque grana sumere, nimis sanè magna quantitate. Nam tametsi nullas noxias facul- tates in se contineat hic lapis: tutior tamen est eius exigua quantitas. Atque etiam parua quantitate exhibere solent in Ormuz: nec sine periculo liberalius sumi dicunt.

EO vtor in inueteratis morbis melancholicis, veluti in mala scabie, lepra, pruriginibus, impetiginibusq;. Hac etiam ratione quartanis conuenire posse arbitror. Viros sanè plane deploratos, etque à medicis derelictos, huius lapidis vsu, pri- stina sanitati restitutos fuisse intelligo.

QVOD scribit Matthiolus, lib. 5. cap. 73. Comment. in Diosc. adalligatum, ita vt nudam sinistri lateris carnem contingat, omnia venena superare, experiri nunquam vidi, nec hic simili modo vtuntur. Illud autem verum scimus, quod eius pulvis vulnere impositus, à mortiferis animalibus ictos liberet. Iisdem viribus pollet, apertis carbunculis in Pe- ste impositus: etenim venenum exugit.

QVONIAM verò exanthemata siue pustulae, & her- petes in hac regione admodum noxia sunt, & subinde a- gros necant, solemus aegris per singulos dies puluerem lapi- dis Bezar ex aqua rosacea propinare ad vnum aut alterum granum, magno cum successu.

COEPIIT autem successu temporis hic Lapis maiori

Boam Plinius
vocat rubentes
papulas, lib. 24.
cap. 8. & lib.
26. cap. 11.

in precio haberi. Nam necesse est nunc omnes ad eius regionis, in qua generantur, Regem perferri: nec sine difficultate inde haberi possunt.

Inuenitur interdum Vlysi pone venalis hic lapis alia atque alia forma; quem tamen magno admodum æstimant mercatores, ea conditione vendere nolunt, ut periculum, an legitimis sit, faciat emptor. Id autem fit in hunc modum, ducitur cum acu filum per toxicum (herba balestera vocant) deinde per canis aut alterius animalculi pedem transmittitur acus, atque filum relinquitur in vulnere. Canis illico ea symptomata incipit habere quæ comitari solent eos qui toxicum biberunt. Cum planè concidit canis atque desperatus videtur, tum puluerem ab hoc lapide abrasum & aqua dilutum cani in os iniiciunt, si auxilium senserit canis, legitimi probatio est: sin minus, adulterinum censent.

* Meminit etiam huius lapidis Clarissimus Medicus Hispalensis Nicolaus de Monardis, in eo libello quem de eo & Scurzoneræ peculiariter fecit, sed legitimos & minimè adulteratos in meditullio concauos esse vult.

Lapis, inquit, Bezaar multis nominibus donatur: nam Arabibus Hager, Persis Bezaar, Indis Bezar, Hebræis Bel-zaar, dicitur, quasi Dominus veneni, à Bel Dominus, & zaar venenum.

Hager.
Bezaar.
Bezar.
Belzaar.

Est verò eius forma varia, nam alij rotundi sunt, alij oblongi datylorum officulis similes, alij palumbi ouis, alij capreolorum renibus, alij castaneas æmulantur, omnes tamen obtusi, non in cuspidem desinentes: nec minus colore variant, siquidem nunc spadicei coloris, nunc mellini, magna verò ex parte ex viridi nigrescentis, ut mala infana conspiciuntur, plurimi etiam cinerei obscurioris, ut qui in felibus Ciuetam egerentibus est.

Constant autem singuli ex laminulis miro artificio alia aliam, ut caprarum tunicæ, amplectentibus, splendentibusque quasi politæ essent: imo priore lamina dempta, subsequens multo splendidior inuenitur, quod legitimi est indicium: suntque hæ laminæ aliæ aliis densiores pro lapidum magnitudine. Lævis est & blandus, ut facile abrastri modo abradi possit: imo diutius in aqua hærens liquefit. Nul- lum cor aut matricem habet, sed in meditullio cauus est, & pulueris eiusdem cum lapide substantiæ plenus, qui maximè commendatur, atque etiam ipsi lapidi præfertur: sed is pulvis legitimi etiam indicium est: etenim qui adulterati sunt, neque laminas splendentes habent, neque puluerem illum in meditullio continent, sed granulum aliquod aut semen, supra quod Indi illum efformarunt.

Porro eximitur hic lapis ex animali cerui ferè magnitudine & agilitate, sed cornibus in dorsum reflexis, & corporis forma, capreis ferè simili, quam ob causam ab incolis Capra montana vocatur, tamen meo iudicio Cerni-capra potius dici debeat. Inuenitur verò hoc animal in India supra Gangem, montibus Chinarum regioni finitimis, pilo breui, & colore ut plurimum cinereo & ruffo.

De

De lapide Malacensi.* CAP. XLVI.

Lapis Mala-
censis.Lapidis Mala-
censis descri-
ptio.Lap. Malac.
facultates.

CETERVM Lapis Bezar alium lapidem mihi in memoriam reuocauit, quem vnicè venenis resistentem in Malica inueniri tradunt: saltem in Pam Regni Malacensis prouincia. Inuenitur autem istic in felle Histricis: sed tanta est in æstimatione apud ipsos indigenas ob raritatem, ut è duobus, qui simul reperti meo tempore fuerunt, alter pro ingenti munere missus sit ei qui pro Rege Lusitaniae Indiam gubernat. Et licet istic frequens lapis Bezar inueniatur, hūc tamen longè praeferūt incolæ. Vnū duntaxat vidisse memini, cuius color dilatioris videbatur purpura, gustu amaro, tangenti lætis & lubricus, quemadmodum Gallicus sapo.

HACTENVS eius facultates experiri mihi non licuit. Sed Clarissimus vir & insignis Medicus Dimas Bosque Valentinus eius facultates experimento comprobasse in duobus viris, qui venenum hauserant, mihi affirmavit. Vulgari autē aqua (cū cordialis deesset, & periculum esset in mora) hunc lapidē aliquādiu macerauit: eā deinde aquā ægris propinauit, qui illam gustu amarā inuenerunt, attamen eorum stomachus roboratus est, & venenum nihil obfuit.

MVLTVM certè huic viro debent omnes Indici medici, quod huius lapidis facultates nobis aperuerit. Nam necessaria admodum sunt hac in regione medicamenta, quæ venenis resistunt, Alexipharmaca Græci appellant.

* Ferdināus Lopez lib. 1. Historiæ Indiæ meminit lapidis cuiusdā, quem non minore facultate præditum esse asserit, quam sit lapis Bezar, aut Malacensis, quippe qui mirificè omnibus venenis resistat. Est verò is lapis magnitudine auellanae, rarus admodum, ut qui è capite animalis, quod Indi *Bulgoldals* appellant, eximatur.

DE GEMMIS.

ABSOLVTA Aromatū historia, nō inutile fore duxi, si nōnulla de gemmis subiicerem, præsertim cū in lapidum mentionem iam inciderimus. Initium igitur faciemus ab
Ada-

Adamante, quoniam reliquas omnes excellere, & quodammodo rex Gemmarum esse, ob substantia duritiem, creditur. Nam si valorem & coloris elegantiam spectemus, primarium locum obtinebit Smaragdus, deinde Carbunculus (modò sincera sint gemma) tertium Adamas.

SED Gemmarum precium, aut ex earum raritate, aut ex hominum affectibus & cupiditate, interitur. Maioribus enim facultatibus, iisque longo experimento comprobatis praeclatus est Magnes, tum etiam is Lapis qui sanguinem undecumque fluentem sistit. Venduntur tamen hi per manus, (poderis genus est in Cabaia, Manus. unde petuntur, quod viginti sex libras pendit) Smaragdi vero per ratis (podus est tria tritici grana pedes) reliqua gemma, in Ratis. Europa quidem per Carates (podus quatuor grana constituit) Carate. in India vero per Mangelis, pondus quing. pendens grana. Mangelis.

* Supra capite de Turbit, manus illi est auctior una libra: siquidem viginti septem libras pendit.

De Adamante.

CAP. XLVII.

ARABES, quos plerique omnes Mauriani sequuti sunt, Adamantem appellant Almaz, tamen si Serapio lib. Almaz. simp. cap. 391. alio vocet nomine. Ab indigenis ubi nascitur, Iraa, Itam. Iraa: in Malayo, ubi etiam inuenitur, itam.

CETERVM tribus aut quatuor locis inueniuntur Adamantes, videlicet in Bisnager provincia, duabus vel tribus rupibus. Magnum quaestum adferunt haec fodina illius provinciae Regi, magnaeque sunt eius iura. Nam quemadmodum in Hispaniis Rex in Thynnorum captura sua habet iura, ita ut si vnicus Thynnus capiatur, Regi cedat oportet. Sic in his fodinis magni sunt Regis redditus. Nam quotquot Adamantes inueniuntur triginta *mangelis excedentes, Regi cedunt. Praeterea diligentissime observantur opera: quoniam si quis vnicum Adamantem sustulisse deprehendatur, ilico ipse cum omnibus facultatibus Regis fisco addicitur

Adamas in Bisnager.

* hoc est, 150. grana, vel drachmas duas, grana sex.

ALIA

Adamas in
Decan.

Adamas de ru-
pe veteri.

Lispor empo-
rium.

Naifes.

Adamas in
Tanjam.

Nullus Cristal-
lus in India.

Beryllus Cri-
stallo similis.

Berylli nata-
les.

ALIA est rupes in Decan, non procul ab ditione india-
dixa, quem nos madre Maluco nuncupamus. Alia quadam
rupes est in dominio cuiusdam Reguli indigena, in qua præ-
stantissimi Adamantes inueniuntur, sed minores. Isti à vul-
go de Rupe veteri cognomen sortiuntur: & venum expor-
tantur in urbem quandam regionis Decan, Lispor nuncu-
patam, vbi celebris est mercatus. Istic emptos Guzaraten-
ses huc nobis adferunt emendos. Sed etiam in Bisnager de-
ferunt, magnitudine precij eos inuitante. Nam magno apud
eos habentur in precio Adamantes de Rupe veteri cognomi-
nati, præsertim quos natura ipsa elaborauit. Naifes ab in-
colis appellantur. Nam quemadmodum inquiunt, virgo
præferenda est iam corruptæ mulieri: sic etiam Adamas à
natura elaboratus, præferendus est ei, quem hominum in-
dustria expoliuit. Contra sentientibus Lusitanis, qui indu-
siria hominum expolitos longè pluris aestimare solent.

ALIA est rupes ad fretum Tanjam in Malacæ tractu,
quæ etiam de Rupe veteri cognominatos profert. Exigui
quidem sunt, sed laudati: vnum tamen habent vitium, quod
ponderosi sint, quo nomine gratiores sunt veditoribus quàm
emptoribus.

NULLO autem ex prædictis loco Cristallus inuenitur,
quemadmodum nec per vniuersam Indiam. Amat enim
Cristallus loca frigida, qualia sunt Alpes Germaniam ab
Italia separantes.

NON negauerim in India Berillum inueniri, qui Cri-
stallo similis est, & quidem magnis fragmentis, ex quibus
& vitra & vasa fabricari solent preciosa. Sed is in Bisna-
ger non inuenitur, nisi locis procul ab Adamantum fodinis
disitis. Plurimus autè est Beryllus in Cambaya, Martauan,
& Pegu regionibus, vbi nullus Adamas, nisi qui importatus
fuerit. Inuenitur & in Zeilan insula, vbi nullus Adamas.

R E

REFERT Plinius libr. 37. cap. 4. & in Arabia nasci. Verum id nec videre, nec audire mihi licuit: quemadmodum nec in Cypro, nec in Macedonia. Nam si istic nascerentur Adamantes, ij qui hic nascuntur adeo non expeterentur à Turcis, qui potissimam Adamantum partem ad suos euehunt.

SCRIBIT Franciscus de Tamara, in Peru Adamantes reperiri. Sed huic auctori exiguam fidem adhibeo, quod videam in Indicorum Adamantum extractione tam ineptas commentum esse fabulas: veluti quod peruigiles sint serpentes, quæ Adamantes tuentur: eosque non posse inde auferri nisi prius obiectis carnibus certa quadam ratione præparatis, quibus vorandis dum serpentes occupantur, tuto interea Adamantes auferri possunt, alio nimirum occupatis serpentibus. *

NON desunt qui in Hispaniis inueniri putent, quorum opinionem subscribere non possum, quoniam nullis probatæ auctoritatis scriptoribus fulciatur.

REFERT etiam Plinius loco iam citato, haud facile inueniri Adamantem Auellana nucleo maiorem. In quo sane non est reprehendendus: nam sibi comperta scribit. Sed inueniuntur hic interdum maiores quatuor Auellanis. Maximus tamen quem vidi centum quadraginta mangelis pendebat. Proximus huic centum & viginti pendebat. Intellexi apud quendam negociatorem esse vnum, qui ducentos quinquaginta mangelis pondere æquet, tamen si is strenuè neget talem apud se esse. Accepi item à viro fide digno, qui affirmaret se Adamantem vidisse in Bisnager magnitudine exigui oui gallinacci.

SED miraculi instar id mihi videtur, huiusmodi gemmas, quæ altissimè in terra visceribus, multisq; annis perfici debent, in summo ferè solo generari, & duorum aut trium annorum spacio perfici. Nam si in ipsa fodina, hoc anno,

M

ad

Franciscus de
Tamara.Adamas nul-
lus in Hispa-
nia.Magnus Ada-
mas.Adamantum
mira genera-
tio.

ad cubiti altitudinem fodias. Adamantes reperies. Post biennium, rursus illic excavato, ibidem inuenies Adamantes. Sed certum est grandes non nisi sub infima rupe nasci.

EST verò Adamantis nitor viuax & robustus. Crystalli verò non nisi elanguidus: qua nota, tum etiam duritie, à Gemmariis dignoscitur.

Adamas mallei ictu frangitur.

CETERVM tantum abest vt mallei ictum respuat Adamas, vt etiam in scobem malleolo redigatur. Facillimè verò atteritur pistillo ferreo: eo etenim in mortario confringi & atteri solet, quoniam eius scobe alij Adamantes expliri solent.

Adamas Crystallo non innascitur.

FALSO igitur creditum est à Veteribus, Adamantem Crystallo innasci, & mallei ictu nō frangi: sed hircino duntaxat sanguine maceratum rumpi: præsertim si (ex quorundā sententia) hircus prius apium aliaq; diureticas plantas depascatur, vinumq; bibat. Sed nec Magnetem impedit quin ferrum trahat. Nam sæpius id experiri volui, sed figmentum esse deprehendi: quemadmodum & illud, quod de Adamante capiti mulieris ipsa inscia supposito ferunt. Etenim in amplexus viri dormiens ruct, si fidelis sit: sin lites eius pudicitici sit illita, maritum auersabitur.

Plumbū Adamantis aciem non obtundit.

FABVLOSVM etiam est, quod Adamantis aciem plumbo obtundi putant, propter argenti viui cum plumbo commixtionem. Nam quemadmodum & ferrum vincit & reliqua metalla: sic etiam plumbum eadem facilitate penetrat, qua napum penetraret.

ILLVD verò sæpius expertus sum in Adamantibus exquisitis, ex mutuo attritu sic glutinari, vt facile separari non possint. Sic etiam Adamantem vidi, vbi incaluisse, festucas trahere non secus ac electrum.

Adamas nullius in Medicina vsus.

NVLIVS autē est in medicina vsus, tametsi inuenierim medicos indigenas, qui eum per syringam in vesicam inieci-

iniiciebant ad confringendum calculum. Per os verò amplius non exhibent, quoniam erronea quedam persuasio in vulgus peruasit, deleteria facultatis esse, si intro sumatur Adamas, ob suam tenuitatem & penetrandi vim, qua intestina perforaret scilicet: cuius opinionis etiam video esse aliquot è recentioribus medicis.

Adamas deleteria facultatis non est.

SED, ut dixi, vana est persuasio. Nam Aethiopes Lapidatorum seruos noui, qui Adamantes deglutierint, quos quum requirerent domini, tandem verberibus egregie cæsi serui, se deglutuisse fassi sunt: eosque deinde cum recrementis eiecerunt, sine aliquo nocumento. Id ego testari possum.

AT in scobem tritus, inquires, venenum est, quoniam & stomachum & intestina perforat. Imo nequaquam eum scobem attrahet ad se stomachus; at sua gravitate celeriter ad inferiora descendet. Et mulierem quandam scio, quæ marito antiqua dysenteria laboranti, Adamantis scobem per multos dies propinavit sine aliquo detrimento, donec medicamento toties reiterato lassus abstinuit, præsertim cum eius vxor à medicis intellexisset frustra se laborare: non posse enim maritum hoc morbo liberari. Is igitur multo post tempore sublatus est, cum scobe uti multis iam diebus desisset.

Adamantis scobes deleteria facultatis non est.

* Similem fere, nec minus absurdam perquirendi Adamantes rationem describit M. Paul. Venerus lib. 3. cap. 29.

* 110 Mangelis, id est, septingenta grana, siue vnciam cum drachma, scriptulis duobus & granis quatuor. Nam Mangelis, ut ante dixit noster Auctor, quinque grana pendit.

Tribus supra Bristolium nullaribus Ducatu Somersetensi, ad Sabrinam flumen, solo rubro & tenaci etuitur Adamantis genus natura expositum, forma nunc plana, nunc trigona pentagonæ aut polygonæ. Horum aliquot nobis dono dedit generosus Eques Dn. Georgius North, cuius in ditione eruantur. Sunt vero ij pauci obscuriores, & matricæ suæ, velut ovo, conciliantur tenaci & dura, nunc innumeri inque exigui & plerumque informes, nunc pauci siue maiores & elaborati: interdum matrici adhaerentes, nonnunquam

Adamas anglicus.

soluti & in matrice (si moueatur) crepitantes , vt Aetitem lapidem
censeas . Si artificum industria perpoliantur , orientales ita emulan-
tur , vt exiguum discrimen sit , sed duritie ab orientalibus superantur.

De Smaragdo CAP. XLVIII.

RARIOR & preciosior est Smaragdus , eiusq³ locus
natalis vix agnoscitur ; nullis remanentibus fragmentis , sed
propter raritatem , etiam ea auferentibus negociatoribus.

Pachee, Zamar-
rut, Zaberget.
Taberger.

PORRO Smaragdus appellatur Persis & Indis Pa-
chee , Arabibus vero Zamarrut, non Zabarget , vt vul-
gatus Serapionis libr. simp. cap. 384. codex, aut Tabarget,
vt Pandectarius in literis T & Z. vult . Nam corruptus est
ille locus cap. de Smaragdo : & Zamarrut legendum est.

Smaragdus
adulteratus.

VVLGARE autem est in Balagate & Bisnager, vt ficti-
tias Smaragdos ex vitrearum lagenarum crassioribus fra-
gmentis conslent.

SED & Smaragdi quæ ex Peru noui orbis provinciæ
aduehantur, adulterationis suspitione non carent.

Feruzegi.

CETERVM plurimum hallucinantur, qui in Electua-
rio de Gemmis Smaragdum præscribi putant, existimantes
per Feruzegi Smaragdum intelligendam : ignorant enim
illi linguæ Arabicæ proprietatem , & ipsius Mesue mentem
non intelligunt. Præterea Mesue codex Arabicus legit Pe-
ruzege de Elect. dist. 1. Et quoniam magna est, vt aliquando
diximus, apud Arabes inter P. & F. literas cognatio, faci-
lis fuit lapsus Librarij , vt F. pro P. reponeret.

Peruzegi.

Peruzaa, est
Turchesa.

EST verò Peruzaa * Arabibus Turchesa nostra, quæ
plurima tota Persia nascitur . Non fuit igitur Mesue mens
vt Smaragdus eam compositionem ingrederetur , tametsi
contrà sentiat Christophorus de Honestis, eius interpres : sed
Turchesam voluit, quam omnibus Arabum compositionibus
inici oportet, quæ habent Feruzegi. Nam apud Mauritios
eius est in medicina vsus, sed apud Indos minimè.

* Idem

* Idem suboluisse videtur Bellunenſis in eadem compoſitione Ele-
ctuarij de Gemmis.

De Rubino. CAP. XLIX.

MULTA ſunt Rubinorum genera. Nobilior Græcis
αἰδοπαζ, Latinis Carbunculus vocatur: non quod in tenebris & 3 ex 3.
ſplendeat (fabuloſa eſt enim iſta perſuaſio) ſed quod eius ni- Carbunculus,
tor viuacior ſit ceteris. Dicam tamen quod à Gemmario
quodam audiui. Emerat ille aliquot nobiliores Rubinos ex
Zeilan inſula delatos, ſed minutiores, quales ij ſunt quos
vulgo Rubinos de Corja vocamus, id eſt, qui vigeni ſimul e- Rubini de
muntur. Hos cū à menſa ſuſtuliffet, latuit vnus in plicis Corja.
ſtraguli quo menſa ſtrata erat. Nocturne in tenebris animad-
uertit quaſi ignis ſcintillam quandam in menſa. Accedit ad
menſam, accenſa prius cādelā, inuenit exiguum Rubinum,
quo ſublato, nullam poſtea in menſa ſcintillam vidit. Non
me latet, Negotiatores plerunque huiusmodi fabulas ſuis
dictis admifcere ſolere; ſed penes eum fides eſto.

CARBUNCULVM igitur appellabimus, cuius ru- Carbunculus,
bor fuerit ſplendens & elegans, & qui erit viginti quatuor
quilatum ſiue caratum, vt vulgo vocant. Eiuſmodi ego vi-
di apud Magnatem quendā in Decem, qui cum mihi fami-
liaris eſſet, oſtendere tamen noluit, niſi prius data fide id clā
fore, nec eius regionis Regi me indicaturum. Censebatur vi-
cies mille Luſitanicos aureos valere. Ipſe tamen dominus af-
firmabat à ſe emptum ſex auri manus, quæ quinque Luſita- Manus auri,
nicas arrobas * efficiunt. Arroba.

SECUNDVM genus eſt quem Balafium vocant, a- Balafius.
liquantulum rubens. Vilior hic eſt.

TERTIVM genus eſt, Spinellus appellatus: magis Spinellus.
hic rubet: ſed tamen vilior eſt, quia non habet ſplendorem
illum legitimi Rubini.

INVENIUNTVR & candicantes. Sunt alij ex pur

pura candicantes, vel, vt verius dicam, colore cerasum ma-
turscens referentes. Sunt & qui media parte rubent, alte-
ra candicant. Alij media ex parte Sapphiri, altera Rubini.

Huius varietatis causam, fieri puto ab ipsa Rubini
origine. Cum enim Rubinus in sua rupe aut fodina recens
generatus est, candicat, deinde maturescens ruborem ad-
quirat: qui rubor cum temporis diuturnitate concilietur, fit,
vt qui ante maturitatem eruti sunt, nunc candicantes, nunc
ex rubro languescentes conspiciantur.

Rubinus &
Sapphirus, in
eadem fodina
generantur.

Nilacandi
Sapphiro-ru-
binus.

Yacur.
Manica.

QVONIAM verò Rubinus & Sapphirus in eadem
fodina nasci creduntur, fit interdum vt altera parte Sap-
phirum representet, altera Rubinum; qui, cum elegans est,
& cœruleum colorem cum rubro equaliter permixtum ha-
bet, vocatur à quibusdam incolis Nilacandi, quasi dicas,
Sapphiro-Rubinum.

PORRO Arabibus & Persis Rubinus nuncupatur
Yacur: huius regionis incole manica appellant.

* Lusitanica Arroba constat triginta duabus libris: hoc est fere mo-
dus quinque Italicis, ingens sane gemmæ precium.

De Sapphiro.

CAP. L.

GEMMA est Sapphirus quæ vili emitur: cum tamen
ob eius elegantem cœruleum colorem, cuius aspectu oculi
mirum in modum delectantur, magni deberet esse precij.
Vocatur ab incolis Nilaa.

Nilaa.

Sapphirus
aqueus,

Eius duo sunt genera. Vnum enim obscurius est. Al-
terum verò splendens, quod genus vulgo Sapphirum aqueum vo-
cant. Vilius hic est, & interdum coloris cuiusdam admixtione
Adamantem ita emulatur, vt nonnullos plerumque seducit.

Sapphirus ex
Pegu.

INVENITVR vtrumque genus in Calecia, Cana-
nor, & variis regni Bisnagua locis. Præstantiores ex Zeilam
adferuntur: omnium verò laudatissimi ex Pegu.

TAM

TAMETSI verò adeò oculis sit grata hac gemma,
nullius tamen quantumuis magna, & viuidi coloris, precium,
mille Lusitanicos aure os superasse inuenietur.

De Hyacintho & Granato. CAP. LI.

VILISSIMI sunt hic precij cum Hyacinthus, tum Hyacinthus.
Granatus, quos volunt nonnulli ex Rubinorum esse generi- Granatus.
bus, Hyacinthum flauescensem Rubinum appellantes, Gra-
natum verò, nigricantem Rubinum.

NASCUNTUR autem & in Calecut, & Cananor:
Granati etiam toto regno Cambaya & Balaguate: Hy-
acinthi verò & quibusdam Lusitania locis provenire ferun-
tur, ut in Belas non procul Olyssipone, & multis Hispania
locis.

De Iaspide. CAP. LII.

INVENITUR Iaspidis genus viride, ex quo vasa Iaspis viridis.
Murrhina constantur (Porcellanas vocant) adeo virentia,
ut ex Smaragdo conflata videantur. Porcellana.

EX eius fortè genere erit id quod Genua ostenditur,
quodq; ex Smaragdo esse contendunt, rarius id videndum
proponentes, quo maiorem auctoritatem lapidi concilient.

HUIUSMODI vas Murrhinum aliquando mihi Vasa murrhi-
na ex Iaspide
viridi.
propositum fuit venale ducentis parædonis siue aureis Hispani-
cis: cuius, si ex Smaragdo conflatum fuisset, millesimam
partem eo precio vix nancisci potuissem.

De Alaqueca. CAP. LIII.

INVENITUR in Balagate Lapidis quoddam genus
quod Alaqueca, Arabes Quequi vocant, cuius libra mi- Alaqueca.
Quequi.
nutis fragmentis expoliti, regali Castellano emi potest, tan-
ta est vilitas. Huius tamen virtus reliquarum facultates
exuperat, quippe qui sanguinem vnde quaque fluentem ili-
co sistat.

Solent plerunque ex hoc lapide efformari spherulae precatæ.

De Oculo Catti. * CAP. LIIII.

LAUDATISSIMI inueniuntur in Zeilan. Nonnulli etiam ex Pegu aduehuntur, quos eò deferri rumor est ex regione Brama.

Oculus Catti
magno aestima-
tur apud In-
dos.

MVLTO maioris is est apud Indos precij, quàm in Lusitania. Memini enim quendam eò misisse qui hîc sexcentis Lusitanicis aureis aestimabatur. Sed cùm in Lusitania duntaxat nonaginta aureos aestimarent, huc relatus, eo, quod nunc dixi, precio venditus est.

Oculi Catti
facultates.

PERSVADENT sibi Indi, eius qui hanc gemmam possidet, facultates non posse imminui, sed semper incrementum facere & augeri.

E G O verò quod expertus sum referam. Lineus pannus ita compressus, vt ipsius Gemma meditullium siue oculum tangat, nullo igne vri potest.

Pseudoopalus.

* Hunc Cardanus lib 7 de Subtilitat. Pseudoopalum vocat: de quo, tum etiam de aliis gemmis ille ibi multa

De lapide Armeno. CAP. LV.

Hager armini.
Lapis Arme-
nus.

MIXTVS est hic Lapis ex cœruleo & diluto viridi. Appellatur Arabibus Hager armini, id est, Lapis Armenus. Interrogati tamen Armeni, an apud eos nasceretur hic lapis, affirmare non potuerunt. Sed Turci & Persæ medici dixerunt, exigua quidem quantitate apud se vidisse, verum ignorare, num ex Armenia adferretur, nec ne. Atunt multos inueniri in Vltabado vrbe celebri regni Balaguate.

H O C lapide melancholiam purgant Mauritanii medici. Sed tamen experimento didici, segnitè admodum purgare.

De Magnete. CAP. LVI.

Fabulæ de
Magnete.

FABVLOSVM est, quod nonnulli de Magnete scribunt, videlicet eas naues quæ Calecut commeant, clauis ferreis non compingi, ob scopulorum è Magnete lapide frequentiam.

uentiam, à quo scilicet attraheretur & raperentur naues, si ferreis clauis fabricatae essent. Nam & in Calecut, & toto eo tractu plures inueniuntur naues clauis confixae ferreis, quam ligneis. Verum quidem est in Malditis insulis naues ligneis clauis esse extructas; id autem ob ferri penuriam potius, & quod minori constent, fieri puto, quam quod à Magnete sibi metuant.

CETERVM Magnes ideo ferrum ad se haudquaquam trahit, quod in eadem fodina nascantur, aut eorum fodinae sint contiguae, veluti quidam existimant: quandoquidem Magnes inuenitur iis locis ubi nullum ferrum est.

Falsa de Magnete persuasio-
nes.

SUNT qui putent Magnetem ad se ferrum trahere, ob eam facultatem, quam ferro communicauit, qua ad Magnetem feratur: eamque ob causam Magnetem non maioris esse ponderis, etiam si multum ferrum illi addatur, quam cum exigua ferri quantitate in balance positum. At nos contrarium plerunque experti sumus.

SED nec deleterius est hic lapis, quod nonnulli voluerunt. Nam tradunt huius regionis incolae, Magnetem paucam quantitate sumptum, adolescentiam conseruare. Qua de re fertur senior Rex Zeilan, patinas ex Magnete iussisse confici, in quibus cibus eius coquatur. Hoc, ipse, cui mandatum erat negocium, mihi affirmavit.

Magnes non est deleteria facultas.

Patinae est Magnetis.

DE Margarita. CAP. LVII.

NUNC supereft, ut de Margaritis scribamus, quae non modo ad decorem; sed etiam ad medicamenta expetuntur.

PRÆGRANDES igitur Margaritae, Vniones Latinis dicuntur, quoniam vix duae reperientur magnitudine, figura & nitore similes. Minores appellantur Latinis Margaritae simpliciter, Arabibus & Persis Lulu, Indis Moti, in Malauar Mutu, Lusitanis Aliofar, quod Arabicè sonat de Iulfar, is est portus in mari Persico, ubi laudatissime gene-

Vnio.

Margarita.

Lulu, Moti,

Mutu, Alio-

far, Iulfar

portus.

M 5

runtur.

rantur. Nam tametsi Barem, Catifa, Camaran, aliq̃ue huius maris portus eas laudatas mittant: quia tamen nostris notior fuit initio hic portus, ab eo, nomen Margaritæ indiderunt lingua Arabica Aliofar.

Margaritæ
Orientales.

HINC etiam fit ut ille Orientales appellentur, quoniam hic sinus Persicus Orientalis sit, si cum nostra Europa conferatur.

Margaritarum
captura.

GENERANTVR etiam Margaritæ à promontorio Comorim, ad insulam vsque Zellan (que captura & piscatio Regis Lusitaniæ est) sed minutiores maxima ex parte, nec cum superioribus conferendæ (quæ magnæ sunt & omni dote absolutissimæ) ideoq; etiam viliori emuntur.

GENERANTVR & in insula Burneo, quæ tametsi sint grandes, formæ tamen elegantia à superioribus vincuntur. Sic & nonnullas Chinæ regio mittit, sed viles.

CERTVM est etiam in nouo orbe inueniri, verum nulla ratione cum Orientalibus sunt conferendæ. Nam aut obscure sunt, & nubili coloris, aut nullo orbe leuoreq; commendantur.

Margaritarum
origo.

ORIGO atque genitura est è conchis, haud multum ab ostrearum conchis dissimilibus. Conchæ autem quæ superiori maris parte natant, grandiores Margaritas generant: Quæ verò in alto mari degunt, minutiores proferunt.

HÆ conchæ aëri expositæ siccantur, & sese pandunt, in quarum carne inueniuntur Margaritæ nunc multæ, nunc paucæ, pro concharum magnitudine.

INVENIUNTVR & in nostratibus conchyliis ostreisue, sed minus nobiles.

Cheripo.

OMNIVM autē præstantissimæ ad generandas Margaritas censentur eæ Conchæ laues & cæcidæ, quas eius regionis incolæ Cheripo appellant, ex quibus cochlearia poculaq; conficiuntur.

VE

VERVM Cheripo non id est conchylum quod vulgo Matrem perlarum vocamus. Nam id Chanquo incola Chanquo. vocant, ex quo videlicet mense, cistula, spherula precarie fabricantur, quod licet parte externa scabrum sit & impolitum, intus tamen leuissimum est, & aspectu pulcherrimum.

DEVEHITVR id Conchylum Bengala mercimoniis gratia, ob expolitur & peculi vices supplet: maxima tamen ex parte conficiuntur ex eo armille & alia opera. Fuit enim olim ista consuetudo ut nulla nobiliores virgines corrumpi possent, nisi huius generis armillis brachia exornata haberent. Nunc vero desit ista consuetudo: eamq; ob causam viliori emuntur hac conchylia.

HABENT mercatores huius regionis cuprea quaedam instrumenta multis foraminibus pertusa, quibus precia Margaritis imponere solent. Nam quae per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transeunt Margaritae, vnius sunt precij, vendunturq; per drachmas. Quae per instrumentum maiora paulum foramina habens, maioris sunt precij: & ita deinceps pro foraminum, quibus instrumenta praeclata sunt, quibusq; Margaritae transmittuntur, magnitudine, precia intendentes. At quae adeo sunt minutae, ut perforari non possint (arte enim perforantur, non natura, ut fabulantur quidam) cedunt officinis, qua de causa in Europam exportantur. Harum vicia duobus forte assibus Gallicis venit.

MAXIMAE quae ad promontorium Comorim generantur Margaritae, pendeant centum frumenti grana. Taliū precium, mille quingentorum aureorum in singulas esse solent. Muldo maiores ego vidi, quas in insula Burneo captas asserebant: sed non erat eius elegantia cuius superiores. Vidi aliam hic captam, quae centum sexaginta grana tritici pederet.

S E N E -

Margaritis ni-
tor restituitur.

SENECTVTE pondus earum minui, & coloris ele-
gantia immutari creditur. Diu autem oriza leuiter confra-
cta & sale versatas, pristinum vigorem & fulgorem recu-
perare, expertus sum.

CERTVM est, Margaritas post Plenilunium captas,
cum tempore minui & decrescere. Quæ verò ante plenilu-
nium capiuntur, huic vicio haudquaquam sunt obnoxia.

Indis nullus
Margaritarum
in medicina
vfu.

CETERVM raro in medicum vsum venit Margari-
ta apud Indos. Mauritanii verò frequenter, nostro more, Mar-
garitas cordialibus medicamentis iniiciunt.

IN-

INDICARVM
ALIQVOT PLANTA-
RVM HISTORIÆ,
LIBER SECVNDVS.

De Arbore tristi. CAP. I.



N medicamentis & stirpibus Indicis nobis incognitis non abs re fore duxi, initium facere ab arbore quadam, quæ non nisi à solis occasu vsque ad eius ortum floret, interdum minime.

ARBOR est Oleæ magnitudine, Arboris tristis descriptio. foliis Pruno similibus, flore noctu (dum scilicet floret) odoratissimo, nullius quod sciam vsus propter teneritatem: nisi quod florum pediculis, qui lutei sunt, huius urbis incole vtuntur cibis tingendis, siquidem Croci modo inficiunt. Et volunt etiam nonnulli aquam stillatitiam florum, oculis utile esse admoto lineo panno hac intincto. Aqua e florib. Arb. tristis.

PECVLIARIS est hæc arbor Goæ, quam è Malacca allatam asserunt. Eam sane nusquam alibi per Indiam vidi. Hanc Goæ Parizataco: in Malayo Singadi vocant. Parizataco. Singadi. Arboris tristis nomen illi inditum, quod duntaxat noctu floreat. Arbor tristis.

FABVLANTVR autem indigenæ, Satrapæ cuiusdam Fabula de Parizataci filia. nomine Parizataco elegantem fuisse filiam, quæ cum Solem deperiret, eam ille compresserit. Cum verò postea illam relinqueret alterius amore irretitus, Parizataci filia præ amoris impatientia sibi ipsi mortem consciuerit. Ex cuius cremata cineribus (nam adhuc vruntur in hac regione cada-

cadavera) hæc nata est arbor, cuius flores adeò Solem exhorrent, ut eum videre non sustineant.

CETERVM horum florum fragrans odor, duorum aliorum odoratissimorum florum memoriam reuocauit.

Mogori.

PRIORES sunt dicti Mogori, mali aurea floribus multò odoratiore, quorum stillatius liquor eundem apud istos usum obtinuit, quem apud Hispanos florum mali aurea aqua.

Champe.

ALII flores (quorum hic magnus est usus) dicuntur Champe, odore grauiori quàm Liliū album.

Indi odoramentis deditissimi.

PORRO (quandoquidem in odoramentorum mentionem incidimus) odoribus adeò dediti sunt huius regionis incolæ, ut plerumque cibo abstineant, ut habeant unde odores sibi comparare possint, ideoq; non immerito promiores in venerem esse censentur.

MVNERA quæ à tenuioribus offerri solent Regibus, prædicti sunt flores, & rosæ nostrates, quibus solent cubicula Regis insternere, & coriis floribus variis depictis ornare.

NARRARVNT mihi quidam, tantam esse huius gentis in odores amentiam, ut tributa ex odoribus & floribus in singulos annos Regi Bisnaguer soluta, ad quinque millium Hispanicorum aureorum summam serè accedant.

De Nimbo.

CAP. II.

Nimbo historica.

AB omnibus huius Indię incolis Nimbo vocatur, arbor quædam Fraxini magnitudine, folio Oleæ, acutius tamen, per ambitum serrato, utraque parte viridi, non cinereo aut villoso. Multis luxuriat foliis, flos candidus est, & fructus exiguis oliui similis.

Nimbo facultates.

VTILIS est hæc arbor in usu medico. Nam folia trita & vulneribus cum hominum, tum iumentorum cum succo Limonum (mali Assyrii genus est) imposita, miraculosè

ea sanant. Foliorum succum utilem esse serunt lumbricis necandis, cum Balaguatē incolae, tum Malauarenſes: quod rationi conſonum eſt, cum nōnihil amaritudinis poſſideant.

EXPRIMITVR in Biſnager & Malauar oleum Oleum ex
Nimbo.
ex eius arboris fructu, quod huc mercimoniꝝ gratia deportatur. Vtiliſſimum id eſt aduerſus neruorum dolores, ſi eo calido inungantur.

De Negundo. CAP. III.

PROVENIT in Balaguatē & Malauar arbuſcula Negundo hi-
ſtoria.
quedam Perſicæ magnitudine, frequentibus ramis: qui re-
ciſi frequentiores letioresq; renaſcuntur, foliis Sambuci, ſi-
mili modo per ambitum ſerratis & aliquantulum hiſpidis:
flos ex cinereo candidus: fructus niger, Piperis magnitudi-
ne, aut paulo maior. Malauar incolae cum ſuis eduliis Caril
nuncupatis inſpergunt.

VULGARE nomen eſt Negundo, nonnulli in Ba- Negundo
Sambali.
Noche.
lagatē Sambali appellant: in Malauar Noche.

MULTIS facultatibus prædita eſt hæc arbor. Tene- Negundo fa-
cultates.
riorum ramulorum cum foliis decocto, aut ipſis elixis &
contuſis, utiliſſimè contuſa ſouentur, modo nō adſit vulnus.
Friguntur interdum iudem rami cum foliis in oleo, & con-
tuſionibus applicantur, reſoluunt enim tumores & curant.
Frequens adeo eſt huius uſus, ut in omnibus doloribus, fri-
ctum cum oleo, aut elixum exhibendum cenſeant. Non de-
ſunt qui ſupra vulnere admoſuerint, unaq; nocte dolorem
ſuſtulſiſſe, materiamq; digeſſiſſe affirmant: deinde foliis con-
tuſis, ipſis vulneribus impoſitis ita emundatſe vulnera, ut
breui ad cicatricem perducta ſint.

UTILEM perhibent eſſe mulieres ad inuandum con-
ceptum: eius enim ſucco aut decocto epoto, uteros ad con-
ceptionem preparari. Ego malim præmandi, valentius enim
futu-

Negundo vi-
ta non est.

futurum existimo medicamentum. Masticata folia, oris ha-
litum commendant. Acrimonie verò cuiusdam participant,
veluti Nasturtium: vnde manifestum est, calidam esse hanc
plantam. Experti sunt nonnulli Veneris stimulos & impetus
cohibere, eamq; ob causam Viticem esse contenderunt: sed
valde errant. Nam Vitex multum ab hac arbore differt.

De Iaca. CAP. IIII.

Iaca historia.

ARBOR est in India prægrandis, fructum in summo
caudice, non in ramis, ferens, prægrandem, magni Melonis
effigie, interdum maiorem, foris virentem, intus verò fulue-
scentem, multis spinulis instar erinacci, sed mollibus obse-
ptum. Continet autem hic fructus in se magnas quasdam nu-
ces duro putamine tectas. Cortex fructus gustu Melonis, sed
difficilima concoctionis, nempe qui plerunque soleat, ita vt
assumitur, externi. Noces verò intus natæ, torrentur aut
elixantur, abiectæq; putamine (qui nullus est vsus) casta-
nearum modo, quibus sunt persimiles, eduntur.

Iaca.

Panaz.

VOCATUR hic fructus in Malauar Iaca: in Canara
& Guzarate Panaz. Nascitur autem duntaxat in mari-
timis.

EXPERTVS sum cum in me, tum in plerisque aliis,
hasce castaneas siue noces alui profluvia mirum in modum
sistere.

Iacerus.

* Hanc arborem describit Lud. Roman lib. 5 cap. 1 c. suarum navi-
gationum his verbis. In Calecut reperuntur nonnulli fructus, quos
cultores Iaceri appellant. Caudici eius arboris amplitudo Pini est: fru-
ctui magnitudo huius ac medijs palmi, crassitudinis verò humane coxæ.
Gignitur fructus in caudice arboris subius frondes, alij circiter me-
dium caudicem. Color est viridis, cetera nuci Pineæ haud absimilis,
vinaceis tamen minutioribus. Quum maturescere incipit, obducit ni-
gricantem colorem, maceræq; videtur. Legitur is fructus mense De-
cembri: saporis sicut ferme Peponis moschum redolentis, parumq; si
saporem quartæ, abest a cotoneo persico, eodemque mitiore. Variam
in cibum voluptatem parit. Videberis modò edere fauum mellis, mo-
dò autem medicum malum comedere. Intra, membranas habet vt Ma-
lum punientum, inque enit delitescunt fructus nescio qui, mollibus non
diffimiles castaneis. Si enim igne torrentur, saporem castaneæ repræ-
sentant.

sentant. Propterea fateri licet, non esse excellentiorem dignioremve illo fructu quempiam.

De Iamgomas. CAP. V.

ARBOR Pruni magnitudine sponte nascitur in agris Iamgomas descriptio. & etiam in hortis Baçain, Chaul, & Batequala, multis spinis horrens, foliis itidem Pruni: floribus candidis, fructu Sorbo simili, gustu Prunorum adstringente & acerbo. Cum primum emergit, Strobilo persimilis est. Vocatur incolis Iamgomas.

ACCEPTI à fide dignis viris, optimam serendi rationem esse, si fructus, postquam eum ederit certa quedam avis, excretus, una cum excremento seratur. Facilius enim hac ratione satus emergit, citiusq; fructifera fit arbor. Iamgomas. Iamgomas serendi ratio.

De Carandas. CAP. VI.

ARBUSCVLA est arbuti magnitudine, foliis similibus, copioso flore, odore Periclymeni: fructu exiguis malis persimili, nigricante per maturitatem, gratissimoq; vuarum sapore, ex quo à nonnullis vinosus succus exprimitur. Fructus autem virens magnitudine est nucis ponticæ cum suo putamine, interdum maior; succum nonnunquam exstillans viscidum & lacteum. Editur à nonnullis fructus maturus cum sale. Solet tamen, cum viridis est, muria aut aceto condiri, & ita asseruari, ad excitandam elanguescentem appetentiam. Carandas historia.

NASCITVR tum in continenti, tum in Balagate, Carandas, vocaturq; Carandas.

* Huic fere similem describit Ouedus lib. 8 suæ historiæ cap. 12. in hunc modum: In Hispaniola insula, vasta est arbor pulchraque materie firma & utili *Auzuba* nomine; fructu quidem longe suavissimo, *Auzuba* ut sunt pira apiana, muscatellina vocant, sed qui lacteo succo eoque viscido & glutinoso abundet, qualis est qui in ficibus immaturis: idcirco molestus his qui eo vescuntur, nisi prius fructum in aquam iniiciant & lacteum succum digitis exprimant qui in aqua sedit.

De Coru. CAP. VII.

CORV lingua Canarica dictus, frutex est in Arbuti Coru historia.
N altitu-

Herba Mala-
narica.

altitudinem assurgens, aut paulo minor. foliis mali Persicae,
floribus candidis. Perelymeni odorem amulantibus. Hunc
Lusitanii Indiam incolentes Herbam Malanaricam nomi-
nant, quoniam Malacutenses eius usum primum docuerunt.
Hac etenim planta cuiuscumque generis dysenterias presen-
tissime curant, evacuat primum magna ex parte peccante
materia, alioquin facilem eundem morbum rursus incidunt.

Vsus est corticis radicem primum exsiccati, quoniam
recens lactentem liquorem exstillat, quem initio calidum pu-
tant, sed degustata, insipidum & frigidum inueniunt. Quam-
obrem ob eius effectus, frigidum & siccum constituta, plus
tamen siccitatis quam frigiditatis obtinentem: in quo or-
dine etiam huius regionis medici constitunt.

Coru facultates.

PULVEREM huius radicis contritam ollulam distil-
latoriam imponimus, ac cum sero lactis maceramus: deinde
additis Aniseos, apii, coriandri sicci, & cumini nigri semi-
nibus tritis & torrefactis, vnicuique vna butyri non salui,
ignis calore eliximus aquam stillatitiam, cuius quatuor un-
cias cum aqua stillatitia rosationis, aut aqua e pediculis rosa-
rum, aut plantaginis duabus vncis agro propinamus. Quod
si opus est, aduicemus puluerem passillorum ex herba Mala-
narica confectorum. Formantur autem ex hisdem rebus e
quibus fit aqua, de mpto butyro. Inueniuntur etiam chysteres
ex hac aqua confecti magno cum successu: sed frigidi, quo-
niam regio calida est. Quod si necesse sit, eam aquam bis
singulis diebus propinamus, mane videlicet hora sexta, & à
meridie hora secunda. Cibus est oriza sero lactis macerata,
& pulli gallinacei in aqua orizae, quam Canje vocant,
macerati, pro virum agro robore cibum subministrantes.
Certè vino omnino abstinemus, nisi urgente admodum
necessitate in maceratis dysenteris eius necessarius sit
usus.

Canje.

SED

SED tamen si mihi semper bene successerit huius aquae usus: cogor tamen fateri Malauaricam herbam ab ipsis Malauarensibus preparatam magis praesentaneam opem adferre. Ea vero paratur ex iisdem, è quibus nostra aqua, rebus tenuissimè tritis, & sero, aut aqua orizae probe cocta maceratis. Sunt qui succum ex planta virente exprimant, cuius septem uncias mane exhibent, & totidem sub vespere, si necessitas urgeat. Sed quoniam amarus est succus & ingratus, ab eius potu serum propinare ad os eluendum solent. Quod si Malauarenses fortiori adhuc remedio opus esse vident, opium admiscere solent, tamen si id semper strenuè negent.

SAIUTARE est item hoc medicamentum stomachi debilitati: tum etiam vomitus compefcit, cum aqua Menthae & Mastiches puluere sumptum.

De Auacari.

CAP. VII I.

EST etiam in hac prouincia pusilla arbor, maior tamen superiore, quae foliis, floribus & fructu Myrto perquam similibus constat. Fructus eiusdem etiam est cum Myrto saporis, multò tamen adstringentior. Hanc plantam Auacari nominant incole. Nascitur in montibus.

Auacari historia.

Auacari.

AIUNT mirae esse efficaciae aduersus inueteratas dysenterias è causa frigida prouenientes. Eius experimentum se fecisse asseruit Lusitanus quidam senex in filia sua, quae cum integro anno dysenteria laborasset, nec ei quidquam reliqua medicamenta profuissent, sumpto huius plantae cortice trito & in aqua orizae macerato in ptisanae modum, sanata est. Hanc arbusculam trifolium olere ferunt.

Auacari facultates.

De Mangas.

CAP. IX.

TAMETSI ò fructus qui apud Indos nascuntur, longè sint excellentiores iis qui in Europa proueniunt, veluti aurea mala, citria, ficus, vuae, persica, punica, & similes:

N 2

omni-

Mangas.

omnibus tamen præstat fructus quidem apud eos nascens quem ipsi Mangas vocant. Tanta est enim eius suauitas, ut cum in foro prostat, Ormuz incolæ, apud quos frequens est cum aliis fructibus iam enumeratis, reliquis neglectis, hunc sibi emant.

Mangas autumnus.

COLLIGENDI tempus est in regionibus calidioribus, mense Aprili: aliis regionibus serotinis, Maio & Iunio: interdum tamen Octobri (quem ipsi Rodolho vocant) & Nouembri.

Rodolho.

CETERVM pro regionum natura & diuersitate, variat etiam saporis bonitate hic fructus.

Mangas deleus.

PRIMAS igitur tenet is qui in Ormuz nascitur. Secundum locum obtinet qui in Guzarate prouenit, præsertim is qui per excellentiam Guzarateus nuncupatur, magnitudine quidem reliquis cedens, saporis tamen & odoris gratia iis superior, exiguo intus osse siue nucleo. Tertium bonitatis gradum obtinet quem Balagate pignit, maior in vniuersum supradictis. Memini enim duos vidisse, qui quatuor libras cum dimidia penderent. Sed inter eos suauior mihi visus est quem proferunt Chacanna, Quindor, Madanager & Dultabado primariae vrbes Regis Niçamoxa. Boni sunt item ij fructus qui in Bengala, Pegu & Malaca proueniunt.

Mangas arborifera.

HABEO in meo pradio quod est in Bombaim (cuius in priori huius Historiæ parte memini) arborem huiusmodi fructus proferentem, quæ bifera est. Nam Maio mense fructum fert saporis quidem & odoris gratia excellentiorem; Autumni verò sub finem, alium superiori magis commendabilem, quoniam præter tempus solitum nascitur.

COLORE est is fructus ex viridi rubescens, & odore gratissimo. Exempto cortice, editur aut sine vino, aut generoso aliquo vino maceratus, veluti persica duracina. Conditur

ditur etiam saccharo, interdum verò & aceto, & oleo, & sale, inspersis in eius meditullio gingibere, & allis. Interdum editur cum sale, & nonnunquam elixus. Frigidus verò est & humidus, quemadmodum persica. Eius ossiculis assatis, alui profluvia sisti aiunt, quod verum esse deprehendi: nam degustata, suberinas glandes sapiebant. Nuclei verò recentes, lumbricos & ventris tineas necare dicuntur, quod rationi consonum esse puto, ob eorum amarorem.

Mangas facultates.

* Hic fructus in memoriam mihi renocat Iaiama Ouiedi, quem septimo suæ Historiæ libro cap. 13. describit, tametli plus similitudinis habere videatur cum eius *Anon*, de quo lib. 8. cap. 18. Vtriusque igitur historiam hic adscribam, ut utra huic fructui magis quadret, lectori diiudicandum relinquamus.

ANON igitur arbor est cuius fructus magnā cū Guanabano similitudinē habet, cum forma, tum carne & semine. Sed & ipsa Anonis arbor Guanabani arbori similima est cū magnitudine, tum forma & folio. Duabus verò in rebus differunt, primum, quod huius fructus minor sit Guanabano, corticique color luteus, qui in Guanabano viridis est, deinde, quod meo quidem iudicio gravior sit palato Anon, quā Guanabano, utpote firmiore carne. Vtrumque magno in precio habent Indi Americi, & diligenter in suis prædiis colunt. Hæc Ouiedus de Anone: Nunc ad Iaiama historiam accedamus.

NASCITVR in Hispaniola, reliquisque vicinis insulis fructus quidam, quem nostri à Strobili siue Pinæ nucis similitudine Piñas Iaiama appellunt, non quod eiusmodi lignosas squamas habeat, sed quod eius cortex simili modo distinctus videatur, tamen non squamatim, sed peronis modo cultello integer auferatur. Ut autem succi bonitate & suauitate reliquos fructus hic antecellit, ita color illi pulcherrimus ex luteo virescens, paulatim per maturitatem virore euanescente. Odor iucundissimus qualis fere in eo Persicorum genere quod à malis & cotoneis nomen apud Italos & Hispanos inuenit, magnitudo illi vulgaris Melonis. Nascuntur verò singuli fructus ex Cardui genere aspero & spinoso, oblongis prædito foliis, è quorum medio pro-silit caulis rotundus vnicum ferens fructum, qui post 10. aut 12. mensem demum maturescit. Eo sublato, nullus præterea in planta nascitur fructus, ideoque ea velut inuicilis abiicitur. In extremo fructu, interdum verò etiam in extremo caule sub fructu nascuntur veluti germina & turiones quidam qui fructui magnum addunt ornamentum. Hi sunt tanquam semen: panguntur enim tribus sub terra digitis, sic ut media turionum pars extra solum extet, atque radices agunt, fructumque suo tempore perficiunt. Varia sunt eius genera, quæ prolinguarum varietate diuersis nominibus nuncupantur: tres verò distinctæ species notantur, prior *Iaiama* ab incolis appellata, altera *Boniama*, tertia *Iaiagua*. Posterior hæc carne est candi-

N 3

da,

da gustu vinoso, sed acido & acerbato. *Boniama* carne est candida, gustu dulci & quodammodo fatuo. *Iauama* reliquis oblongior est, & bonitate illis præstat, carne fuluescente, dulci & suaui gustu. Per omnium tamen carnem sparsa sunt veluti fibræ quædam tenuissimæ, quæ tametsi palatum inter edendum non offendant, gingiuas tamen lædunt, si crebrius quis eis vescatur. Quibusdam locis nascitur etiam hæc genera sponte in agris abundanter: at quibus cultura accessit, longè sunt illis suauiores, & cultoris beneficium abundè cōpensant. Huius fructus abundantia auctoritatem eius minuit: Sed tamen & his insularibus cum bonitate, tum magnitudine præstant qui in continenti nascuntur. Maturus fructus quindecim tantum aut viginti diebus conservari potest. Hactenus Ouiedus.

H v n c Theuetus lib. Singulariū Americæ cap. 46. *Nam* à Brasiliensis vocari tradit, eoque plurimum in suis ægitudinibus vesci. Alium item huic similem describit nomine *Hoyri* cap. 33. eiusdem libri.

De Musa. CAP. X.

Musa historia.

HÆC planta nō nisi semel seritur. Nam semel sata, ex trunci pede multos stolones producit, qui in arbusculas eundunt. Truncus ex squamoso foliorū cortice constat: foliis amplissimis, binorū cubitorū vel amplius lōgitudine, cubiti latitudine, excurrere per mediū lata crassaq; costa. Nullis cōstat ramis, sed è germine flores quosdā coniūctim profert, subrufo, oui effigie, & palmi lōgitudine, è quibus circūeminēt pediculi, centū interdum ducentos aut plures ficus sustinentes.

Quelli, Palan, Pican.

Guinea.

Bananas.

Musa, Amusa.

Ficus Martabanis.

NASCITVR in Canara, Decā, Guzarate, & Bengala: vocaturq; illis Quelli. Nascitur etiā in Malauar, vbi Palan *; & in Malayo, vbi Pican dicitur. Prouenit etiam pleriq; aliis locis, & in ea Africæ parte quam Guineam appellant, vbi Bananas * nuncupantur. Arabes eum fructum Mus, aut Amusa vocant. Sic & Auicēna, & Serapio, & Rhases, qui de hoc fructu peculiari capite scripserunt. Scripserunt fortè & alij, quos mihi videre non contigit.

COMMENDANTVR ij fructus qui in Martabā proueniunt: primū enim è Bengala eò delati sunt, deinde sati ut gratiores euaderēt: vocatur nunc ij, ficus Martabanis. Alij adhuc inueniuntur meo palato gratiores & odorati, Cenorins appellant: sunt ij laues, flauī, & pleni. In Malauar sunt Chin,

Chincapalones dicti, suaves & palato grati, pleni, colore virescentes. Laudantur etiam in Sofala nati, Aethiopi-
bus Iminga dicti. Inuenitur etiam in Bacaim aliisque pro-
uincis genus quoddam amplum, plenum, palmi longi-
tudine. Id assatum & vino deinde maceratum insperse Canella,
multò melius sapit quàm malum cydonium assatum. Idem
fructus per mediū sectus, & in sartagine cū saccharo probe
frictus, insperso postea cinnamomo, gratissimus est cibus.

SCRIBIT Auicēna lib. 2. cap. 491. paucū præbere ali-
mentū, bilem generare & pituitā: prodesse tamen aduersus
pectoris & pulmonum incēdia, stomachū autem offendere.
Idcirco biliosis, ab huius esu, oximel cū seminibus propinan-
dum esse: pituitosis verò mel. Vtilis est renibus & urinā ciet.

SCRIBIT Rhases lib. de re med. 3. ad Almanf. cap.
20. noxium esse stomacho, appetentiam deicere; subducere
tamen alium, & gutturis exasperationes lenire.

SERAPIO autem lib. simp. cap. 84. ex aliorum aucto-
ritate Musam in sine primi calfacientium & humectantiū
ordinis esse asserit, & utilem esse aduersus pectoris & pul-
monum ardores, eisq; qui liberalius hac vescuntur stoma-
chum pregrauari: augere tamen foetum in vtero, renibus
opitulari, urinas ciere, & venerem exstimulare.

PRÆSCRIBUNT medici Indi hunc fructum in
febris aliisq; morbis.

RIDICVLVM autē est quod scripsit quidā Frācis-
canus. Appellatur, inquit, hic laudabilis fructus Musa, quod
dignus sit Musis, aut quod earum sit cibus. Addit prætereā
eū esse fructum quē degustauerit Adā in Paradyso terrestri.

* Iam aliquot annis in ea opinione fui vt existimarem Musā Ara-
bum eam esse plantam cuius Plinius lib. 12. cap. 6. meminit his ver-
bis. Maior alia pomū, & suauitate præcellentior quo sapientes In-
dorum viuunt. Folium alas auium imitatur, longitudine trium
cubitorum, latitudine duum. Fructum cortice emittit, admirabilē
succi dulcedine, vt vno quaternos satiet. Arbori nomen Palæ, pomū

Arienz. Plurima est in Sydracis, expeditionū Alexandri termino, &c. Nam ferè omnia pulcherrimè ad Musæ descriptionem quadrāt. Huc accedit quod in prouincia Malabar, quæ supra Indum flumen est, intra verò Gangem, Palan nomen adhuc retineat, à quo Latini suum Pala mutuati videntur.

* Vlysi pone ubi aliquot plantas vidi, minime tamè fructu feras, nomen hoc retinet, vocant enim etiamnū Figuera Banana, id est, suum Bananas ferètem: Eius iconè satis affabre pictam inuenies apud Matthiolum commentariis in lib. 1. Dioscoridis cap. de Palma.

CETERVM meminit huius fructus Lud. Rom. lib. nauigationū suarum 5. cap. 15. ac tria eius genera constituit Meminit item I. Brocardus qui terram sanctam descripsit, sub nomine Pomorū paradysi, quem per omnia sequutus est Cardan. lib. de subtilitatib. Sed & Theuetus lib. Singularium Americæ, cap. 33. eundem describit, atque *Pacona* arborem verò *Paquouere* Americis vocari tradit Ouedus verò nomen improprio Platanum appellat lib. Historiæ Indiæ 8. cap. 1. cuius descriptionem tanquam pleniorē omisit ceteris (ne toties repetita Lectori fastidium pariant) hic subiungemus.

Platanus.

INVENTVR, inquit, hic fructus Platanī nomine, tamen neque arbor dici possit, neque vera sit Platanus: sed planta quedam huic Indiæ haudquaquam peculiaris, & aliunde translata sub Platanī nomine. Interdum autem hæc improprie dicta Platanus in arboris celsitudinem excrescit, & hominis crassitiem intumescit: alia verò coræ humanæ crassitie conspicitur, pro soli natura & vberitate augescens. Ab infimo ad summum folia fert amphissima, interdum duodecim palmos longa, ternos aut quaternos lata, plerumque minora. Hæc ventorum flautibus facile multifaria dissiliantur, & ex cossā illa per folij longitudinem excurrente pendere spectantur cum in modum dissecta. Tota planta veluti germen est aut surculus, in cuius summo enascitur pediculus aut malleolus brachiali crassitudine, qui vix producit, viginti, triginta, interdum centenos & plures fructus palmari longitudine brachialiq; crassitudine sustinentem, nonnunquam minores, quandoque etiam ampliores pro plantæ ipsius & soli fertilitate. Cortex huic satis crassus, sed qui facile eximatur, continens pulpam siue carnem bubulæ medullæ persimilem. Integra vua ante maturitatem colligenda est, cum videlicet aliquis fructus flauescere incipit, deinde in ædibus suspendenda, illic enim plenam maturitatem consequitur. Hic fructus in duas partes per longitudinem apertus & vtrinque incisus, deinde insolatus, grauisimi est saporis, & canicas succi bonitate superat. Tegulæ item impositus, & in clibano coctus cor reficit, & suauissimus est. Sunt qui cum carnibus elixent, cortice exempto ollæ inponentes cum carnes ferè coctæ sunt, diuinam enim coctionem non fert: sed neque maturus nimium, neque omnino acerbus deligendus est. Sunt qui crudum edant, at maturum, sine pane & illuc aliquo condimento gratissimi etenim est saporis, nec minus salubris & facilis concoctionis. Caudex qui vnam profert annuus est, & semel duntaxat in vita fructus gignit: verum ad radices consurgunt quinque, sex, aut plures surculi qui parentē renouant, & subsequente anno

anno fructum perficiunt. Exempta vna abiicitur planta utpote inutilis. Adeo verò fecunda est hæc planta, ut nunquam intercidat, sed subinde novas proles gignat, ut fructus toto anno vberimè legere liceat. Formicæ huic plantæ admodum infestæ sunt, ideoque plurimæ hic initio perierunt, antequam aduersus eas inuenta essent remedia. Peregrina enim, ut initio diximus, est hæc planta, & huc ex magna Canaria anno Domini 1516 primum trāsata. Hæc ex prolixa Ouedi descriptione desumpta.

De Doriones. CAP. XI.

INTER celeberrimos Indiæ fructus, recensentur à ple- Doriones de-
risque Doriones in Malaca vocitati, fructus Melopeponis scriptio.
magnitudine, denso cortice rostratisq; tuberculis plurimis
obductus, veluti is quem Iaca Goæ vocant, de quo cap. 4. di-
ximus, foris virescens, intus verò concameratus, seminâque
exigui oui gallinacei magnitudine in singulis cameris con-
tinens, coloris & saporis eius condimenti quod ex amygda-
lis cōtusis, lacte, farina, aqua rosacea & saccharo fit, Man-
ger blanc Galli vocant, non tamen ita mollescentia aut
glutinosa: in nonnullis verò non candida sunt, sed pallidi co-
loris. Osiculum hæc in se continent mali persici osiculis per-
simile, sed rotundum. Folia huius plantæ medium palmum
oblōga, acuta, salso gustu, colore viridi dilutiore parte auer-
sa, interna verò parte admodum virescentia: flos è candido
flauescens. Arborem Iuglandis modo pregrandem esse aiūt,
foliis Laurinis.

SUNT alij qui hunc in modum describunt. Fructus est Alia Doriones
Strobili siue nucis pineæ magnitudine, interdum multo ma- descriptio.
ior; & eiusdem ferè formæ, nisi tubercula illa siue aculeos
multo tenuiores acutioresq; haberet, Erinacei spinis ferè si-
miles. Intus quatuor concamerationibus siue cavitatibus con-
stat, medullamq; siue pulpam continet pinguedini illi lactis
similem quam Hispani Nata, Galli Crème, Itali Capo di
latte vocāt. Folio est virēte, cuspidis lanceæ effigie, ducto per
longitudinē duplici neruo, è quo deinde alia venula per folij

latitudinem euagantur. Arborem ipsam ingentem ferunt, nec nisi post quadragesimum annum fructum edere; alij vero post quartum annum fructiferam esse. Fructus maturus viridis est quidem coloris, sed diluti & elanguescentis.

* Cum hoc fructu plane conuenit Guanabanus Ouiedi, quem libr. 8. suæ historiæ cap. 17. describit, quemq; per vniuersam ferè Americam siue nouum orbem nasci tradunt.

Guanabanus.

GVANABANVS igitur procera arbor est, & formosa, folio eius Medicæ mali quam Limoneram appellant, virente: fructu pulcherrimo, mediani Melonis magnitudine, qui tamen interdum in capitis pueri crassitudinem excrecat. Cortex huic fructui viridis, & quicertis quibusdam squamis distinctus videatur, vt Strobilus, lenioribus tamen neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit neque crassior quàm in piris. Caro candidissima saporisq; delicatissimi, quæ facile, pinguedinis lactis instar, in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna, Cucurbitarum seminibus aliquanto maiora & nigricantia. Frigidus est hic fructus, & per æstus utilis. Nam tametsi quis integrum Guanabanum deuoret, nullū inde sentiet nocumentum. Infirma est ligni materies. Hæc Ouiedus.

CETERVM hic Guanabanus diuersus est ab eo, cuius Cæsar Scaliger lib. de Subtilitat. aduersus Cardanum exercitatione 181. partic. 6. meminit in hunc modum.

Guanabanus.

GVANABANVS arbor est Pini stipite, procera, folio magno oblongoq; fructus Melonis magnitudine: cortici, color viridis, splendor Cydonij, digitalis crassitudo. Caro intus candida, dulcedine lactis coacti, semina continet phasiolacea. Hunc enim esse puto quī superioribus annis ex Æthiopiarum Mozambique Antuerpiam allatus est fructus crassus, sesquipedalī longitudine, cui densus durusq; cortex tenui molliq; vt in cydoniis, sed viridi lanugine obductus, aliquot per longitudinem excurrentibus venis, siue potius sulcis vt in Melonibus. Extrema parte in mucronem desinit: Superiori verò, qua videlicet è ramis dependet, pediculo inhaeret firmo duro & fibroso. Continet hic fructus pulpam candicantem qua Æthiopes in febrium ardoribus vtuntur sitis sedandæ gratia, iucunda etenim aciditate prædita est. Hæc siccata friabilis est, sic vt digitis trita in pollinem resoluatur, remanente tamen perpetuo aciditate. Per hanc sparsa sunt semina renibus, aut Anagyridis legitime fructui similima, nigro tamen colore nitentia, ac ex umbilico fibris quibusdam suspensa, vt in eius icone cōspicere est. Hæc terræ commissa, plantulas folio Laurinis simili protulerunt, sed quæ subsequente hyeme perierint.


HVC etiam similitum foliis tamen ab hoc diuersis describit Theuetus cap. 10. lib. Singularium Americæ his verbis. Tres sunt Hesperidum insulæ ad Æthiopum promontorium, Caput viride vulgo appellant. In harum vna arbor inuenitur, folio nostratis fici, fructu duorum fere pedum longitudine, crasso, magnis oblongisq; Cypriis cucurbitis haud absimili. Nonnulli eò fructu vescuntur vt nos Melonibus:

nibus: continet verò semina fabæ magnitudine leporinis renibus similia. His quidam simias alunt. Alij monilia ex his collo aptanda conficiunt: siccata enim & bene matura, aspectu pulcherrima sunt.



SED & alium fructum apud Canibales Theuetus & alij tradunt, cuius historia non male nostro fructui quadrare videtur, præsertim si interiora, quæ à nemine describuntur, demas: idcirco enim semina contineat phasiolacea incertum. Talis autem est descriptio. Inter reliquas arbores quas apud Canibales inuenire est, fructus quidam conspicitur, Cucurbitæ minori, aut Peponi quem Citrullum vocant, haud ablimilis, oblonga siue ouali forma, quali scilicet Struthionum oua sunt. In cibos haudquaquam admittitur: sed eius aspectus oculis gratissimus, præsertim onusta arbore. Canibales ex eo vascula conficiunt: sed tamen & eum ad superstitionis quoddam genus seruant. Siquidem hunc pulpa exempta, granis milij, lapillisue, aut re simili implèt, variisque plumarum generibus superne exornant: deinde inferiori parte pertusum bacillo adaptant quem terræ infigunt. Huiusmodi fructus binos aut ternos in singulis tuguriis seruare magna cum reuerentia apud eos moris est. Existimant enim, cum hunc fructum (quem *Maraka*, & *Tamaraka* nuncupant) manibus pertractant, crepitantemque ob milij grana iniecta audiunt, cum suo se Toupan, id est, Deo sermones conferre atque ab eo quædam responsa accipere, sic à suis *Paygi* Diuinatorum genus est, qui suffitu herbæ *Petun*, de qua nos *alliās*, & quibusdam obmurmurationibus illorum *Tamaraka* diuinam facultatem tribuere perhibent) persuasi.

OVIDVS lib. Indiæ historiæ 8. cap. 4. suum Higuëro tetrasylabum describit in hunc modum. *Higuëro* arbor est prægrandis, veluti *Higuëro*. *Morus* nigra; Fructum fert Cucurbitæ rotundæ, interdum verò oblongæ similem. Sed qui rotundus est, summa rotunditate spectatur. Ex eo pateras, & alterius generis vasa conficiunt. Materie est robusta, atque apta sedibus, subsellis, ephippiis, aliisque operibus fabricandis: mali etenim medicæ aut punicæ materiam esse diceres. Cortice facile delibratur. Folio est oblongo, angusto, per extremum latiore, à quo ad pediculum usque paulatim angustius fit. Indi nonnunquam præ aliorum fructuum penuria hoc vescuntur, hoc est eius carne, quæ cucurbitæ carni cum adhuc viret similis est. Cortici color & forma Cucurbitæ. Maximus eius fructus libram aquæ continere potest: minimus verò pugnum magnitudine non excedit. Vulgaris est hæc arbor in Hispaniola, reliquisque insulis, & huius Indiæ continente.

GVANA-




CETERVM hunc fructum, quocumq; tandē nomine appelletur, quòd rarus esset & peregrinus, non negligendum, sed huic nostrę Epitomę adiiciendum putavi in gratiam studiosorum rei herbariæ, qui cum Coldebergo, à quo mihi communicatus est, acceptum ferent.



PORRO apud me seruo ex huius fructus aut huic similis semi-
nibus, quibus exempta est medulla, lora duo filo xylyno contexta: alia
item bina è fructu quodam anguloso. Constāt verò singula lora du-
plici aut triplici filorum xylinorum ordine reticuli modo contexto-
rum, è quibus dependent vacui fructus eo quem exprimi iussimus
modo. His Canibales ad crura alligatis in suis saltationibus uti solēt,
quem-

quemadmodum apud Mauritanos atque etiam Hispanos nolarum
& tintinnabulorum vsus est: mirum etenim quantum hi fructus ex
mutua collisione sonitum edant. Posterioris meminit Theuetus cap.
36. Singular. Americæ in hunc modum.

AHOVAY THEVETI.



AHOVAY

ANDVAT nomen est arboris fructu venenoso & lethali, magnitudine vulgaris castaneæ, candido, forma literam Græcam Δ. repræsentante. Huius nucleus præsentissimum est venenum, quod alter aliter in mutuis odiis & dissidiis, præsertim verò viri vxoribus infensi, aut contraxores viris indignatæ propinare solent. Peregrinis sanè nullo modo eum fructum recens collectum communicant, atque ab eius etiam contactu liberos suos arcent, nisi cui exemptus sit nucleus. Eo etenim exempto, fructum pro nolis vtuntur, quas è crucibus suspendunt, tantumque sonitum edunt, quantum tintinnabula aut nola notantes. Arbor ipsa Piri magnitudine, folio ternos aut quaternos digitos longo, duos lato, semper virente: cortex ligno candicans. Recisi rami succum emittunt lacteum. Arbor præcisâ terribilissimum spirat odorem: quam ob causam nullius est usus, imo ne igni quidem fruendo idonea.

De Mangostans. CAP. XII.

SED & inter celeberrimos huius India fructus recensent quendam Mangostans incolis nuncupatum, gustus ^{Mangostans} suauitate commendabilem. Eum exigui mali aurei magnitudine esse ferunt, cortice cinereo (alijs è viridi nigricante) ^{Mangostans descriptio.} pulpa quæ malorum aureorum pulpa similis sit, sed quæ carici non adhæreat.

NASCITVR hic fructus in pusilla arbore, Malo vulgari simili. Folius est laurinis, floribus luteis. Hunc fructum dulcissimum esse perhibent, non tamen adeo, vt sua dulcedine nauseam moueat.

De Iambos. CAP. XIII.

MAGNA apud Indos in æstimatione est is fructus, cuius nunc mentionem facturi sumus, primum è Malaca (vbi plurimus nascitur) paucos ante annos huc tralatus.

EST autem is fructus oui anserini magnitudine, aut paulo maior, colore ex candido purpurascens, pulcherrimo, odore rosaceo. Vel, vt verius dicam, similis est hic fructus magnis Gallis recetibus (quas poma de Cuquo nuncupamus) cum in odore, tum in colore: gustu suauissimo, sed humido. Vocatur in Malaca & hac regione Iambos. ^{Iambos historia.}

ARBVSCVLA ipsa in Pruni magnitudinē assurgit, folia

Iambos post 4.
annum fructi-
fera.

folia ferens magnam similitudinem habentia cum cuspidē
ferrea maioris alicuius lanceæ, viridia, aspectu pulcherrima:
flos ruber, odoratissimus, gustu acido. Firmis nititur radici-
bus hac arbor, quoniam admodum fructifera est. Post quar-
tum enim annum fructifera est, nec semel duntaxat fert in
anno ut pleræq; omnes ferē arbores, sed pluries singulis an-
nis novos edit fructus.

CONDIVNIVR tum fructus, tum flores, atque ita
asseruantur.

* Nisi nobis Auctor Gallas illas maiores, quæ in Robore passim
per Hispaniam & Lusitaniam nascuntur, intelligat per Bugualhas
grandes, quid sibi velit, ignorare me fateor. Ceterum eas exigua pila
palmaria maiores nunquam vidi, colore pulcherrimo rubicantes dum
recentes sunt, & odoratas.

De Cydoniis Bengalensibus. CAP. XIII.

Marmelos de
Bengala.

APPELLAVIMVS hunc fructum Lusitanica lin-
gua Marmelos de Bengala, id est, Mala cydonia ē Ben-
gala, quoniam saccharo condita primum ad me perlata sunt
ē Bengala, cū hac inscriptione, vilia sunt aduersus alui
profluuia. Intellexi autem ab amico, qui frequenter in pro-
ximas sylvas venationis causa excurrit, hunc fructum non
modo in Bengala nasci, sed eius multas arbores in continētī
huius provincie inueniri.

Sirifole, Beli.

CETERVM legitimum huius fructus nomen tum in
Bēgala, tū in reliquis vbi provenit regionibus, est Sirifole
& Beli: Sirifole quidem nomine vulgo cognitus est, Beli ve-
rò nomine medicis duntaxat, qui in suis scriptis hoc voca-
bulum sese inuenire aiunt.

Beli historia.

EST verò ipsa arbor Oleæ magnitudine, aut amplior,
foliis Persicæ mali, eiusdemq; odoris, floribus paucis & sta-
tim decidui: fructu per initia tenero, colore ex viridi nigri-
cante, cortice tenui, magnitudine exigui mali aurei: sensim
verò maturescens fructus auctior fit, donec, iam plenam
matu-

naturitatem cōsequutus, in Cydonij mali magnitudinem
evadat; cortex autem densatur, exsiccatur, & indurefcit
veluti putamen nucis Indica; quam Coccum vocant.

FRUCTV maturo pulpa siue medulla eximitur, quā
in laminas sectam saccharo condiunt. Aut tener adhuc
& immaturus muria asseruatur in vsum.

SOLENT Guzaratenses medici vti hoc fructu te- Beli faculta-
tes.
nero adhuc & immaturo, aceto vel saccharo condito, in
inueteratis alui profluuijs sistendis: adstrictionem enim
illam semper conseruant, tametsi matura, cydonia.

R E T V L I T mibi Clarissimus vir Dimas Bosque, Dimas Bosque
Medicus.
Valentinus medicus, rei herbaria peritus, & nunc hic
medicinam faciens, se, cum castra Illustrissimi Princi-
pis Domini Constantini in India pro Rege sequeretur
in Iasanapatan, magno & admirabili successu vsum esse
in profliganda dysenteria, quæ vniuersum eius exerci-
tum affligebat, cum ad manum non essent vsitata reme-
dia. Etenim nunc ex huius fructus succo & saccharo mi-
nuam parabat, quam agris daret: nunc pulpam eius empla-
stri modo ventriculo & aluo applicabat; modò pulpam
saccharo exceptam vt in cydonijs solet, agris exhibebat:
interdum fructum assum insperso saccharo: nonnunquam
cortices exempta pulpa decoquebat, atq; id decoctum per
clysteres inijciebat, similem verò effectum præbebant, qua-
lem balaustiorum aliorumq; adstringentium medicamen-
torum, quibus vti solemus, decocta præstare solent.

A T silentio prætereundum non est, quod eadem ca-
stra sequenti contigisse refert. Dederat seruo Aethio-
pi bina huiusmodi mala assanda, vt ea cuidam militi dy-
senteria laboranti edenda præberet: verum, dum assan-
tur, ea crepuerunt, ipsaq; pulpa Aethiopis faciem, pe-
ctus & brachia sic adussit, vt puluere tormentario vsula-

tus videretur: quod contigisse puto ob pulpæ lentorem & visciditatem simul & adstrictionem, quæ semel accēsa vehementius vrit, quàm sicca aliqua materia, quemadmodum ferrum incensum magis, quàm lignum aut stupam vrere videmus.

Scribit Fragosus in sua Rapsodia (& alij ante eum) in Guatimala fructum nasci Guayallas ab incolis nuncupatum, non mihi adstruam gentem quam Cydonia ista Bengalenſia, cumque ad similem morbum (qui incolis eius regionis admodum familiaris est) propinari solere, sed prius tostum.

De Carambolas CAP. XV.

Carambolas.
Camariz.
Balimba.
Carambolas
facultates.

FRUCTVS est in Goa magnitudine minoris oui gallinæ, in quatuor, ut videtur, partes distinctus, flauescens, qui in maluar Carambolas vocatur, in Canara & Decan Camariz, in Malayo Balymba.

NVLIVS eius in medicina vsus, præterquam quod in febribus quotidianis exhibetur; & ex eius succo, cum alijs idoneis, fiunt collyria ad oculorum lippitudines vtilia.

PLERISQVE bene sapit hic fructus, præsertim qui vinosus est. Saccharo conditur, gratissimusq; est palato. Eo verò vtor syrupi acetosi loco.

De Ber CAP. XVI.

Bor, Ber,
Vidasas.

VOCATUR hic fructus in Canara Bor, in Decan Ber, in Malayo Vidasas, præstantior quidem nostrate, sed ei qui in Balaguata nascitur bonitate cedens.

ALIVS alio suavior est, sed tamen aliquid adstrictoria facultatis retinet, quoniam nunquam ita maturescit, ut commodè exsiccari possit, quemadmodum is qui in Anafegua provenit. Hanc ob causam, expectorantem facultatem obtinere non potest ut Zizipha, è quibus syrupum conficimus. Sed cum alijs esui aptis malis careamus, uti sunt Camuesæ Hispanis dictæ, commendantur hi apud nos.

D I F.

DIFFERT arbor à Ziziphis, magnitudine Mali, iusdémque foliis, minus tamen rotundis: verum nonnihil pinosa est.

De Ambare CAP. XVII.

FRUCTVS est hic in India, Ambare vocant, nucis magnitudine, nullius in medicina vsus. Sed eo solent cibos condire, vt palato gratiores reddantur: maturus enim, odoratus est, gratamq; aciditatem retinet. Cartilagineo quodam integitur cortice, virescente, dum immaturus est, at in maturo fuluus est color.

* Lud. Roman. lib. nauigat. 5. cap. 15. hunc fructum, *Amba* nominat. Est item, inquit, alius fructus *Amba* nomine. Eius caudex *Magna* dicitur, similima est arbori, frequentésque, vt Piro fructus. Is iuglandem nucem è nostris effingit, cum iam sunt absoluti. Quum maturefcit, fului, eiusdémque splendentis coloris est. Intra corticem occultatur fructus, vt amygdala aride. Damasceno, gustu suauior est fructus: conduntur in cadis, vt apud nos oliuæ, sed sunt longè meliores.

Amba.
Magna.

De Iambolones CAP. XVIII.

NASCITVR sponte frutex quidam in agris, Myrti effigie, sed foliis Arbuti. Fert is fructum maioribus oliuis persimilem, sed gustu admodum adstringentem, incolæ Iambolones vocant. Muria conditur oliuarum modo.

Iambolones.

CETERVM neque hic fructus, neque Iaca admodum salubres ab huius regiones incolis æstimantur.

De Brindones CAP. XIX.

IN hac regione est fructus quidam Brindones vocatus. Is foris aliquantulum rubicat, intus verò sanguinis modo rubet: gustu admodum acido.

Brindones.

INVENITVR interdum foris nigricans (qui color maturitate conciliatur) nec adèd acidus vti superior, qui tamen non minus quàm ille intus rubeat.

MVLTORVM palato sapidus est hic fructus, inco-
verò minimè, ob nimiam aciditatem. Eo tinctorum vtun-
tur. Cortex verò asseruatur, atque mari alio transuehitur,
aceti consificiendi gratia: quod à Lusitanis quibusdā etiam
in Lusitania factum est.

Acetū ē Brin-
dones.

De Indico Melone. CAP. XX.

Melo Indicus. EST apud Indos Melonis genus prægrande & rotun-
dum, oblongius tamen aliquantulum, formaq; quodam-
modo ovali, quod Lusitanus Indiam incolentibus Pateca
Pateca, Baticc. (corrupto ab Indorum Baticc vocabulo) dicitur. Hūc Me-
lonem per longitudinem non aperiunt, vt melopepones no-
strates comesturi aperimus: sed per transversum seiāt. Et
licet dulcedine à nostris superetur hic Melo, attamē suavis
est, refrigeratq; mirum in modum & humectat, tota car-
ne sese in quendam liquorem resolvente.

Melonis Indici
facultates.

V T I L I S est in biliosis febribus, & ardentibus, ad-
uersus iecoris & renum ardores, vt experientia didicimus.
Primas ciet: solentq; sani eum fructum edere, quatuor ho-
ris à ientaculo, quoniam tum maximè sit infestus calor.
Melius tamen mihi facere viderentur, si ab eis suas men-
sas auspicarentur.

H V I V S semina (quæ ante maturitatē candida sunt,
per maturitatem verò nigra) somnum prouocant, eaq; re-
liquis seminibus frigidis, tametsi eis non careamus, præ-
stantiora æstimamus.

Baticc indi.

R E F E R V N T Arabes & Persæ primum ex India hūc
fructum ad se delatum, eamq; ob causam Baticc indi ap-
pellant, id est, Melonem indicum; quo nomine etiam Aui-
cenna appellatur multis locis. Baticc enim eorum lingua
Calangari. Melonem sonat. In India verò ab ipsis incolis Calangari
dicitur.

M E -

MEMINIT huius Auicenna libr. 4. fen. 1. cap. 39.
cap. de Tertianā pura, ac eum multis laudibus cōmendat.

PVTARVNT nonnulli id Melonis genus quod in Budiecas.
Hispaniæ Castella nascitur, quodq; Budiecas vocant, esse
hunc Melonem indicum, & deprauato à Batiec nomine
Budiecas appellatum. Sed valde falluntur. Nam plu-
rimum ab hoc differt cum folijs; tum planta tota, quæ
Melonum indicorum modo per solum non extenditur &
serpit, sed sese in altum attollit.

AIVNT etiam in Africa Indicis similem nasci: sed
cū non viderim, affirmare non ausim.

IGNORABANT eruditi huius regionis medici,
istius Melonis in medicina vsum: (nō solent enim ad huius-
modi minutias sese abūcere, & in suis curationibus expe-
rientia & consuetudine duntaxat nituntur) sed à me edo-
cti, eis vti cœperunt.

* Cum hoc fructu similitudinem quandam habere videtur, quam
Iud. Roman. lib. 5. nauigat. cap. 15. describit in hunc modum.
Habent in Calecut fructus quosdam Cucurbitis similes, sed conditu-
ra aptiores. Res est non indigna memoratu, huic nomen est Comolan- Comolango.
ge. Oritur inculta tellure Peponum modo.

De Mungo CAP. XXI.

Mungo.

EST verò Mungo semen viride, quod per maturita-
tem fit nigrum, Coriandri sicci magnitudine. Pabulum est
equorum; interdum tamen etiam ab hominibus editur.

Guzarate & Decan incolæ in febribus hoc modo vtuntur. Mungo vsus.

FEBRICITANS cibo abstinet per decem, nōnun-
quam per quindecim dies: post quos illis huius fructus deco-
ctum propinatur, in quo nonnihil pulpæ remanserit: deinde
cortice delibratū Mūgo & instar Orizæ coctum febrici-
tanti exhibent. Panem verò triticeum non nisi post multos
dies præbent. Non enim carent frumento hæc prouincia, ta-
met si non stercorentur & colantur agri, quemadmodum

Q 3


apud

apud nos : sed superficialiter duntaxat aratum solum, propriam pinguedine & vbertate etiam interdum sine pluuia, frumentum sibi mense Nouembri commissum, medio Ianuario colligendum & maturum exhibet.

* Meisce habet
nostra exem-
plaria.
Mex.

N A S C I etiam ferunt in Palaestina hoc Mungo. Eius meminit Auicenna, libr. 2. cap. 488. vocatq; Meisc*, Bel-lunensis eius interpret Mens : (Mex autem debere dici ab eruditis medicis Arabibus edoctus sum) Item alio loco lib. 1, Fen. 3. cap. 7. vbi prohibet auiculas cum Mex edi, quoniam cum facilius sint concoctionis quam mex, periculum sit ne crudum adhuc mex cum earum chylo ad hepar rapiatur.

* Missus est V Valerado Dorao ex Ormus, fructus quidam exiguus Piperis magnitudine, rotundus, striatus, qui Coriandri grana ita a mulatur, ut primum intuentibus Coriandrum videatur, maius tamen & nigrum: membrana superior granum continet nigricans calidi gustus. Non inepte quadrare videtur Negundo, tertio liuius libri cap. descripto, sed neque etiam huic Mungo, cui exactissime conueniret, nisi calidus esset, Mungo vero frigidus, quantum ex eius facultatibus colligere licet. Ne tamen locum non haberet, eius iconem cum breui descriptione hic inseruimus: atque posterius cuiusdam pusilli fructus quem ad me superiore æstate clariss. vir D. Alphonsus Pancius Medicus, ac publicus in Academia Ferrariensi Professor misit, quemque *Buna* nonnullis, aliis vero *Elkane* nuncupari tradit.



B V N A igitur Fagaræ est magnitudine, aut paulo amplior, oblongior plerumque, colore ex cinereo nigricante, cortice tenui, & veluti sulcum quendam per longitudinem vtrinque habente, per quem facilius in duas æquales partes separatur, quæ singula grana continent, oblonga,

oblonga, altera parte plana, fuluescentia, gustu acido. Aiunt in Alexandria potionem quandam ex ea fieri vim refrigerandi non mediocrem obtinentem.



De Curas CAP. XXII.

NASCITVR in Malauar fructus quidam magnitudine Auellanae cum suo putamine, non tamen adeo rotundus est, candidus, gustu quali sunt tubera cocta: hunc Chiuiquilenga vocant, id est, exiguum Inhamē * : in Cairo, vbi frequēs est, Curcas (sic etiā in quibusdā Malauar locis) in Cābaya Carpata. Depēdet ex ramis cuiusdā plantae, quae feritur: nullius quod sciam, in medicina vsus.

Curcas descriptio.

Chiquilengua.

Curcas.

Carpata.

QUANTVM coniectura consequi possum, videtur Serapio lib. simp. cap. 225. huius meminisse, vocasseq₃ Habelculcul * corrupto vocabulo, cum Hab-alculcul dixisse deberet, quod Curcas significat (nisi nos ipsi fortē Curcas corruptē vocemus) Hab enim magnum semen sonat, al articulus est genitiui, quemadmodum aliquando diximus. Scribit autem Serapio eius frequentem vsu seminis quidem copiam facere, sed coericam quam vocant passionem excitare: quae omnia Malauares huic fructui tribuunt.

Chiquilengua.

Habelculcul.

Eius meminit Rhases, de re med. lib. 3. cap. 20. vocatq₃ Kilkil, sed forsitan corruptē.

Kilkil.

O 4

SED

SED quoniam in Cholericæ passionis mentionem incidimus, eius causas, signa, & curandi rationem hic subiiciemus.

Χολέρα.
Morxi.

Mordexi.
Hachaiza.

Χολέρα Græcis, Cholera latinis (vulgus medicorum Cholericam passionem nominat) Indis Morxi, id est, malum ob nimiam cibi ingurgitationem contractum, Lusitanis vocabulum corrumpentibus Mordexi, Arabibus Hachaiza, tametsi corruptè legatur apud Rhazen Saida, morbus est acutissimus, his præsertim regionibus, præsentibusque eget remedijs. Nam plerunque intra viginti quatuor, interdum verò decem horarum spacium hominem necat, & quando tardissimè, quarto die.

Causæ.

SOLET accidere ob multam cruditatem, aut alimentorum prauitatem, interdum etiam ob immodicū venenis vsum, idque magna ex parte Iunio & Iulio, qui sunt Indis menses hyberni.

Signa.

PULSUS languidus est & concisus, difficilis respiratio: sequitur frigidus sudor foris, intus verò incendium & sitis, oculi conuulsi, vigilia torquent, frequens vomitus, & per inferna excretio, ut tandem virtus expultrix planè concidat, & subsequatur musculorum contractio & tensio.

Curatio.

DANDA est opera, ut confestim & sine mora succurratur: ventriculus vitiosis humoribus primùm euacuetur medicamento vomitum ciente, quale est quod hordei & cumini decocto (quod in hoc morbo efficax remedium esse comperi) constat: alius verò clystere ex hordei & fursuris decocto, oleo rosarum & melle rosaceo colato eluatur: corpus vniuersum pannis asperis & calefactis fricetur, collum, dorsum, & crura calidis oleis inungantur, quale est castorium & rutaceum.

VBI exacta apparuerit concoctio, datur agro stillatius liquor perdicis, aut gallina pinguis, è qua pinguedo
exempta

exempta sit, deinde cum pauxilla aqua canella & rosacea, momentoq; corallij & auri, iniecta cydonia frustulatim concisa, quæ si recentia non inueniantur muria condita, prius tamen albo vino diluta. Aqua nulla propinetur, aut si omnino opus est, pauxillum detur, in qua aurum ignitum extinctum sit: interdum vinum cum Canella, tametsi in victus ratione huiusmodi calida raro præscribam, sed foris duntaxat admoveam (roborando videlicet ventriculo) inunctione ex oleo mastichino & nardino, deinde canella facta.

PECULIARIA verò sunt remedia Theriaca vino aut aqua rosacea, aut stillatio Canellæ liquore macerata, pro necessitatis ratione, vnicornu, lignum colubrinum, radix malacensis, de quibus libro primo. Præsentius verò remedium non inueni tribus granis lapidis Bezar, cuius supra memini: mirum enim in modum cordis vires reficit.

PORRO cum morbum Indici medici hac ratione curant. Propinant agris aquam decoctionis orizæ cum pipere & cumino: pedibus cauteria admovent, piper longum in oculos iniiciunt: aduersus autem musculorum contractiones & tensiones, validis ligaturis brachia, cruraq; ad genua deinde ad pedes vsq; constringunt, & suum Betre edendum exhibent.

* Inhamæ Lusitanis vocatur planta quædam amplissimis foliis iuxta aquas & in ipsis aquis nascens. Verum non sponte provenit, sed feri debet: at semel sata, radice se propagat. Eâ tamen nonnulli Aru Aegyptium esse censeant, Colocasiam, potius nobis videri, Deo annuente, aliquando demonstrabimus. At hoc Inhamæ non id est, quod alio nomine Yuca vocatur, ex qua Americi farinam conficiunt.

Inhamæ.

* Videtur Serapio eo loco (quod tamen pace nostri Auctoris dictum volo) non Curcas intelligere, sed suum potius Secacul.

De Caceras CAP. XXIIII.

INVENITVR hîc radix Trasium modo in ipsis terra visceribus nascens, quæ deinde per siccitates cauliculum

Caceras descriptio.

O 5

emittit

emittit dodrantalem, folia simul implicata virentia, Iridis lutea aquatica, sine Gladiolo similia. Dehiscente per siccitates terra, exilit tuberum modo, deinde siccata, castanearum saporem refert: non siccata autem, ingrati saporis est. Caceras hic vocant.

De Datura CAP. XXIIII.

Datura descriptio.

PLANTA quam huius regionis incole Datura appellant, caule est crasso, folijs amplius, Acathi similibus, minoribus tamen, per extrema & in ambitu aculeatis, multos secundum longitudinem nervos habentibus, insipidis fere, nisi quod admodum sint humida, & gustu nonnihil amara, odoremque foliorum Raphani aliquantulum emulentur. Flos in extremis ramis provenit colore Rorismarini, magna ex parte rotundus. Nasceitur in Malauar.

Datura mentem offendit.

INIICITVR à furibus hic flos, aut eius semen in cibos eorum quos depradari volunt: mente enim quodammodo alienatur, quotquot id medicamentum sumunt, & in risum soluuntur, magna cum libertate sinentes quod lubitum est depradari. Durat verò hac mentis alienatio viginti quatuor horarum spacio.

Curatio.

PRIMA cura esto vomitum clementia exhibere, ut quidquid in stomacho remansit, una cum cibo ejiciatur: deinde euacuare & diuertere oportet validis clysteribus, & forti brachiorum & crurum paulo supra pedem confricatione, fortibusque ligaturis: interdum etiam venam secare in maiore pedis articulo.

HORVM remediorum usu, nemo ex meis unquam periclitatus est: sed omnes Dei beneficio intra viginti quatuor horarum spacium curavi.

PROPINATVR à plerisque hoc medicamentum ridendi & relaxandi animi gratia, cum vident eos qui id sumpserunt, velut amentes, & ebrios ferri. Attamen non placet hic ludus, & ne in seruis quidem experiri velim.

De

De Banguē CAP. XXV.

QVIA nonnulli in ea opinione fuerunt, ut putarent Banguē Indis dictum ab Opio, quod illis corrupte Ofium ^{Banguē. Ofium.} vocari dixi, non differre, non abs re fore duxi, pauca de Banguē differere.

EST igitur Banguē planta Cannabi haud absimilis, ^{Bāguē descri- ptio.} nisi quod huius semen Cannabino minus est, nec ita cādicans ut illud: deinde huius stolones lignosi nullo fere cortice vestiuntur contra quam in Cannabi. Postremo Indi huius semen & folia edunt ut fiant in venerem procliuiores, cū Auctores contrarias facultates Canabino semini tribuant, videlicet, quod genitale semen exsiccet.

COGITVR autem hic succus ē folijs contusis, inter- ^{Bāguē succus.} dum ex semine, cui nonnulli admiscunt faufel virentē (nā inebriant, & quodammodo sensus cerebri ledunt) aut nucem moschatam, & macim, interdum garyophyllos, interdum caphuram de Burneo cognominatam, alij amburum & moschum, pleriq; opiū, ut potentiores Mauritanī. Nullam verò ex eo aliam vtilitatem capiunt, nisi quod in extasin quodammodo rapiantur, atque omni sollicitudine liberentur, tenue quiddam ridentes.

CETERVM eius vsus primum excogitatus esse dicitur, ut Imperatores exercituum & militares homines qui perpetuis vigiliis torquerentur, hoc Banguē, aut vino, aut opio epoto, veluti ebrj ferrentur, & omni velut sollicitudine & labore soluti, altius dormirent.

SOLEBAT enim dicere magnus Sultanus Badur Mar ^{Sultanus Ba- dur.} tino Alfonso de Sousa regiocōsiliario, quē plurimū diligebat, & cui secretiora consilia credebatur, quod cū in somnis adire vellet Lusitaniā, Brasiliū, Asiam minorē, Arabiam, & Persiam, pauxillū Bāguē dūt axat sumebat, quod saccharo conditū, & supra recitatis simplicibus permistū, Maju vocāt. ^{Maju.}

De

De Anil. CAP. XXVI.

Anil. *ANIL* Arabibus, Turcis, omnibusq; iis nationibus di-
Gali. *alum*, vocatur in Guzarate, vbi fit, Gali, nunc verò à ple-
Nil. risque Nil.

HERBA est quæ feritur singulis annis, Ocymo* similis: eodem enim modo colligitur, & siccata maceratur. Hanc deinde probè contusam, & in panes coactam, per aliquot dies siccandam exponunt, & siccata, viridi colore prædita videtur: quoq; magis exsiccatur, eò Magis ad cæruleū colorem tendit, donec tandem in cæruleum exsaturatum siue venetum colorem euadat.

Anil delectus. *ID* Anil probatur, quod maximè purum est, quòdque vstū arene modo non remanet, sed in tenuissimam farinā diffunditur. Alij id præferunt, quod in aquam coniectum fluitat. Leue igitur esse debet, & bene coloratum.

Mangiriquam. * Mangiriquam habet Auctor, quod vocabulum, quotquot Lusitanos consului, Basileum seu Ocymum interpretati sunt. At mihi eorum interpretatio haudquaquam placet. Siquidem non solemus ex Ocymo pastillos conficere, sed potius ex Ifatide, quæ cū huius plantæ descriptione multò elegantius quadrat.

Sed hic illius incertam mirari licet, qui in Rapsodia sua (quam ex Orta meisque in illum annotatiunculis & Monardis magna ex parte contexuit) nugatur me velle Mangiriquam eandem plantam esse cū Ifatide, quam potius existimo pluribus notis cū Anil nostro Auctori descripto conuenire, quam Ocymum, cuius foliis suum Anil depingit. Sed an quæso Anil quod meus hic Calumniator postea describit, cum Ocymo peculiare quidquā habet? Memini ante aliquot annos ex Anil semine Alexandria missō, quale ipse describit, cuiusque planta istic magno in usu est, natas mihi plantas, quæ Lentis seu Colutæ minoris foliis conspicerentur, floresque luteolos sparti Græcorū (quod Hispani Retama vocant) omnino similes proferrent, quas subsequenter hyemis iniuria sustulit.

Planta peregrina.

De Anonymo CAP. XXVII.

NASCITVR in Malauar planta mira natura, nam si quis manum admoueat, illico contrahitur. Folia Poly-
podij

hodie, flores verò luteos habet. Nullus veterum huius, quod sciam, mentionem fecit. Eam verò intelligere videtur, qui Americam descripsit, * quoniam in Peru prouincia plantam nasci asserit, cuius folia solo contactu siccantur.

Planta in Peru nascens.

* Franciscus Lopez de Gomara in Historia generali, cap. 194. & 205.

De quibusdam Indiæ regibus.

CAP. XXVII.

CETERVM, quoniam plerique NiZamoxa & quorundam Indiæ Regum in his nostris commentarijs mentionem fecimus: non alienum à nostro instituto fore iudicavi, si quid de his alijsq; nonnullis Orientis Regibus commemorarem.

ELAPSI sunt igitur circiter trecenti anni, quod potens quidam Rex in regno Dely, magnam illius Indiæ, quæ intra Gangē est, partem occupauit, & regnum Balaguate siue Balagate, quibusdam Regulis Gentilibus ademit.

EODEM tempore tyrannidem in Cambaya occuparunt quidam Mauritani, expulsi legitimis dominis Gentilibus, quos Reisbutos vocant.

Reisbutos.

A REGULIS Balaguate originem ducere creduntur, quos nunc Venezaras appellant, tum alij hanc regionem incolentes Colles nuncupati. Sed tum hi, tum quos Reisbutos vocant, prada & latrocinii vitam in hunc vsque diem sustentant. Illis totum regnum Decan: his Reisbutis scilicet, Cambaya regnum tributum pendent, vt ab eorum incursionibus se redimant. Nec hætenus à vicinis Regibus domari potuerunt: nam strenui sunt & militares viri. Sed etiam ipsi Reges, pecuniarum auidi, illos impunè grassari sinunt, modo prædæ partem auferant.

Venezaras.

Colles.

EST verò hoc regnum Dely procul in continenti situm Regnū Dely. Septentrionem versus, & Corasone vsque extenditur.

Frigida

Frigida admodum est regio, niuibus & gelu per hyemem non minus diuexata, quam nostra Europa.

Mogores.
Tartari.

Hoc regnum occuparunt, elapsi sunt triginta amplius anni, Mogores quos Tartaros nuncupamus (conspetus verò mihi fuit Regis Dely frater in aula Sultani Bhadur Regis Cambaya, atque eum rex multò honore afficiebat) Sed aliquanto post tempore Tartaris ademptum est idem Regnum ab vno Equite, qui insensus Regi Bengala, quod eius fratrem occidisset, seditionem aduersus Regem mouit, eoque trucidato regnū Dely, aliāq; multa regna occupauit, ita, vt omnium sui temporis potentissimus rex fuerit existimatus. Nam à viris fide dignis accepi, eius ditionē octingentas leucas ambitu occupasse.

Xaholam.

ERAT hic eques initio dominus montium quorundā vicinorum regno Bengala, vocatusq; fuit Xaholam, id est, Rex mundi.

Tamirhan.
Tamberlanes.
Tamir-lāgue.

De huius gestis maior historia cōscribi posset, quàm de magno Tamirhan, quē nos corrupto nomine Tamberlanem vocamus, nōnulli Tamir-lāgue, idq; melius, quod Tamir proprium eius nomen fuerit, & Langue * claudum significet, quemadmodum ipse erat.

Xaho lam.

CETERVM cum hic Rex Xa-holam occupasset Decam & Cuncam, nec posset tantum imperium continere, rediit ad sua: & his postremo occupatis regnis suum Consobrinum praefecit.

DELECTATVS est semper eius Consobrinus peregrinis nationibus, vt sunt Turci, qui propriè sunt Asiae minoris incole, quā nunc Natoliā appellāt: Rumes, qui Thraeces sunt: Corasones, quos nōnulli Arios putāt, & Arabes.

DIVISIT autē regnum in provincias, quibus praefectos dedit. Maritimam eam regionē quae ab Angediua vsq; ad Cifardam per sexaginta leucas extenditur, deinde into-

rieti

iori regione cum aliis terminatur Prouinciis, gubernadam dedit Adelham, quem nos Idalcam appellamus. Ei prouinciae quae à Cifardam vsque ad Negatona extēditur per viginti leucas, interiori verò regione alijs prouincijs, & Cambaya, iungitur, praefecit Nizamaluco.

Adelham.
Idalcam.

Nizamaluco.

Hic solum duo praefecturam obtinuerunt in Cuncam, qui tractus est maritimus vsq; ad montem Guate appellatum. Latè patet hic mons, & multis locis praeraltus est, illud autem mirum, eius fastigium in pulcherrimam planiciem desinere. Et quoniam lingua Persica Bala fastigiū significat, Guate verò montem, vasta illa ultra eum montem prouincia, nomen Balaguete inuenit, quasi dicas, supramontanam vel ultramontanam.

Guate mons.

Bala, fastigiū.

BALAGUETE igitur prouincia praefecti sunt Imadomaluco, quem nos Madremaluco appellamus, & Cotalmaluco, & Verido.

Imadomaluco,
Madremaluco,
Cotalmaluco,
Verido.

ERANT verò omnes isti Praefecti, peregrini natione, prater Nizamaluco, quem ex Decan oriundum praedicant, & filium esse vnus Tocha Regis Daquē, cum cuius vxore stupri consuetudinē habuerit Rex Daquem. Hinc fit vt Nizamaluco ex regia stirpe se prognatū predicet: reliquos verò Praefectos, Regis esse seruos & regia pecunia emptos.

Rex Daquem.

SUCCESSV verò temporis factū est, vt hos omnes Praefectos taderet obsequij regij. Coniuratione itaque inter se facta, prouincias quibus praefecti erant, singuli sibi occuparunt, & captum Regem Daquem, in Beder primaria regni Decan vrbe, Verido vni ex Praefectis custodiendum dederunt.

HVIVS coniurationis etiam participes fuerunt Gentiles, quidā, veluti Mohadū coja, & Veriche, quibus cesserūt regiones amplexae cū aliquot opulentis vrribus: vide-

Mohadū coja.
Veriche.

licet

licet Mohadū, vrbs Visapor, quæ nunc est regia Idalcā, & Solapor & Parāda, quas postea illi ademit Nizamaluco Veriche suam prouinciam retinuit, quæ Cambaya & Nizamaluco prouincia conterminata est.

Adelham.

PROAVVS eius Adelham qui nunc viuit, vnus è coniuratoribus fuit natione Turcus: mortuus est anno quingentesimo trigesimo quinto supra millesimum. Valde potens is semper fuit: at ei bis ademerunt Lusitanici uitam Goa, quæ ducentis leucis ab ostiis fluminis Indi, quem incola Diul vocant, abest.

Nizamaluco.

AVVS eius Nizamaluco qui nunc rerum potitur, pater illius mei amici, quem aliquoties curavi (à quo plus duodecies mille pardaons accepi; & si aliquot mensibus singulis annis apud eum herere vellem, in stipendium annuum offerebat quadraginta millia, quod accipere nolui) obiit anno nono supra millesimum & quingentesimum. Hic erat, vt supra dixi, ex Decam.

Imadmaluco.

IMADMALVCO, vel Madremaluco, natione Circassius fuit, initio Christianus: mortuus is est anno millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

Cotalmaluco.

COTALMALVCO, natione Corasone: mortuus est anno quadragesimo octauo supra millesimum & quingentesimum.

Verido.

VERIDO, natione Hungarus, & initio Christianus, anno millesimo quingentesimo & decimo mortuus est.

CETERVM ante quàm ad horum nominum interpretationem accedamus, quadam præmittere lubet huic nostro proposito deseruiencia.

Rao.
Naique.

RAO lingua indigena Regem significat: Naique verò Tribunal militum, aut Capitaneum vulgo vocatū. Admissuri ergo hi Reges aliquem Gentilem indigenam in suum famulitium & ministerium, si exiguo honore illum censens

censent, proprio eius nomine vocabulum Nai-que adnectere solent, ut Salua-naique, Acem-naique: Si verò multo honore dignum censent, Rao vocabulum adiciunt, ut Chita-rao, quem ego noui: magnificum verò est nomen, nam Chita Lyncem sonat: igitur Chita-rao, rex Lyncis fortitudine. Sed Rao simpliciter & sine additione prolatum, Regem Bisnager per excellentiam si- Rex Bisnager. gnificat, qui olim certè ab Adelham multum diuexatus est: nunc verò, reliquis totius Decem regulis potentior est, & ab eis fidelitatem accipit, ut omnium rerum est vicissitudo.

SED ut ad rem redeamus. Adel lingua Persica Iusticiam significat: Ham verò apud Tartaros Regem sonat: & quoniā eos quibus fauēt, Ham vocāt: hinc factum est, ut Adelham, quasi Rex iustus dictus sit, cum ipse & eius si- Adel-Ham. miles iusticiam haudquaquam coluerint. Hunc Hispani Sabayo appellant, quoniam, ut intelligo, Arabica & Persi- sabayo. ca lingua Saibo Dominum sonat, quo nomine per excellentiam vocatur. Saibo.

MALVCO regnum sonat, & Neza lanceam lingua Maluco. Persica: hinc dictus est Nizamaluco quasi lancea regni. Neza.

SIC Cota idem est Arabibus quod Arx Latinis: hinc Cota. Cotalmaluco, id est, arx regni.

IMAD eadem lingua Solium sonat: hinc Imadma- Imad. luco, id est, Solium regni.

VERIDO conseruationem significat: hinc Melique Verido. verido, quasi dicas, Regem cōseruationis. Siquidem à nonnullis vocati sunt hi Praefecti, non Maluci, sed Meliques, Melique. Melique, quasi dicas Regulos. Sed nec Maluco propriè regnum significat, sed regionem aut prouinciā.

PORRO quoniam Nizamaluco interdum à me
P Niza-

Nizamoxa.

Nizamoxa appellatur, huius vocabuli significationē præmittendam esse non duco.

Xa Ismaël.
Xatamas.

X A I S M A E L pater eius Xatamas, qui nunc rerum in Persia potitur, ex humili genere euectus est in summum Imperatorem: & controuersiam cum Turcorum Imperatore habuit super sua religione. Is omnibus vicinis regionibus, quæ eius religionem excipere non vellent, cruentum intulit bellum. Huic succedens filius Xa-tamas, idem mandatum dedit Regulis regionis Decam: & eos titulo Xa, quod regem Persica lingua sonat, decorauit. Hinc factum est, ut nunc Adel-xa, Nizamo-xa, Cotumi-xa appellentur, nomenq; regium saltem retineant: tametsi monctam cuedendi facultatem non habeant, nisi æream. Huius religionem amplexus est Nizamo-xa: at reliqui Reguli post Legati eius abitum, eam reiecerunt.

Sofy.

H V N C Xa-Ismael appellantur etiam Turci Sofy: quoniam sui exercitus Imperatorem virum strenuum habuit nomine Sufi.

Sufy.

Xequæ.

S V N T qui Xequæ non xa dicendum putent: sed errant. Nam tametsi Xequæ dignitatis sit nomen, quippe Xequæ senem significat (vnde dicuntur Xequæ Arabes) tamē Xa-Ismael dicendum, id est, Rex Ismaël.

X A vocabulum me inuitat, ut aliquid de ludo Larrunculorum hîc addam, qui admodum familiaris est Persis & Mauritaniis, tametsi apud eos alia sit ludendi ratio.

Goazir.

Fil.
Guora.

R E G E M Xa nuncupant, quoties verò eum impetunt, minimè xaque dicunt, sed xa, quasi dicerent: moueo te Rex, ut loco te moueas. Reginam appellant Goazir, id est, Præfectum regni, seu quem Conestabilem vocant: Delphinum siue Sagittarium, Fil, id est, Elephantum: equitem, guora, id est, equum: turrim autem, seu quem Ele-

Elephantum dicimus, Rochha, id est, Tigridem: peditem, Rochha.
Piada, hoc est, virum qui pedes preliatur. Piada.

* Mathias à Michou lib. 1. de Sarmatia Asiana, cap. 10. paulò aliter, ubi de Tartarorum Imperatoribus agit: Quartus, inquit, Imperator ex Bathi genitus fuit. *Temir cutlu*, & interpretatur ex Tartarico felix ferrù, temir felix, & cutlu ferrum: erat siquidem felix & bellicosus. Iste est Tamerlanes in historiis celebratus, qui totà Asiam vastavit, & vsq; ad Ægyptum pertransiit, &c. Et paulò post. Fuit & alius princeps Tartarorum eo tempore *Acfac cutlu*, quod in Latino sonat claudus, vel claudum ferrum: quoniam claudus erat, sed ferox. Is multa bella feliciter gessit, &c.

FINIS.

INDEX
 EORVM QUÆ HOC LIBRO
 CONTINENTVR.

A Bexim regio	30	aljosar	185	anonymos	220
Abohali	11	almaz	143	anthrax	181
Acem-naique	222	almharut	16	antispoda	50
açete	52	aloë 9.10.11.12.13.14	antit		16
açibar	9	alœ	idem anuale		118
acorum	132	aloë fossilis	15	arare	117
Acfac-cutlu	225	altith	16.17	arata	130
adamas 175. & seq.		alypum	148	arboris flores violarũ	
Adel.	223	Amba	211	loco	128
Adelham	224.225	ambar	5.6.7.8	Arbor tristis	189
Adelxa	226	ambare	211	arboris tristis aqua	189
adhar	137	ambari delectus	8	areaa	9
adrac	161	ambarum	5.6	areca	104
aëc	30	ambili	119	aretca.	117
agallochi historia	70	amfiam	22	aritiqui	117
agallochum	68.70	amomum	127	armenus lapis	184
agalugen	70	amusa	198	armufel	87
ahouay	204	anacardium	124	arnabo	166
alad	157	Andanager Decã em-	arroba		181
alaf	137	porium	74	asa	16.17.18.19
alauca	183	ane	52	asfabeldiriri	130
aldirira	130	Angediua insula	6	asuat	115
aled	157	angeidan	16	ati	52
Alep Syriæ emporiũ		angelica	20	auacari	195
8		anil	220	Auellanæ Indicæ	102
algalia	20	anime	35.36	auzuba	192
aliaa	161	anjuden	16	azer piscis	6
			P 2	azeure	

I N D E X.			
azeure	9	Bramenes	21
az far	115	brasiliu lignum	71
B Ache	130	brasina	94
ade frangi	150	brechmasin	94
Bahoo	122	brindones	211.212
Bala	213	budiecas	213
Palador	124	burapalla	85
Balagnate	213	bybo	124
balatus	181	C Acceras	217
Balymba	210	Cachoraa	164
bananas	158	Calegi Indi	77 & 79
Bareanes	21.40.69	cafur	39
Bangue	219	calizgara	134
Barbaria	158	capous	126
barcaman	145	calro	111
baro	52	Carum vrbs	15
bariee	212	caimanis	62
bauasimiga, bauasim-	122	calafur	87
gua	171	calambac	70
bazar	38	calambuco	82
Bdellium	85	calamus	129 & seq.
bebfase	25	calandares	164
belenizan	115	calangari	212
beleregi	208. & seq.	caluegiam	158
beli	173	camac	29
Belzaar	166	camac araby	ibid.
ben album & rubiu.	25	camariz	210
	166	cameaa	62
Benjaoy	21	cancamum	34.35
ben iudæum	26	candil	123
Benjui amygdaloides	26	canella	58. & seq.
benjui de boninas	26	canella est cassia	61
benjuifera arbor	27	canella aqua	65
benjuinum	21.24.25.	canella oleum	66
	26.27.28	canje	194
ber	210	caphura	6
berifera arbor	33.42	caphura aschap	6
beryllus	176	caphura historia	41.
betre	75. & seq.	& seq.	
betre historia	75	capficum	96
Bezaar	173	capur, cafur	39.40.41
bezar lapis	170	carabe	34
& seq.		carambolas	210
Boam	172	carandas	193
Bodoins	30	carate	173
bola	30	carbunculus	181
bor	210	çarça parilla	157
borrae	142	cardamomū	98. & se.
		caril	109
		carpara	214
		carpeñum	97.166
		carrum fel	87
		cassab	130
		caferhendar	16
		cassia 60.62. & seq.	
		cassia fol 121. & seq.	
		cast	142
		cate quid sit	46
		cate comer	9
		cate, Lyeiū 14 & seq.	
		cate, ponderis genus	8
		cato	45
		caxcax	22
		cebar	9
		çembul	134
		cenalfil	52
		cenorins	41
		chacani	104
		chaledfium	157
		chalidunium	157
		chamelaa	70
		chamderros	41
		champe	190
		chandama	72
		chanque	87
		chanquo	185
		cheichem	34
		chelidonium	157
		cheripo	185
		chermes	34.35
		china radix 150. &	
		sequent.	
		china Scithæ Asiatici	
		156	
		Chinarum regio	152
		chincapalones	199
		Chingalar	66.168
		chiuquilenga	214
		chofolus	21
		cholera morbus	167.
		206	
		cholera passio	167.
		chrysobalanus	85
		chulem	141
		cinnamomū 62. & se.	
		cobra de capelo	168
		cocci oleum	109
		coccus.	108
		coccus	

INDEX.

Arctus de Maldina.	221	Dely regnum	221	galungen	158
Colles	221	Dialacca, dallacca	35	gandas	54
omdaca	122	Dimas bosque medic.	209	Gandis	81
ominham	27	diringuo	130	Ganga fl.	24
omolange	213	dirire	130	Ganges fl.	134
omorum promonto-		Diu insula	138	ganta	152
rium	7	dore	98	garro	70
orider	29	doriones	201	garyophylli 87. & seq.	
opra	109	E Bur 11. 52. & seq.		geiduar 163. & seq.	
oleum ex Copra	109	Ebur fossile	58	gemmae	174
coquo	108	elachi	98	gengibil	161
cordumeni	101	elæomeli	110	gingiber 161. & seq.	
coru	193	eleni	106	gingiberis historia ib.	
cost	142	elephanti dens	52	gingiber sylvestre 165	
costi	142	elephantorum carne	74	Goa Indiae emporium	
costi historia	142	vescuntur Æthio-		goan arbor	51
costus	142. 144	pes	52	golfam	83
cota	225	elephantus 51. & seq.		gotim	117
Cotalmaluco 213. 224		Elkane	55	gramalha	122
Couchin Indiae empo-		embelgi	115	granatus lapis	183
rium	74	ençal	98	guayacum lignū	151
croci Indici historia		etremelli	58	Guanabanus 202. &	
173		Agara	97	seq.	
crocus Indic. 158. 163		Faua de Malaqua		guate	223.
qua	164	124		Gubera	34
cubab chini	96	faufel	47. 102	Guinea	60. 198
cubebe	96. 97	faufel histor.	103. 104	guti	118
culungem	158	faufel aqua stillatua		H Abalculeul	215
cuminum rusticum	105	feruzegi	180	habelculcul	215
110		ficus martabanis	198	habet	157
eumuc	96	figuera banana	200	hacchic	46
eumhet	157	fil	52	hachaiza	216
gupari	104	filfel	104	hadhadli	46
gura	108	filfil	93	hager armini	184
curcas	214	foca	137	halilig	115
curcuma	157	folij historia 81. & seq.		Ham	222
curcumani	ibid.	folium Indum 79. &		hamama	127
euurdo	62	seq.		haud	70
cydonia de Bengala.	108	formicæ Laccam cla-		haxiscachule	137
Archini	62	borant	33	heger	130
darfulful	93	fufel	104	herba Malauarica	98
darfihahan	62	fula	108	herba Mezcatēsis	137
Daxard	157	fulful	93	Herodoti fabulæ	58
datura	218	fusti	89	hiarxamber	122
darzad	157	Alanga 158. &		higuéro	203
dauafil	128	seq.		hil	98
delegi	115	Gali	220	hilbane	98
				hirculus	137
				P 3	hya-

INDEX.			
hyacinthus lapis	183	insula D. Laurentij	61
I Aca	192. & seq.	lengibeb	158
I lacerus	192	ligni Colubrii descri	seq.
jagra	109	ptio	169
jalama	197	lignum aloes	68
jaisol	85	lignum colubrinum	maro
jambolones	211	167	mazafrani
jambos	205. & seq.	lignum semperuiuum	mecceri
jangomas	193	46	meisce
japatri	85	liquidambar	99
jaralnare	106	Lispor emporium	176
jaspis	183	loc sumutri	30
jauisalindi	106	louan	29.30
jauisband	85	louan jaoy	27
Idalcami	223	luc	32.34
Idemaluco	223	lulu	185
ihumani	22	lues venerea	151
Imad	222	lycij historia	45. &
Imadmaluco	224	seq.	mex
imgara	16	lycium	44. & seq.
imgi	161	M Acer	13
imgu	16	M macis	85
iminga	199	machazari	74
imperatoria	20	Madremaluco	223
Indi odoramentis de-		Magna	211
ditissimi	190	magnes	184.185
Indiæ regiones ali-		e Magnete patina	185
quot	221	maju	219
inhame	217	malabattrum	79. &
jogues	164.168	seq.	Malacensis lapidis de-
iraa	175	scriptio	173
itam	175	Malacensis lapis	ibid.
Iulfar portus	185	Malauarica herba	194
iunci historia	139	insulæ de Maldiuæ	6
iuncus odoratus	137	Malucca insulæ	87
iuncus rotundus	139	Maluco	209
K ilkil	215	mambu	54
L Ac	32	mangas	196
Lacca	30. & seq.	mangiriquam	210
Lada	93	mangostans	205
lampatam	155	mangelis	175
lancuaz	160	manjale	157
lanha	106	manica	182
laser	24. & seq.	manna	47.48
laseris descriptio	19	Manfarunge	110
laserpicium Gallicum	21	manus	147.175
Lauandon	158	manus auri	181
		Maraka	203
		marazalquelbe	1
		margarita	185.
		marmelos de Benga	20
		la	10
		mecceri	7
		meisce	214
		melato	25
		melegueta	101
		melique	222
		melo Indicus	212
		Menxus	11
		meriche	93
		Mesera	15
		Mesue Arabicus	11
		mex	214
		mexir	128
		mexquetera	128
		Moalis	76.104
		moqebat medicamen	12
		tum	17
		Mogaraby	222
		Mogores	190
		mogori	223
		Mohadum-coja	93
		molanga	104
		Mombaim insula	54
		monoceros	167.216
		mordexi	93
		moti	185
		morxi	216
		mungo	213. & seq.
		murthina vasa	183
		musa	198.199
		murru	185
		myrobolana	115. &
		seq.	30.36
		myrrha	138
		N Abathæa	46
		N nachani	176
		Naifes	224
		Naique	53
		Naires	5
		Nalediuæ insulæ	199
		Nana	133. & seq.
		nardus	narel

INDEX.

atel	106	petrozan	25	rhobarbarū	149. 150
egundo	191	piçan	198	Rhais catapotia	14
Neza	225	piluanæ	55	Rhauan Chini	150
nigella	101	pimpilim	93	rhinoceros	54
nihor	108	pinan	104	robalçuz	17
nil	220	piper	91 & seq	roçamalha	27
nilaa	182	piper canarinum	95	rodolho	196
nilacandi	182	piperis historia	93	ronder	29
nimbo	190	pisum toxicum	135	rosa Hierichūtina	127
nimbo historia	190	Planta peregrina	220	rubinus	181. 182
Nizamaluco	223. 224	Planta in Peru nascēs		rubinus de Coriā	182
Nizamoxa horti	74	221		Rusi potio	13
Nizamoxa rex	127	platanus	200	Rumes	25
noche	191	porcellanæ	183	S Abayo	225
nux indica	106 & seq.	poma paradyfi	200	Sac	32
nucis myristicæ hi-		promentorium Bonç		Sacar mambu	49
storia	84	spei	54. 60	saccolaa	98. & seq.
O Cila portus	66	promontorium Co-		saccolaa historia	101
Ocofotl	9	morim	7	sachbar	137
oculus catti gemma		promōtoriū Cori	69	sahesefram	82
184		promontorium de		Saibo	225
ofium	22. 219	Currentes	55	saisifram	82
ὀπίσφατος	23	pseudoopalus	184	sahhaca	61
opium	22	pucho	45. 142	Saluanaique	225
orraqua	108	puli	119	Samatra insula	42
oxyphœnix	121	Q Vabeb	96	sambali	191
P Ac	104	quabebe Chini		sambarane	75
pacona	200	ibid.		sandal	72
pachee	180	quebulgi	113	sandali historia	73
palan	198	quelli	198	è sandalo idola	72
palea de Mecha	137	quequi	183	Sādalo simile lignū	72
palla	85	querfaa	62	sandalum	71. & seq.
palma Indica	106	querfe	62	sanguis draconis	35
palma sylvestris	121	quil	168	sapphiro rubinus	182
palmitos	111	quirpele	168	sapphirus	182. & seq.
pam	77	R Adix Chinæ	150	saraiscir	50
panaz	192	& seq.		satiach	136
paquouere	200	rametul	169. 170	satiech	136
pardaon	123	Rao	224	seni	115
Parizataci filia	189	ratis	173	sercanda	72
Parizataco	189	rauam	150	Sian Rex	55
pastus camelorū	137	rauam Chini	150	singadi	189
pa teca	212	regulus serpens	168	siracost	47
pazan	171	reimones	28	siri	77
pazar	171	Reisbuto	221	sirisoles	208
perdan	44	Rex Bisnager	225	smaragdus	130
peruzaa	180	Rex Daquem	223	Socotora insula	9
peruzegi	180	Kex Pegu	56	Sofy	226
pes columbinus	127	Rex Sian	55	sorbus	34. 35
		rezanuale	117	sperma	

I N D E X.

ſperma balenæ	5	tengamaran	106	vdo	17
ſpinellus gemma	181	terbet	145	Venerca luces	154
ſpodium	48	thalſafar	83	Venezaras	228
ſtroſſe	50	thapſia	149	Veriche	225
ſtyrax	25	thuris planta	30	Verido	213. 224
ſtyrax liquida	20. 25	thus	28. 29. 30	vidaras	210
& 27		thymelea	22	vitex	97
ſuſte	161	Tigris	28	vnio	185. & ſeq.
Suſy	226	tiguar	145	vplot	45. 142
Sultanus Badur	219	Timor inſula	72	Vzbeque prouincia	17
ſimbel	134	Tincal		X	
ſuta	21	tincar		Xaholam	222
T Abargit	18	titianiabim	47	Xa-ſinaël	226
tabaxir 48. & ſeq.		trec	32	xarabdar	75
tabaxir hiſt. 48. 49. 50		trican	108	Xatamas	226
thalſifar	84	tripolium	148	Xequē	ibid
ſamalapatra	79	Troglodytæ	162	xilaloës ſylueſtre	69
ſamarindi	119. 120	trungibim	47	xir	47
121		turbit	145 & ſeq.	xircaſt	47
Tamberlanes	222	turcheſa gemma	180	xirqueſt	47
tambul	75	turpetum	149	Y Acut	182
Tambuldar	75	tutia	50. 51	ytembo	52
Tamirham	222	typographica	apud	Z Abarget	18
Tamir-langue	222	Chinas	156	Zamarrut	18
tanga	147. 149	V aticam	150	zedoaria	163. 165
Taprobana inſula	42	Vaſa murthina		Zeilan inſula	54. 66
54. 66		ex jaſpide	183	zeruba	164
Tartari	222	Vaz	130	zerumba	163. 166
Temir cutlu	226	Vazabu	130	zerûbet	163. 165. 167
tenga	106	Vd	70	zigir	66

